


Critical Care Quiz

ผศ. พญ. ภัทริน ภิรมย์พานิช
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ผู้ป่วยชายอายุ 20 ปี ได้รับการวินิจฉัย community acquired pneumonia Chest x-ray ดังแสดงในรูป

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะที่พบได้ใน
ventilator-induced lung injury

- ก. Continuous diaphragm sign
- ข. Deep sulcus sign
- ค. Extrapleural air sign
- ง. Golden S sign
- จ. Naclerio's V sign




ท่านผู้ใดทราบคำตอบ

สามารถส่งคำตอบของท่านเข้าร่วมสนุกลุ้นชิงรางวัลมากมายจากทางสมาคมฯ ได้ที่
admin@criticalcarethai.org หรือส่งมาที่ inbox ของ Facebook: The Thai Society of Critical Care Medicine
ท่านที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง เราจะจัดส่งของรางวัลไปให้แก่ท่านถึงที่บ้าน

ด่วน! ของรางวัลมีจำนวนจำกัด

เฉลยคำถามในฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559

1. ผู้ป่วยชายอายุ 70 ปี admit ICU ด้วยเรื่อง acute cholecystitis with septic shock หลังจากนอนโรงพยาบาลได้ 5 วัน ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แต่มีอาการปวดที่ขาซ้าย ตรวจร่างกายพบลักษณะผื่นบริเวณเนื้อข้อเท้าซ้าย ดังรูป



ผื่นดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด

- ก. Disseminated intravascular coagulation
- ข. Extravasation injury by norepinephrine
- ค. Fixed drug eruption
- ง. Vasculitis

คำตอบ

ข. Extravasation injury by norepinephrine ผู้ป่วยรายนี้ได้รับ norepinephrine ความเข้มข้น 40 มคก./มล. เข้าทาง Great saphenous vein บริเวณข้อเท้าซ้าย ทำให้เกิด tissue necrosis จากการมี extravasation ของยา norepinephrine ภาวะนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย สัมพันธ์กับความเข้มข้นในการบริหารยา ทำให้เกิด vasoconstriction และเพิ่ม vascular permeability ดังนั้น ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ของการให้ยา norepinephrine จึงควรให้ยาทาง central line

การรักษาภาวะนี้จะต้องหยุดยาทันที พร้อมกับดูดเลือดและยาออกให้มากที่สุด ขณะถอด catheter อาจพิจารณาให้ vasodilator และการทำแผลที่ดี