

ปัทมิกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

haptenic -แฮปเทน น. (๑) เกี่ยวกับแฮปเทน; (๒) ซึ่งเกิดจากแฮปเทน

haptophobia น. คมม. *haphophobia*

haptic -สัมผัส ว. เกี่ยวกับการแตะต้อง การรู้สัมผัส

haptics ศาสตร์การสัมผัส น. การศึกษาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส การรับรู้สัมผัส

haptoglobin แฮปโทโกลบิน น. โกลโคโปรตีนน้ำเลือดขนาด ๑๐๐,๐๐๐ ดอลตัน สามารถจับกับฮีโมโกลบินเสรีแบบผันกลับไม่ได้ แล้วเกิดสารเชิงซ้อนซึ่งถูกขจัดออกที่ตับ แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ Hp ๑ และ Hp ๒

haptometer มาตรสัมผัส น. เครื่องมือวัดสภาพไวของการสัมผัส

harara ฮาแรรา น. (๑) ปฏิกริยาผิวหนังภูมิแพ้ลักษณะเป็นผื่นลมพิษและตุ่มพองอักเสบและคัน เกิดจากถูกแมลงทราฟฟลิโบโทมัส ปาปาทาซิกิด คมม. *urticaria multiformis endemica*; (๒) ชื่อทั่วไปที่เรียกผื่นผิวหนัง

hardening ๑. การทำให้แข็ง น. การทำให้เนื้อเยื่อเกิดพยาธิสภาพเป็นก้อนแข็ง คมม. *induration* ความหมายที่ ๒ ๒. ภาวะกระด้าง

น. การแข็งขึ้นของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ คมม. *sclerosis*

๓. การทำให้เนื้อเยื่อแข็ง

น. กรรมวิธีทำให้เนื้อเยื่อแข็งตัวเพื่อสามารถนำไปตัดตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

harderoporphyria ฮาร์เดอร์พอร์ฟิเรีย น. ภาวะพอร์ฟิเรียกรรมพันธุ์ชนิดรุนแรงที่เกิดอาการเร็ว มีการขับถ่ายฮาร์เดอร์พอร์ฟิรินในอุจจาระ และเอนไซม์โคโรพอร์ไฟรินเอนออกซิเดสไม่ทำงาน

hardness ๑. ความกระด้าง น. สมบัติของน้ำที่มีส่วนประกอบเป็นเกลือแคลเซียม แมกนีเซียม หรือแร่ธาตุอื่นที่ทำให้ปฏิกิริยากับสบู่แล้วเกิดคราบไม่ละลายน้ำ ฟอกสบู่ไม่เกิดฟอง และประสิทธิภาพการชำระล้างลดลง

๒. ความแข็ง

น. สภาพไม่อ่อนนุ่มของสาร เกิดจากการเชื่อมแน่นขององค์ประกอบในสารนั้น ทำให้สารคงรูป ไม่ยืดหยุ่น ไม่บวม ไม่บิดเบี้ยว ไม่ครูดลอก

๓. อำนาจทะลุทะลวง

น. สมบัติความสามารถของรังสีเอกซ์ในการแทรกผ่านตัวกลาง ซึ่งขึ้นกับความยาวคลื่นรังสี กล่าวคือ รังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นมีพลังงานสูง มีอำนาจทะลุทะลวงสูง

๔. ระดับขั้นการหักเห

น. ระดับการหักเหของแก้ว ต่อก้างในหลอดแก้ว (เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์) หากมีภาวะสูญญากาศมาก รังสีที่เกิดขึ้นจะมีความยาวคลื่นสั้นลง

harelip ปากแหว่ง น. ชื่อเดิมของ cleft lip

harmaline ฮาร์มาลีน น. สารแอลคาลอยด์ฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน พบในเมล็ดของต้น African rue และ South American vine

harmonia รอยประสานเรียบ น. รอยประสานกะโหลกศีรษะที่ขอบกระดูกที่สัมผัสกันเป็นขอบเรียบ ไม่มีส่วนยื่นและส่วนเว้าที่เกี่ยวติดกัน คมม. *false suture*

harmony การบรรสาน น. สถานภาพการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

harvest เก็บเกี่ยว ก. เก็บเนื้อเยื่อหรือเซลล์จากผู้ป่วยโรคไปถนอมรักษาสภาพเพื่อนำไปปลูกถ่ายต่อไป

hashitoxicosis ภาวะพิษฮาชิโมโต น. ภาวะธัยรอยด์เกินในผู้ป่วยโรคฮาชิโมโต

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ กุณท์กันทรารกร กรรมการ, ศ.ทพญ.จิณัฐ จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา กรรมการ, นางสาวสุปัญญา ชมจินดา กรรมการ, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิ้มพิบูล กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะลี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธินนท์ กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุณดริเวทย์ กรรมการ, รศ.นพ.อัครางค์ นุชประยูร กรรมการ, นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษ์ณา แพร่ตฤณ กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนา กรรมการ และเลขานุการ.

hatching การออกจากไข่ น. การหลุดของลูกสัตว์ออกจากไข่
haunch บั้นท้าย น. ส่วนสะโพกและแก้มก้น

haustrium กระพุ้ง น. กระเปาะหรือถุงยื่น

haustral -กระพุ้ง ว. เกี่ยวกับกระเปาะของลำไส้ใหญ่

haut-mal คมม. *grand mal*

hawkinsin ฮอว์กินซิน น. กรดแอมิโนที่เกิดจากการแปรรูป
ของธัยโรซีนที่ขับออกในปัสสาวะ เรียกว่า ภาวะฮอว์กิน
ซินูเรีย ซึ่งพบน้อย

hawkinsinuria ฮอว์กินซินูเรีย น. ภาวะปัสสาวะมีฮอว์กินซิน
พบในโรคเลือดมีธัยโรซีนเกินกรรมพันธุ์ มีสาเหตุจากการกลาย
ของหน่วยพันธุกรรม HPD ทำให้การแปรรูปกรดแอมิโนธัย
โรซีนบกพร่อง เกิดสารฮอว์กินซินมาก

head ศีรษะ, หัว น. (๑) ส่วนบนสุดของร่างกาย; (๒) ส่วน
บน ส่วนที่ยื่นไปข้างหน้า หรือส่วนต้นของโครงสร้างหรือของ
ร่างกาย

drum head แก้วหู น. แผ่นเยื่อบางในหู กั้นระหว่าง
ช่องหูส่วนนอกกับหูส่วนกลาง เป็นส่วนรับเสียง คมม. *ear
drum, tympanic membrane, tympanum*

engaged head หัวลง น. ตำแหน่งศีรษะลูกในท้อง
เมื่อส่วนหัวได้ผ่านทางเข้าอุ้งเชิงกรานมารดาแล้ว

floating head หัวลอย น. ศีรษะของลูกในท้องที่
เคลื่อนไหวอย่างเสรีเหนือทางเข้าช่องคลอด

hourglass head หัวนาฬิกาทราย น. ศีรษะของลูก
ในท้องที่มีรอยคอดเนื่องจากถูกกดด้วยรอยประสานโคโรนัล

steeple head หัวหลิม น. ศีรษะที่ด้านบนสุดชี้แหลม
หรือเป็นรูปกรวย เนื่องจากรอยประสานโคโรนัลและรอย
ประสานแลมเบิร์ตปิดก่อนกำหนด คมม. *oxycephaly*

tower head หัวหอคอย น. คมม. *steeple head,
oxycephaly*

headache อาการปวดหัว น. ความรู้สึกปวดที่ศีรษะ
คมม. *cephalalgia, cephalgia, cephalodynia*

cluster headache อาการปวดหัวเป็นกลุ่ม น. อาการ
ปวดศีรษะที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ปวดหัวข้างเดียวบริเวณเหนือ
ตาและหน้าผาก ปวดร้าวรุนแรง น้ำตาไหล น้ำมูกไหล และ
เป็นไข้ เป็นอยู่นาน ๑๕ นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง และเกิดขึ้นซ้ำ ๆ
อาจจะวันละสองสามครั้ง นาน ๒ ถึง ๘ สัปดาห์ แล้วหายไป
นานเป็นเดือนเป็นปี อาการเหมือนผู้ที่ถูกฉีดสารฮิสตามีนเข้า
ใต้หนัง จึงอาจเรียกว่า ปวดหัวเหตุฮิสตามีน คมม. *Horton
disease, vasomotor headache*

functional headache โรคปวดหัวเชิงหน้าที่ น.
อาการปวดหัวจากเหตุทางจิตประสาท เช่น ความเครียด

อารมณ์เสียต่างๆ

helmet headache อาการปวดหัวหมวก น. อาการ
ปวดศีรษะส่วนครึ่งบน

histamine headache ปวดหัวเหตุฮิสตามีน น. คมม.
cluster headache, Horton headache

Horton headache ปวดหัวฮอร์ตตัน น. คมม. *cluster
headache, histamine headache*

hypnic headache อาการปวดหัวตอนหลับ น.
อาการปวดศีรษะเกิดเวลาหลับทำให้ตื่น มักเกิดเวลาเดียวกัน
ในแต่ละคืน ลักษณะปวดตื้อ แผ่กระจาย ปวดตื้อๆ ทั้งสอง
ข้าง อาการเป็นอยู่ราว ๑๕ นาที หรือนานกว่า มักเกิดในคน
อายุสูงกว่า ๕๐ ปี พบไม่บ่อย

lumbar puncture headache อาการปวดหัวเหตุ
เจาะหลัง น. อาการปวดศีรษะเกิดหลังเจาะสสารน้ำไขสันหลัง
๒ ถึง ๓ ชั่วโมง เนื่องจากแรงดันในกะโหลกศีรษะลดลงหลัง
เจาะน้ำไขสันหลังออก คมม. *post-dural puncture headache,
post-lumbar puncture headache, postspinal headache,
post-spinal puncture headache, spinal headache*

migraine headache อาการปวดหัวไมเกรน น.
อาการปวดบริเวณขมับข้างเดียวเป็นครั้งคราวสาเหตุจาก
หลอดเลือด ร่วมกับหงุดหงิด คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูกหรือ
ท้องเดิน มักมีอาการตาลัวแสงด้วย เริ่มจากหลอดเลือดแดง
เลี้ยงกะโหลกศีรษะหดตัว ทำให้มีอาการนำด้านรับความรู้สึก
โดยเฉพาะทางตา รู้สึกซีมเศร้า ต่อจากนั้นหลอดเลือดขยาย
ตัวทำให้เกิดอาการไมเกรน

occipital headache อาการปวดหัวท้ายทอย น.
อาการปวดศีรษะบริเวณด้านหลังส่วนล่างเนื่องจากเส้น
ประสาทออกซิพิทัลถูกกดหรือได้รับอันตราย คมม. *occipital
neuralgia*

postspinal headache น. คมม. *lumbar puncture
headache, postspinal puncture headache*

postspinal puncture headache น. คมม. *lumbar
puncture headache, postspinal headache*

posttraumatic headache อาการปวดหัวหลังอันตราย
น. อาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นหลังได้รับอันตรายบริเวณศีรษะ
หรือลำคอ อาจเกิดจากเหตุกายภาพมีก้อนเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้ม
สมองดูรา หรือเอ็นหรือกล้ามเนื้อบริเวณลำคอถูกยืดหรือ
ฉีกขาด และเนื้อเยื่อบริเวณคอบาดเจ็บ หรือเหตุทางจิต
คล้ายกับอาการปวดหัวเป็นกลุ่มหรืออาการปวดหัวตึงเครียด

primary cough headache อาการปวดหัวเหตุไอ
ปฐมภูมิ น. อาการปวดศีรษะรุนแรงทั้งสองข้าง เกิดขึ้นทันที

หลังไอนี้เนื่องจากการอัดให้แรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น (Valsalva maneuver) อาจไม่มีสาเหตุโรคทางกาย *ค.ม.ม. benign cough headache*

rhinogenous headache อาการปวดหัวโรคจมูก น. อาการปวดศีรษะที่เกิดจากโรคหรือพยาธิสภาพของจมูก

sick headache ปวดหัวเหตุป่วย น. *ค.ม.ม. migraine*

spinal headache ปวดหัวจากสันหลัง น. *ค.ม.ม. lumbar puncture headache*

tension headache อาการปวดหัวตึงเครียด น. อาการปวดศีรษะปฐมภูมิบริเวณท้ายทอย เกิดจากการทำงานหนักเกินกำลังเป็นเวลานาน หรืออารมณ์ตึงเครียด หรือทั้งสองสาเหตุ อาการอยู่เป็นสัปดาห์หรือหลายเดือน บางคนจะไวต่ออาการปวดหัวแบบนี้ อาจเป็นเพราะความผิดปกติของประสาทที่ควบคุมความเจ็บปวด แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ ปวดหัวเหตุเครียดครั้งคราว อาการบรรเทาภายใน ๒ สัปดาห์ถึง ๖ เดือน และปวดหัวตึงเครียดเรื้อรัง มีอาการติดต่อกันนานกว่า ๖ เดือน *ค.ม.ม. tension-type headache*

tension-type headache น. *ค.ม.ม. tension headache*

thunderclap headache อาการปวดหัวฟ้าร้อง น. อาการปวดศีรษะรุนแรงที่เกิดขึ้นรวดเร็วในเวลาไม่ถึงนาที อาการอยู่เป็นชั่วโมงหรือหลายวัน มักเกี่ยวกับความผิดปกติของหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะ

vacuum headache อาการปวดหัวสูญญากาศ น. อาการปวดศีรษะเกิดจากอุโมงเปิดโพรงอากาศข้างจมูกพรอนทาลอุดตัน

vasomotor headache อาการปวดหัวเหตุหลอดเลือด น. *ค.ม.ม. cluster headache*

headgut ๑. ทางเดินอาหารส่วนต้น น. ท่อเอนโดเดิร์มส่วนต้นของตัวอ่อนที่ต่อกับก้านไขแดง เป็นส่วนที่พัฒนาเป็นคอหอย ปอด หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ และลำไส้เล็กส่วนต้น *ค.ม.ม. foregut*

๒. ปล้องหัว น. ผิวชั้นนอกส่วนที่มีสารโคตินุของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น สัตว์ขาปล้อง ประกอบด้วยคอหอย กระเพาะไคค และส่วนทางเดินอาหารก่อนถึงกระเพาะใหญ่

heal ๑. เยียวยา ก. ทำให้ส่วนที่เป็นบาดแผลหายเป็นปกติ หรือทำให้สุขภาพสมบูรณ์

๒. หายป่วย ก. รู้สึกว่ามีความสบาย หรือสุขภาพแข็งแรง

healing ๑. การเยียวยา น. การดูแลทำให้หายจากโรคกลับเป็นปกติ

๒. การหายป่วย น. การที่เนื้อเยื่อบาดเจ็บคืนสู่สภาพสมบูรณ์

healing by first intention การหายด้วยเนื้อเยื่อเดิม น. การที่เนื้อเยื่อเยื่อกลับรวมตัวหรือกลับมาติดกันเองโดยที่ไม่ต้องมีเนื้อเยื่อเกิดใหม่

healing by granulation การหายด้วยเนื้อเยื่อเม็ดฝอย น. *ค.ม.ม. healing by second intention*

healing by second intention การหายครั้งที่สอง น. การที่บาดแผลปิดด้วยเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นจากกันแผลและข้างแผลขึ้นมาถึงผิวนอกของแผล

healing by third intention การหายครั้งที่สาม น. การหายของแผลที่มีลักษณะปนเปื้อนชัดเจน โดยเปิดแผลไว้จนการปนเปื้อนลดลง การอักเสบทุเลา และปล่อยให้แผลปิดเอง อาจเรียกว่า การปิดล่า (delayed primary closure) หรือการหายปฐมภูมิชะลอ *ค.ม.ม. delayed primary closure*

health สุขภาพ น. ความผาสุกพร้อมทางกาย จิตใจ และสังคม; สภาพไร้โรคพยาธิ และความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจเป็นนิยามไม่ถูกต้อง

allied health สุขภาพดูแลร่วม น. สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจากอาชีพหลากหลาย รวมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัด อาชีวอนามัย โภชนาการ เวชระเบียน รังสีวิทยา ความผิดปกติด้านการพูดและการฟัง บำบัดการหายใจ; ไม่รวมแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และผู้ดูแลเรื่องเท้า

holistic health สุขภาพองค์รวม น. สุขภาพจากระบบเวชศาสตร์ป้องกันที่คำนึงทุกด้านของบุคคล ทั้งสุขภาพและสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คือ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม รวมทั้งโภชนาการ การออกกำลังกาย และการผ่อนคลายจิตใจ

public health สาธารณสุข น. สุขภาพของชุมชนทั่วไปจากเวชกรรมป้องกันและการเสริมสร้าง

healthy ๑. -สุขภาพดี ว. เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี

๒. -เสริมสุขภาพ ว. เกี่ยวกับการทำให้สุขภาพดี หรือการทำประโยชน์ต่อสุขภาพ

hearing การได้ยิน น. ความรู้สึกเกี่ยวกับการรับรู้เสียง; ความสามารถในการรับรู้เสียง *ค.ม.ม. audition*

color hearing การได้ยินเสียงรู้สี น. การฟังเสียงทำให้รู้สี

double disharmonic hearing การได้ยินเสียงซ้อน น. *ค.ม.ม. diplacusis*

monaural hearing การได้ยินหูเดียว น. การรับฟังเสียงจากหูข้างเดียว

visual hearing การได้ยินเชิงทัศน์ น. การเข้าใจคำพูดโดยสังเกตริมฝีปากของผู้พูด *ค.ม.ม. lip reading*

hearing loss การสูญเสียการได้ยิน น. การเสียการได้ยินไปบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น หูตึง หูหนวก

acoustic trauma hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุอันตรายจากเสียง น. การเสียการได้ยินจากเสียงดังมากครั้งเดียว เช่น เสียงระเบิด

central hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุสมอง น. การเสียการได้ยินจากสาเหตุในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน

cochlear hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุหูชั้นใน น. การเสียการได้ยินเนื่องจากประสาทหูติดปกติที่ตัวรับ หรือที่กลไกการนำเสียงของหูชั้นในรูปหอยโข่ง

conduction hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุการสื่อนำ น. การได้ยินเสียงเนื่องจากความผิดปกติของระบบการสื่อนำเสียง ได้แก่ หูส่วนนอก หรือ หูส่วนกลาง *ค.ม.ม. conductive hearing loss, transmission hearing loss*

conductive hearing loss น. *ค.ม.ม. conduction hearing loss, transmission hearing loss*

functional hearing loss การสูญเสียการได้ยินไม่พบโรค น. การเสียการได้ยินที่ไม่มีรอยโรคทางกาย *ค.ม.ม. nonorganic hearing loss*

high-frequency hearing loss การสูญเสียการได้ยินเสียงสูง น. การเสียการได้ยินเนื่องจากประสาทหูเสื่อมระดับเสียงสูง มักพบในรายที่เกิดจากเสียงดัง *ค.ม.ม. high-tone hearing loss*

high-tone hearing loss *ค.ม.ม. high-frequency hearing loss*

low-frequency hearing loss การสูญเสียการได้ยินเสียงต่ำ น. การเสียการได้ยินเนื่องจากประสาทหูเสื่อมระดับเสียงต่ำ *ค.ม.ม. low-tone hearing loss*

low-tone hearing loss *ค.ม.ม. low-frequency hearing loss*

mixed hearing loss การสูญเสียการได้ยินแบบผสม น. การเสียการได้ยินจากความผิดปกติทั้งระบบสื่อนำเสียงและประสาทรับเสียง

neural hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุประสาท น. การเสียการได้ยินเนื่องจากมีรอยโรคปฏิกิริยาที่ประสาทสมองคู่ที่ ๘ (เวสทิบูลโคเคลียร์) หรือที่ทางกระแสประสาทสู่สมอง

noise-induced hearing loss การสูญเสียการได้ยิน

เหตุเสียง น. การเสียการได้ยินเนื่องจากประสาทความรู้สึกบาดเจ็บจากเสียงดังมากครั้งเดียว (*ค.ม.ม. acoustic trauma hearing loss*) หรือได้ยินเสียงดังมากเป็นเวลานาน (*ค.ม.ม. socioacusis*)

nonorganic hearing loss *ค.ม.ม. functional hearing loss*

organic hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุอวัยวะ น. การเสียการได้ยินจากความบกพร่องที่หู หรืออวัยวะรับเสียง

ototoxic hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุกรรมพิษ น. การเสียการได้ยินจากการกินสารพิษ *ค.ม.ม. toxic hearing loss*

pagetoid hearing loss การสูญเสียการได้ยินพาเจต น. หูหนวกในผู้ป่วยโรค osteitis deformans (Paget disease of bone) ของกะโหลกศีรษะ

paradoxic hearing loss การสูญเสียการได้ยินแย้ง น. การเสียการได้ยินจะดีขึ้นเมื่อเสียงดังขึ้น *ค.ม.ม. paracusis of Willis*

perceptive hearing loss การสูญเสียการได้ยินด้านรับรู้ น. *ค.ม.ม. sensorineural hearing loss*

postlingual hearing loss การสูญเสียการได้ยินหลังพูดได้ น. การเสียการได้ยินหลังจากพูดได้แล้ว

prelingual hearing loss การสูญเสียการได้ยินก่อนพูดได้ น. การเสียการได้ยินก่อนพูดได้

retrocochlear hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุหลังหูชั้นใน น. การเสียการได้ยินเหตุประสาทรับรู้ความรู้สึกมีรอยโรคบริเวณก่อนหูชั้นในรูปหอยโข่ง คืออยู่ที่ประสาทสมองคู่ที่ ๘ หรืออยู่ที่สมองส่วนรับการได้ยิน

sensorineural hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุประสาทรับรู้ น. การได้ยินเสียจากรอยโรคที่หูชั้นในรูปหอยโข่งประสาทสมองคู่ที่ ๘ ทางเดินประสาทส่วนกลางหรือร่วมกัน บางครั้งแบ่งออกเป็น การเสียการได้ยินเหตุหูชั้นในรูปหอยโข่ง และการเสียการได้ยินก่อนหูชั้นในรูปหอยโข่ง *ค.ม.ม. sensory hearing loss*

sensory hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุประสาทรับรู้ น. การได้ยินเสียเหตุประสาทรับรู้ความรู้สึก ซึ่งสาเหตุปฐมภูมิเกิดจากอันตรายต่อกลไกรับรู้ความรู้สึกในหูชั้นใน *ค.ม.ม. sensorineural hearing loss*

toxic hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุพิษ น. *ค.ม.ม. ototoxic hearing loss*

transmission hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุการนำเสียง น. *ค.ม.ม. conductive hearing loss*

heart หัวใจ น. อวัยวะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไหลเวียนในร่างกาย, หทัย ก็เรียก

armored heart หัวใจหุ้มเกราะ น. ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจมีหินปูนเกาะ

artificial heart หัวใจเทียม น. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแทนหัวใจ เครื่องมือนี้อาจทำหน้าที่แทนหัวใจทั้งหมดหรือบางส่วน อาจเป็นเครื่องมือที่ใช้ชั่วคราวหรือถาวร ใส่ในร่างกายหรืออยู่นอกร่างกาย

athletic heart หัวใจนักกีฬา น. หัวใจที่มีกล้ามเนื้อหนาหรือหัวใจขยายใหญ่ โดยไม่มีความผิดปกติ มักพบในนักกีฬา

beriberi heart หัวใจโรคเหน็บชา น. หัวใจล้มเหลวเนื่องจากขาดวิตามิน

chaotic heart หัวใจป่วน น. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดการบีบตัวซ้ำบ่อยครั้ง

dynamite heart หัวใจดินระเบิด น. ภาวะหัวใจรับเลือดเกินพบในผู้ที่ได้รับสารไนโตรกลีเซอริน ทำให้หลอดเลือดขยายตัวขณะได้รับยา เมื่อหยุดยาหลอดเลือดหดตัวและปริมาณเลือดกลับสู่หัวใจลดลง

encased heart หัวใจห่อ น. ภาวะหัวใจถูกบีบรัดเนื่องจากเยื่อหุ้มหัวใจมีเนื้อพังคืดมากหดตัว เหตุเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรื้อรัง

extracorporeal heart หัวใจเทียมนอกร่าง น. หัวใจเทียมที่ทำงานนอกร่างกายในการทำหน้าที่ส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ

fibroid heart หัวใจเส้นใย น. หัวใจที่กล้ามเนื้อบางส่วนเป็นเนื้อเยื่อเส้นใย พบในโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

hypoplastic heart หัวใจเล็กเกิน น. หัวใจเล็กจากการเจริญผิดปกติ

intracorporeal heart หัวใจเทียมในร่างกาย น. หัวใจเทียมที่ฝังในร่างกาย

myxedema heart หัวใจบวมสารไขมัน น. หัวใจขนาดใหญ่ พบในโรคพร่องไทรอยด์

three-chambered heart หัวใจสามห้อง น. หัวใจที่เจริญผิดปกติ หัวใจห้องล่าง หรือหัวใจห้องบน ไม่มีผนังกันทำให้รวมเป็นห้องเดียว จึงมีห้องหัวใจเพียงสามห้อง *คมม.* *trilocular heart*

triatrial heart หัวใจห้องบนสามห้อง น. *คมม.* *cor triatriatum*

trilocular heart หัวใจสามห้อง น. *คมม.* *three-chambered heart*

heartbeat รอบหัวใจเต้น น. รอบการทำงานของหัวใจ โดยมีกระแสไฟฟ้าเป็นสื่อทำให้เกิดการบีบตัว

heart block ภาวะหัวใจขัด น. การที่สื่อกระแสไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติ มักใช้ในกรณีที่เกิดขัดข้องระหว่างหัวใจห้องบนและล่าง

heartburn ภาวะแสบหัวใจ น. ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเริ่มจากหลอดอาหารส่วนล่างและย้อนขึ้นสู่ลำคอ เกิดเป็นคลื่นมักเกี่ยวกับภาวะกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นที่หลอดอาหารและอาจมีสารน้ำล้นทะลักขึ้นมาในปาก อาจเรียกว่าโรคกรดไหลย้อน

heat ๑. ความร้อน น. (๑) ความรู้สึกต่อการเพิ่มอุณหภูมิ; (๒) พลังงานซึ่งทำให้เกิดความร้อน; (๓) ระยะเป็นลัด

๒. ทำให้ร้อน ก. เพิ่มอุณหภูมิแก่สิ่งต่างๆ

conductive heat ความร้อนนำ น. ความร้อนที่ส่งผ่านด้วยการสัมผัสกับสิ่งที่ร้อน เช่น กระป๋องน้ำร้อน

convective heat ความร้อนพา น. ความร้อนที่ส่งสู่ผิวกายผ่านกระแสน้ำอุ่นหรือลมอุ่น

conversive heat ความร้อนแปลงผัน น. ความร้อนที่เกิดจากการผ่านรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ใช้สำหรับการรักษาโรคบางชนิด

dry heat ความร้อนแห้ง น. ความร้อนที่เกิดจากลมร้อนที่ไม่มีความชื้น

latent heat ความร้อนแฝง น. พลังงานความร้อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะโดยอุณหภูมิคงที่

radiant heat ความร้อนจากรังสี น. ความร้อนจากการแผ่รังสี เช่น ความร้อนจากตะเกียงที่แผ่ออกมา

specific heat ความร้อนจำเพาะ น. พลังงานความร้อนที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงโดยสถานะยังคงรูปเดิม

heatstroke โรคลมเหตุร้อน น. ภาวะที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป อาจโดยธรรมชาติหรือทำขึ้น มีผิวหนังแห้ง เวียนหัว ปวดหัว กระหายน้ำ คลื่นไส้ ตะคริวกล้ามเนื้อ อุณหภูมิกายอาจสูงมาก

hebdomad หนึ่งสัปดาห์ น. เจ็ดวัน *คมม.* *a week*