

ปัทมก:

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร G (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

genitoplasty ศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะเพศ น. การผ่าตัดตกแต่งเสริมอวัยวะเพศ

genitourinary -อวัยวะเพศร่วมทางเดินปัสสาวะ ว. เกี่ยวกับอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ

genius ๑. คุณลักษณะ น. สิ่งบ่งชี้ความดีเด่นหรือลักษณะพิเศษ

๒. อัจฉริยภาพ น. ความฉลาดและความสามารถเป็นเลิศ

๓. อัจฉริยบุคคล น. ผู้ที่มีความฉลาดและความสามารถเป็นเลิศ

genoblast เซลล์ปฏิสนธิ น. นิวเคลียสของเซลล์ไข่ที่ผสมพันธุ์แล้ว

genodermatology ตจวิทยาพันธุกรรม น. แขนงวิชาตจวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดโรคผิวหนังกรรมพันธุ์

genodermatosis โรคผิวหนังกรรมพันธุ์ น. โรคผิวหนังจากพันธุกรรม

genome พันธุกรรมสนเทศ น. พันธุกรรมบูรณาภาพของมนุษย์ มีรหัสสารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอ อยู่ในเซลล์ทั้งชนิดที่มีนิวเคลียสและไรโบนิวเคลียส ประกอบด้วยดีเอ็นเอประมาณ ๓ พันล้านคู่เบสของเบส และหน่วยพันธุกรรมประมาณ ๒๕,๐๐๐ หน่วย; ไวรัสนี้พันธุกรรมสนเทศเป็นดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอก็ได้

mitochondrial genome พันธุกรรมสนเทศไมโทคอนเดรีย น. พันธุกรรมบูรณาภาพที่อยู่ในไมโทคอนเดรียเป็นดีเอ็นเอสายคู่ลักษณะขดเป็นวงกลม พบจำนวนนับพันสำเนา ในแต่ละเซลล์มีรหัสพันธุกรรมแตกต่างเล็กน้อยจากพันธุกรรมบูรณาภาพในนิวเคลียส และพบการกลายพันธุ์บ่อยกว่า เป็นพันธุกรรมบูรณาภาพที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก

genotoxic -พิษต่อพันธุกรรม ว. เกี่ยวกับสารอันตรายต่อดีเอ็นเอ เช่น รังสี หรือสารเคมีที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์และเกิดมะเร็งได้

genotype รูปแบบพันธุกรรม น. (๑) องค์ประกอบพันธุกรรมทั้งหมดของปัจเจกบุคคล; (๒) องค์ประกอบทางพันธุกรรมที่ตำแหน่งหรือโลคัสใดโลคัสหนึ่ง หรือโลคัสทั้งหมด มีความหมายตรงข้ามกับฟีโนไทป์

genotypic -รูปแบบพันธุกรรม ว. เกี่ยวกับหรือการแสดงออกของรูปแบบพันธุกรรม

genu เข่า น. (๑) ส่วนต่อระหว่างขาส่วนบนกับขาส่วนล่าง ช่วยให้งอและเหยียดขาได้; (๒) โครงสร้างในร่างกายที่พับงอได้ คำพหูพจน์ คือ genua

genu extrorsum เข่าห่าง น. ขาวิรูปที่มีส่วนเข่าแยกห่างจากกัน ขาส่วนล่างโค้งเข้าไป อาจพบความผิดปกติที่ส่วนต้นขาหรือขาส่วนล่าง หรือทั้ง ๒ ส่วน คมม. genu varum, bowleg

genu impressum เข่าแฟบแบน น. ข้อเข่าแบนลงและแบนไปข้างใดข้างหนึ่ง กระดูกสะบ้าเลื่อนสูงขึ้นไปทางด้านวิรูป

genu introrsum เข่าชิด น. เข่าเอียงเข้าประชิดกันและข้อเท้าอยู่ห่างกันมาก เวลาเดินเข้าจะชนกัน ที่เรียกว่า knock knee คมม. genu valgum

genu recurvatum เข่าแอ่น น. เข่าเหยียดไปข้างหลังผิดปกติ คมม. back knee

genu valgum คมม. genu introsum

genu varum น. คมม. genu extorsum

genual ๑. -เข่า ว. เกี่ยวกับเข่า

๒. -เหมือนเข่า ว. คล้ายเข่า

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรภิตติ ประธานกรรมการ, รศ.นพ.ก้องเกียรติ กุณท์กัณฑ์กรการ กรรมการ, ศ.ทพญ.ไฉน จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไธดี ดุลยจินดา กรรมการ, นางสาวสุปัญญา ชมจินดา กรรมการ, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิ้มกุล กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วัชลี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย ไคววิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิพนธ์ กรรมการ, ศ.นพ.สาโรจน์ วรณพฤษกร กรรมการ, รศ.นพ.อัครางค์ นุชประยูร กรรมการ, นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณ์ แพร่ตฤณ กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนาค กรรมการ และเลขานุการ.

genus สกุล น. ชื่อหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต แยกย่อยจากวงศ์ และแบ่งต่อย่อยเป็นชนิดพันธุ์

geode ปริภูมิน้ำเหลือง น. บริเวณที่มีน้ำเหลือง พบในภาพรังสีข้อบริเวณใต้กระดูกอ่อนในกรณีข้อผิดปรกติ

geomedicine ภูมิเวชศาสตร์ น. สาขาแพทยศาสตร์ที่ว่าด้วยอิทธิพลของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิอากาศ ภาวะแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพและการเกิดโรค คมม. nosogeography, geographic medicine

geopathology ภูมิพยาธิวิทยา น. การศึกษาลักษณะพิเศษของโรคที่สัมพันธ์กับกายวิภาคภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัณโรค ฯลฯ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

geophagia ความอยากกินดิน น. ความชอบบริโภคพืชสารโดยชอบกินดิน คมม. geophagism, geophagy

geophagism คมม. geophagia

geophagy คมม. geopia

geriatric -สูงอายุ ว. เกี่ยวกับความสูงอายุ

geratology พญวิทยาน. วิทยาว่าด้วยความสูงอายุ ประวัติความเป็นมา ปัญหาทางสังคม ทางเวชกรรม และทางชีวภาพ คมม. gerontology

geriatric ๑.-ชรา ว. เกี่ยวกับผู้สูงอายุ หรือกระบวนการวัยชรา

๒.-พจนานุกรมศาสตร์ ว. เกี่ยวกับสาขาแพทยศาสตร์ ที่ดูแลรักษาผู้สูงอายุ

geriatrician พญแพทย์ น. ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมผู้สูงอายุ

geriatrics พจนานุกรมศาสตร์ น. สาขาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

dental geriatrics ทันตพจนานุกรมศาสตร์ น. ทันตกรรมสาขาที่ดูแลรักษาผู้สูงอายุ คมม. geriodontics, gerodontia, gerodontics

geriodontics คมม. dental geriatrics, gerodontia, gerodontics

gerodontist พญทันตแพทย์ น. ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโรคฟันและเหงือกของผู้สูงอายุ

germ ๑. เชื้อโรค น. จุลชีพก่อโรค

๒. เอือกำเนิด น. สิ่งที่พัฒนาไปเป็นอวัยวะส่วนหนึ่ง ส่วนใด หรือเป็นทั้งร่างสิ่งมีชีวิต คมม. primordium

dental germ เอือกำเนิดฟัน น. ปุ่มชั้นเยื่อฟันที่เป็นกำเนิดฟันซึ่งจะพัฒนาให้โครงสร้างของฟันรวมทั้งเคลือบฟัน คมม. tooth germ

enamel germ เอือกำเนิดเคลือบฟัน น. เยื่อบุผิวเคลือบฟันของอวัยวะสร้างเคลือบฟัน

hair germ เอือกำเนิดขน น. กระจุกเอ็กโทเดิร์มในชั้นฐานของหนังกำพร้า เป็นต้นกำเนิดของปมรากขนและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

tooth germ คมม. dental germ

germicide -ฆ่าเชื้อโรค ว. เกี่ยวกับการทำให้จุลชีพก่อโรคตาย

germicide สารฆ่าเชื้อโรค น. สารที่มีฤทธิ์ทำให้จุลชีพก่อโรคตาย

germinal -สิ่งผลิต ว. เกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์ หรือเกี่ยวกับระยะเริ่มพัฒนาการ

germinoma เจอร์มิโนมา น. เนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดชนิดที่ประกอบด้วยเซลล์ทรงกลมขนาดใหญ่มีนิวเคลียสสีใส พบในรังไข่ อัณฑะที่ค้างในท้อง ประจันอกส่วนหน้า ต่อมไพเนียล; ในผู้ชายเรียก seminoma ในผู้หญิงเรียก dysgerminoma

pineal germinoma เจอร์มิโนมาต่อมไพเนียล น. เนื้องอกต่อมไพเนียลชนิดที่ประกอบด้วยเซลล์ต้นกำเนิดทรงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งล้อมรอบด้วยโครงข่ายเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มีลักษณะทางมิววิทยาเหมือนเซลล์ต้นกำเนิดในอัณฑะหรือรังไข่

suprasellar germinoma เจอร์มิโนมาเหนือเซลล์ลา น. เนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดในบริเวณเซลล์ลาเทอรัลิกาทำให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมใต้สมอง โรคเบาจิต สายตาผิดปกติ

germ-line สายเซลล์ น. ลำดับเซลล์ในสายตรงจากไซโกตสู่แกมีต การสืบสายพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิตมีเพศจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นต่อไป การกลายพันธุ์ของเซลล์ในสายเซลล์นี้จะถูกส่งผ่านต่อไปยังรุ่นลูกหลานได้ คมม. germ line

geroderma ผิวยชรา น. (๑) ลักษณะผิวยชรา; (๒) ลักษณะผิวยชราและอวัยวะสืบพันธุ์ที่แก่เกินวัยซึ่งเกิดจากทุโภชนาการ

gerodontia คมม. dental geriatrics, geriodontics, gerodontics

gerodontic ๑. -ฟันผู้สูงอายุ ว. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อฟันอันเนื่องมาจากสูงอายุ

๒. -พจนานุกรม ว. เกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

gerodontics คมม. gerodontia, dental geriatrics

gerodontist พญทันตแพทย์ น. ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

gerodontology พญทันตวิทยา น. การศึกษาเกี่ยวกับชุดฟันและปัญหาเกี่ยวกับฟันของผู้สูงอายุ

geromorphism ๑. ภาวะกายภาควัยชรา น.

๒. ภาวะกายภาคแก่ก่อนวัย น. การที่อวัยวะร่างกายแก่ก่อนวัย

cutaneous geromorphism คมม. *geroderma*

gerontal -ชรา ว. (๑) เกี่ยวกับชราภาพ;

(๒) เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากความชรา

gerontologist นักพฤฒวิทยา น. ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤฒวิทยา

gerontology คมม. *geratology*

gerontophilia ภาวะชอบผู้สูงอายุ น. ความต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคนสูงอายุ

gerontotherapeutics พฤฒเวชบำบัด น. การบำบัดรักษาผู้สูงอายุ เพื่อชะลอหรือป้องกันไม่ให้พัฒนาสู่วัยชรา

gerontotherapy คมม. *gerontotherapeutics*

geropsychiatry พฤฒจิตเวชศาสตร์ น. สาขาจิตเวชศาสตร์ที่ว่าด้วยสภาพป่วยทางจิตในผู้สูงอายุ

gestation การตั้งครรภ์ น. การปฏิสนธิในมดลูกหรือบริเวณใกล้เคียง

gestosis โรคพิษแห่งครรภ์ น. โรคระยะก่อนชักที่เกิดจากการตั้งครรภ์

giantism ๑. สภาวะยักษ์ น. ลักษณะการเจริญเกินปกติ มีขนาดร่างกายสูงใหญ่เกิน คมม. *gigantism, hypersomia, somatomegaly*

๒. ขนาดใหญ่เกิน น. เช่น ขนาดเซลล์ ขนาดนิวเคลียส

giardiasis จีอาร์ไดโอะซิส น. โรคติดเชื้อจีอาร์เดียแลมบ์เบเลียในลำไส้เล็กของคน สุนัข และแมว

gibbosity สภาวะหลังโก่ง น. ลักษณะหลังโค้งค่อมผิดปกติ

gibbous -โก่ง ว. โค้ง

gibbus ส่วนโก่ง น. ส่วนที่โค้งเป็นโหนกนูน

gigantism คมม. *giantism* ความหมายที่ ๑

acromegalic gigantism สภาวะยักษ์ส่วนปลาย น. ลักษณะเติบโตไม่สมส่วนจากการเปลี่ยนแปลงที่กระดูกท่อนสันและกระดูกชนิดแบนที่ส่วนปลายของร่างกาย เช่น มือเท้าโต เป็นเอกลักษณ์ของโรคแอกโรเมกาลี

cerebral gigantism สภาวะยักษ์เหตุสมอง น. ลักษณะร่างกายเติบโตผิดปกติจากความผิดปกติในสมอง โดยระดับฮอร์โมนการเติบโตไม่สูง ทารกมีขนาดใหญ่และเติบโตรวดเร็วในช่วง ๔-๕ ปีแรก หลังจากนั้นเติบโตตามปกติ ศีรษะใหญ่และยาว แขนขาใหญ่

eunuchoid gigantism สภาวะยักษ์แบบชั้นที่ น.

ลักษณะร่างกายใหญ่ เนื่องจากต่อมบ่งเพศไม่เจริญ

fetal gigantism สภาวะยักษ์แรกคลอด น. ลักษณะทารกแรกคลอดที่มีน้ำหนักตัวมาก พบในมารดาโรคเบาหวาน

hyperpituitary gigantism สภาวะยักษ์เหตุต่อมใต้สมอง น. ลักษณะร่างกายใหญ่เนื่องจากต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมนการเติบโตมากเกินไป เกิดก่อนวัยเจริญพันธุ์และก่อนเอพิไฟซีสปิดตัวลง คมม. *pituitary gigantism*

normal gigantism สภาวะยักษ์สมส่วน น. ลักษณะร่างกายใหญ่โตสมส่วนและพัฒนาการทางเพศปกติ

pituitary gigantism คมม. *hyperpituitary gigantism*

gigantocellular -เซลล์ยักษ์ ว. เกี่ยวกับเซลล์ขนาดใหญ่ผิดปกติ

gigantosoma สภาวะกายยักษ์ น. คมม. *gigantism, somatomegaly*

gingiva เหงือก น. เนื้อเยื่อช่องปากส่วนที่หุ้มโคนฟัน

alveolar gingiva เหงือกเบ้าฟัน น. เหงือกส่วนที่ยึดกับเบ้าฟันและกระดูกฟัน

areolar gingiva เหงือกกรอบเบ้าฟัน น. เหงือกส่วนที่บรอบเบ้าฟันต่อเนื่องกับเยื่อบุแก้มและริมฝีปาก

buccal gingiva เหงือกด้านแก้ม น. เหงือกส่วนที่อยู่ทางด้านแก้ม

cemental gingiva เหงือกเคลือบรากฟัน น. เหงือกส่วนที่ยึดกับเคลือบรากฟัน

interdental gingiva เหงือกชอกฟัน น. เหงือกส่วนที่อยู่ระหว่างโคนฟัน คมม. *interproximal gingiva*

interproximal gingiva คมม. *interdental gingiva*

labial gingiva เหงือกด้านริมฝีปาก น. เหงือกส่วนที่อยู่ทางด้านริมฝีปาก

lingual gingiva เหงือกด้านลิ้น น. เหงือกส่วนที่อยู่ทางด้านลิ้น

gingivalgia อาการเจ็บเหงือก น. การปวดเจ็บที่เหงือก

gingivectomy การตัดเหงือก น. การตัดขอบเหงือกเปลี่ยนระดับเพื่อทันตศัลยกรรม

gingivitis เหงือกอักเสบ น. การอักเสบของเหงือก

acute necrotizing ulcerative gingivitis เหงือกอักเสบแผลเนื้อตายเฉียบพลัน น. คมม. *acute ulcerative gingivitis, necrotizing ulcerative gingivitis*

acute ulcerative gingivitis คมม. *acute necrotizing ulcerative gingivitis*

atrophic senile gingivitis เหงือกอักเสบฝ่อเหตุสูงอายุ น. การอักเสบของเหงือกและเยื่อช่องปาก มีการลีบฝ่อของเซลล์เยื่อคลุมเหงือกและอาจมีแผลแตกบางแห่ง คาดว่าเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางการแปรรูปของเอสโตรเจน พบในหญิงวัยใกล้หมดระดู

desquamative gingivitis เหงือกอักเสบลอกเป็นแผ่น น. การอักเสบของเหงือกมีเนื้อเยื่อผิวลอกหลุดเป็นแผ่น

eruptive gingivitis เหงือกอักเสบพุพองนูน น. การอักเสบของเหงือกในบริเวณที่ฟันงอกโผล่ขึ้นมา มักเกิดในการงอกของฟันแท้

necrotizing ulcerative gingivitis เหงือกอักเสบแผลเน่าตาย น. การอักเสบที่เหงือกเกิดแผลลึก มีเลือดออก กลิ่นปากเหม็น น้ำลายสอ

gingivoglossitis ลิ้นและเหงือกอักเสบ น. การอักเสบของลิ้นร่วมกับเหงือก

gingivoplasty ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก น. การผ่าตัดแก้ไขเหงือกวิรูป

gingivosis โรคเหงือก น. เหงือกอักเสบเรื้อรัง

gingivostomatitis ปากและเหงือกอักเสบ น. การอักเสบของเหงือกร่วมเยื่อช่องปาก

herpetic gingivostomatitis ปากและเหงือกอักเสบเหตุเริม น. โรคเริมในช่องปาก มีตุ่มพอง เจ็บปวด เป็นไข้

necrotizing ulcerative gingivostomatitis ปากและเหงือกอักเสบมีแผลเน่าตาย น. การอักเสบรุนแรงที่เหงือกในช่องปากเกิดเป็นแผลลามถึงเพดานปากและคอหอย

ginglyform -ข้อพับ ว. มีลักษณะคล้ายข้อต่อระนาบเดียว คมม. *ginglymoid*

ginglymoid คมม. *ginglyform*

ginglymus ข้อพับ น. ข้อที่เคลื่อนไหวระนาบเดียว ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

girdle ส่วนโอบ น. โครงสร้างที่โอบล้อมส่วนอื่น

limbus girdle ส่วนโอบขอบกระดูกตา น. แนวผ้าตรางแนวขอบกระดูกตา เกิดจากการเลื่อมชนิดไม่ร้ายของกระดูกตา

pectoral girdle ส่วนโอบอก น. โครงสร้างกระดูกที่รองรับแขนทั้งสองข้าง ประกอบด้วยกระดูกไหปลาร้ายึดกับกระดูกสันอก ร่วมกับกระดูกสะบักยึดกับกระดูกสันหลัง คมม. *cingulum pectorale*

pelvic girdle ส่วนโอบเชิงกราน น. โครงสร้างกระดูกที่โอบรองรับขาทั้ง ๒ ข้าง ประกอบด้วยกระดูกสะโพกยึดกับกระดูกใต้กระเบนเหน็บ

glabella ๑. แสกหน้า น. หน้าผากส่วนที่อยู่ระหว่างคิ้ว เป็นจุดกำหนดการวัดกะโหลกศีรษะ

๒. หว่างคิ้ว น. ส่วนกระดูกหน้าผากที่อยู่ระหว่างคิ้วสองข้าง

glabellad -แสกหน้า ว. มุ่งไปทางแสกหน้า

gladiate -ลิ้นปี ว. มีลักษณะคล้ายปลายดาบฝรั่ง

glairy -ไขขาว ว. มีลักษณะคล้ายไขขาว

gland ต่อม น. กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่พิเศษในการคัดหลั่งหรือขับสารที่ไม่สัมพันธ์กับการแปรรูปอนุกรมดา

accessory gland ต่อมเสริม น. เนื้อเยื่อต่อมชนิดเดียวกันเป็นกระจุกย่อย มีตำแหน่งอยู่นอกต่อมหลัก

adrenal gland ต่อมหมวกไต น. ต่อมไร้ท่ออยู่ในช่องท้องด้านหลังเหนือไต เนื้อส่วนนอกสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์ ส่วนในสร้างสารแคทีโคลามีน เอพิเนพรีน และนอร์เอพิเนพรีน

apocrine gland ต่อมอะโพไครน์ น. ต่อมที่ขับสารคัดหลั่งที่มีชิ้นส่วนเซลล์ที่สร้างสารคัดหลั่งหลุดปนออกมาด้วย มักหมายถึงต่อมเหงื่ออะโพไครน์

apocrine sweat gland ต่อมเหงื่ออะโพไครน์ น. ต่อมเหงื่อชนิดที่ขับสารออกที่ส่วนบนขมขื่น พบเฉพาะบางบริเวณของร่างกาย เช่น รอบทวารหนัก รักแร้; เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ต่อมนี้จะขับสารชั้นเหนียวซึ่งทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียเกิดกลิ่นฉุน ดู *apocrine gland* ประกอบ

arytenoid gland ต่อมอะริย์เทนอยด์ น. ต่อมขับเมือกที่อยู่ด้านหลังกล่องเสียง

ceruminous gland ต่อมขี้หู น. ต่อมผิวหนังช่องหูส่วนนอก ทำหน้าที่ขับสารไขออกมากในช่องหู

ciliary gland ต่อมซิลิอารี น. ต่อมบริเวณเยื่อตา คมม. *ciliary glands of conjunctiva*

ciliary gland of conjunctiva คมม. *ciliary gland*

endocrine gland ต่อมไร้ท่อ น. อวัยวะที่ขับฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด มีผลต่อการแปรรูปและกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย เช่น ฮัยโปทาลามัส ต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมกระดูกในตับอ่อน ต่อมไพเนียล รังไข่หรืออัณฑะ

exocrine gland ต่อมมีท่อ น. ต่อมที่ขับสารคัดหลั่งออกทางรูเปิดสู่ภายในหรือภายนอกร่างกาย เช่น ต่อมน้ำตา

lacrimal gland ต่อมน้ำตา น. ต่อมที่อยู่เหนือมุมด้านนอกของเบ้าตา ทำหน้าที่สร้างและขับหลั่งสารน้ำ

lactiferous gland ต่อมน้ำนม น. ต่อมผิวหนังทำหน้าที่สร้างและหลั่งน้ำนมในผู้หญิง ต่อมนี้ประกอบด้วยท่อและถุงน้ำนม ๑๕-๒๐ กลุ่ม มีท่อส่งตรงไปที่หัวนม กลุ่มท่อและถุงน้ำนม แต่ละกลุ่มแยกจากกันโดยเนื้อเยื่อและไขมัน

parathyroid gland ต่อมพาราไธรอยด์ น. ต่อมขนาดเล็กอยู่หลังต่อมไธรอยด์ หลังฮอว์โมนพาราไธรอยด์ทำหน้าที่ปรับระดับคุมการแปรรูปของแคลเซียมและฟอสฟอรัส

parotid gland ต่อมพาราทิด น. ต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ไค้งกระดูกโหนกแก้ม บริเวณด้านหน้าและต่ำกว่าปากกรูหู คมม. *glandula parotidea*

pineal gland ต่อมไพเนียล น. ต่อมรูปกรวยขนาดเล็กอยู่ในเอพิทาลามัส เหนือสุพีเรียร์คอลลิคูไล และได้ส่วนของคอร์ปัสแคลโลซัม ต่อมนี้สร้างสารเมลาโทนิินตอบสนองการกระตุ้นโดยนอร์เอพิเนฟรีน อัตราการสร้างเมลาโทนิินจะลดลงถ้ามีแสงกระตุ้นตัวรับบนจอตา

pituitary gland ต่อมใต้สมอง น. ต่อมที่ฐานสมองติดกับก้านฮัยโพทาลามัส ส่วนหน้าหลังฮอว์โมนส่วนใหญ่ ส่วนหลังเก็บและปล่อยฮอว์โมนที่มีผลต่อระบบประสาท คมม. *hypophysis*

prostate gland ต่อมลูกหมาก น. ต่อมที่อยู่รอบคอกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะของชาย ต่อมลูกหมากสร้างและขับสารทางท่อเปิดที่ท่อปัสสาวะ สารหลังมีกรดฟอสฟาเทส กรดน้ำส้ม และเอนไซม์ย่อยโปรตีน ช่วยละลายน้ำสูกิจที่แข็งตัว

salivary gland ต่อมน้ำลาย น. กลุ่มเซลล์ในปากทำหน้าที่หลั่งน้ำลาย

suprarenal gland คมม. *adrenal gland*

sweat gland ต่อมเหงื่อ น. ต่อมที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ สร้างและขับเหงื่อ มีท่อเปิดสู่ภายนอก มี ๒ ชนิด คือ ต่อมเหงื่อเอ็กโครน์ กับต่อมเหงื่ออะโพโครน์

synovial gland ต่อมไขข้อ น. ส่วนเยื่อข้อด้านในที่ยื่นเข้าไปในโพรงข้อ คมม. *villi synovialis*

thymus gland ต่อมธัยมัส น. ต่อมอวัยวะน้ำเหลืองอยู่ด้านหน้าของเมดิแอสทีนัมส่วนบนมี ๒ กลีบ ประกอบด้วยเซลล์ต่อมธัยมัส เป็นแหล่งสร้างลิมโฟไซด์ที และสร้างฮอว์โมนธัยมอยอิตินและธัยโมซิน ต่อมจะเจริญเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ แล้วจะเสื่อมลง เนื้อต่อมถูกแทนที่โดยไขมันและเนื้อเยื่อเส้นใย หน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันจึงลดลงเมื่อสูงวัย ภาวะไร้ต่อมธัยมัสทำให้เซลล์ที่เสียการทำงานที่

thyroid gland ต่อมไธรอยด์ น. ต่อมไร้ท่ออยู่ด้านหน้าลำคอ หน้าทอลม มีส่วนเชื่อมระหว่างกลีบขวาซ้ายคอดแคบ ทำหน้าที่หลั่ง เก็บ และขับฮอว์โมนธัยรอกซินกับไทรโอไอโดรอนิน ที่มีบทบาทควบคุมอัตราการแปรรูปของร่างกาย

glandilemma เยื่อหุ้มต่อม น. ส่วนที่หุ้มรอบต่อม

glandula ต่อม น. คมม. *gland* คำพหูพจน์คือ *glandulae*

glandular ๑. -ต่อม ว. เกี่ยวกับกลุ่มเซลล์ที่รวมตัวเป็นต่อม คมม. *adenic, adenous*

๒. -ปุ่มกระสัน ว. เกี่ยวกับหัวลิงค์ หรือหัวแตก คมม. *glanular*

glandule ต่อมจ้อย น. ต่อมขนาดเล็ก

glandulous -ต่อม ว. เกี่ยวกับกลุ่มเซลล์ที่รวมตัวกันเป็นต่อม คมม. *glandular* ความหมายที่ ๑

glanular -ปุ่มกระสัน ว. เกี่ยวกับปุ่มที่ปลายองคชาต

glare พร่าแสง น. สภาพแสงจ้าเข้ามาในลานสายตา ทำให้เคืองตา ตาพร่า ปริมาณแสงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความสว่างซึ่งวัดเป็นกำลังเทียน และเป็นสัดส่วนกลับของระยะห่างของแสงยกกำลังสอง กับมุมของแกนสายตา

direct glare พร่าแสงโดยตรง น. แสงจ้าตกที่จุดรับภาพชัด

indirect glare พร่าแสงโดยอ้อม น. แสงจ้าตกนอกจุดรับภาพชัด

glarometer มาตรพร่าแสง น. เครื่องมือวัดความทนของตาต่อแสงจ้า เช่น จากแสงไฟหน้ารถ

glassy -แก้ว ว. ใสคล้ายแก้ว เช่น รันดา

glaucoma ต้อหิน น. กลุ่มโรคตาที่มีลักษณะจำเพาะ คือมีแรงดันในลูกตาเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดพยาธิสภาพที่ข้อประสาทตา และมีความบกพร่องของลานสายตา

absolute glaucoma ต้อหินล้มบุรณ น. ต้อหินระยะสุดท้าย มีอาการปวดตาและตาบอด

acute angle-closure glaucoma ต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน น. ต้อหินมุมปิดในระยะที่มีอาการปวดตามากแรงดันลูกตาสูง และตะแกรงที่มุมตาที่ปิดยังกลับมาเปิดได้อีก

air-block glaucoma ต้อหินเหตุอากาศอุด น. ต้อหินที่เกิดหลังผ่าตัด เนื่องจากมีอากาศที่ฉีดเข้าลูกตาหลุดไปอยู่หลังม่านตา เกิดการอุดตันการไหลของน้ำในลูกตา

angle-closure glaucoma ต้อหินมุมปิด น. ต้อหินเกิดจากม่านตาชิดติดกับพื้นผิวด้านในของตะแกรงที่มุมตาด้านนอก คมม. *closed-angle glaucoma, narrow-angle glaucoma, pupillary block glaucoma*

angle-recession glaucoma ต้อหินมุมลึก น. ต้อหินเกิดจากมีอุบัติเหตุกระแทกบริเวณตา ทำให้มุมตาร่นลึกจนเห็นซิลิอารีออดีย์ ทำให้ตะแกรงที่มุมตาดัน คมม. *contusion glaucoma*

aphakic glaucoma **ต้อหินไร้แก้วตา** น. ต้อหินที่เกิดจากการผ่าตัดหรือเป็นหลังการผ่าตัดต้อกระจกหรือเกิดก่อนการผ่าตัด มักใช้เรียกต้อหินที่เกิดร่วมกับการผ่าตัดเอาแก้วตาออก

capsular glaucoma **ต้อหินมีถุงหุ้ม** น. ต้อหินมุมเปิดที่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการหลุดลอก มีอนุภาคของลิ้นตากระจายอยู่ในมุมด้านหน้า

glaucoma capsulare *คมม. capsular glaucoma*

chronic glaucoma **ต้อหินเรื้อรัง** น. ต้อหินที่มีมุมตาเปิด แต่กรองน้ำในลูกตาได้น้อยลง สาเหตุจากเนื้อเยื่อบริเวณมุมตา *คมม. open-angle glaucoma*

chronic angle-closure glaucoma **ต้อหินมุมปิดเรื้อรัง** น. ต้อหินมุมปิดระยะท้ายที่มีแรงดันลูกตาเพิ่มขึ้นถาวรเนื่องจากโครงสร้างมุมตาถูกทำลาย และจากบางส่วนของมุมตาด้านหน้าปิดถาวรจากม่านตายึดติด

closed-angle glaucoma *คมม. angle-closure glaucoma*

congenital glaucoma **ต้อหินแต่กำเนิด** น. ต้อหินที่เป็นตั้งแต่ในครรภ์ หรือเป็นในช่วงอายุ ๒-๓ ปี มีลักษณะกระจกตาใหญ่และขุ่น เกิดจากกระจกตาและตาขาวไม่สามารถทนต่อแรงดันลูกตาที่สูงมาก *คมม. infantile glaucoma, buphthalmos, hydrophthalmos*

exfoliation glaucoma **ต้อหินลอกหลุด** น. *คมม. capsular glaucoma, glaucoma capsulare*

ghost cell glaucoma **ต้อหินเซลล์ซาก** น. ต้อหินมุมเปิดชนิดที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกสลายไปอุดกั้นทางเดินของน้ำในลูกตา เกิดหลังมีเลือดออกในวุ้นตาจากอุบัติเหตุหรือหลังมีหลอดเลือดงอกใหม่ที่จอตาหรือหลังผ่าตัดต้อกระจก

hemolytic glaucoma **ต้อหินเลือดสลาย** น. ต้อหินมุมเปิดที่มีลิ่มเลือดอุดอยู่ในมุมด้านหน้าลูกตา หรือมีเม็ดเลือดแดงแทรกในตะแกรงมุมตา

hemorrhagic glaucoma **ต้อหินเหตุตกเลือด** น. ต้อหินที่มีแรงดันลูกตาสูงจากการตกเลือดที่จอตา

infantile glaucoma **ต้อหินทารก** น. *คมม. congenital glaucoma*

intermittent angle-closure glaucoma **ต้อหินมุมปิดเป็นช่วง** น. ต้อหินมุมปิดที่เป็นๆ หายๆ เวลามีอาการเป็นอยู่นานหลายเดือน เกิดเนื่องจากแรงดันตาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชั่วคราว มีกระจกตาบวม มีอาการปวดต้อๆ หรือปวดตบๆ ในลูกตาหรือรอบกระบอกตา

juvenile glaucoma **ต้อหินวัยเยาว์** น. ต้อหินเหมือนต้อหินแต่กำเนิด ต่างกันที่เกิดในเด็กวัยรุ่นจนถึงอายุ ๓๐ ปี และไม่ทำให้ลูกตามีขนาดใหญ่ขึ้น

lenticular glaucoma **ต้อหินเหตุแก้วตา** น. ต้อหินเกิดร่วมกับแก้วตาเคลื่อนแต่กำเนิดหรือจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากแก้วตาบวม ทำให้แก้วตาเคลื่อนไปปิดมุมของห้องตาด้านหน้า

low-tension glaucoma **ต้อหินความดันต่ำ** น. ต้อหินมุมเปิด แต่แรงดันตาไม่สูง

malignant glaucoma **ต้อหินร้าย** น. ต้อหินที่มีแรงดันสูงขึ้นรวดเร็ว ทั้งๆ ที่เจาะรูที่ม่านตาแล้ว

melanolytic glaucoma **ต้อหินเมลานินมาสลาย** น. ต้อหินเกิดจากมีการอุดตันบริเวณมุมตาด้านหน้าโดยแมโครเฟจในลูกตาที่กินเนื้อตายจากเนื้องอกเซลล์สร้างเมลานินชนิดร้าย

narrow-angle glaucoma **ต้อหินมุมแคบ** น. *คมม. angle-closure glaucoma*

neovascular glaucoma **ต้อหินเหตุหลอดเลือดใหม่** น. *คมม. open-angle glaucoma*

open-angle glaucoma **ต้อหินมุมเปิด** น. *คมม. chronic glaucoma*

phacogenic glaucoma **ต้อหินเหตุแก้วตาสลาย** น. ต้อหินมุมเปิดที่เกิดจากโปรตีนแก้วตาต้อกระจกที่สุกอมรั่วเข้าไปเป็นน้ำลูกตา และถูกเซลล์กินจนเซลล์อ้วนบวม ไปอุดปิดที่บริเวณตะแกรงมุมตา *คมม. phacolytic glaucoma*

phacolytic glaucoma *คมม. phacogenic glaucoma*

pigmentary glaucoma **ต้อหินสารสี** น. ต้อหินมุมเปิดที่บริเวณลูกตาด้านหน้ามีสารสีมากผิดปกติ

primary glaucoma **ต้อหินปฐมภูมิ** น. ต้อหินที่เกิดจากแรงดันลูกตาสูงขึ้นที่ไม่มีปัญหาโรคตามาก่อน

pupillary block glaucoma *คมม. angle-closure reglaucoma*

secondary glaucoma **ต้อหินทุติยภูมิ** น. ต้อหินที่เกิดจากแรงดันสูงในตาข้างที่เป็นโรคตา หรือได้รับอุบัติเหตุมาก่อน

steroid glaucoma **ต้อหินสเตียรอยด์** น. ต้อหินมุมเปิดทุติยภูมิเกิดจากการใช้สเตียรอยด์ชนิดกินหรือฉีดเป็นเวลานาน

traumatic glaucoma **ต้อหินเหตุบาดเจ็บ** น. ต้อหินเกิดเนื่องจากแรงดันตาสูง ลูกตาถูกระแทก เกิดภาวะเลือดคั่ง

vitreous-block glaucoma ต้อหินวุ้นตาอุด น. ต้อหินเกิดหลังผ่าตัด เนื่องจากมีวุ้นตาอุดที่รูม่านตา ทำให้น้ำในลูกตาผ่านเข้าสู่ช่องลูกตาส่วนหน้าไม่ได้จึงดันวุ้นตาและม่านตาไปด้านหน้า ทำให้ช่องลูกตาส่วนหน้าตี้น บางครั้งทำให้ม่านตาติดกับกระจกตาบริเวณขอบ

glaukomflecken ต้อกระจกเหตุต้อหิน น. ต้อกระจกชนิดเป็นแผ่นขาวได้ถูกแก้วตาเกิดหลังจากเป็นต้อหินเฉียบพลัน คมม. *glaucomatous cataract*

glenoid -เบ้า ว. เกี่ยวกับลักษณะเป็นเบ้า

glia เกลีย น. โครงสร้างประกอบด้วยเซลล์สร้างใยละเอียดเจริญจากเอ็กโทเดิร์ม ทำหน้าที่รองรับเนื้อเยื่อประสาท คมม. *neuroglia*

ameboid glia อะมีบอยด์เกลีย น. เซลล์เกลียที่เสื่อมสลาย มีโพทพลาซึมสีซีดและนิวเคลียสติดสีเข้ม

cytoplasmic glia คัยโทพลาสซึมเกลีย น. เซลล์เกลียขนาดใหญ่ มีคัยโทพลาสซึมมาก ภายในมีช่องว่างและใยฝอย พบในไซลันหลังที่เสื่อมสภาพ

fibrillary glia เกลียใยฝอย น. เซลล์เกลียที่เสื่อมสลาย มีใยฝอยจำนวนมาก

radial glia เกลียรัศมี น. เซลล์เกลียที่พัฒนาในระบบประสาทกลาง มีส่วนยื่นแผ่เป็นรัศมีจากด้านใต้ถึงผิวด้านบนของเซลล์

gliocyte เซลล์เกลีย น. เซลล์เนื้อเยื่อเกลีย คมม. *glia*

gliadin กลิดิน น. โปรตีนกลุ่มโพรลามีน มีหลายรูปในข้าวสาลี และเป็นส่วนพิษที่เกี่ยวกับโรคซีลีแอค

glicentin กลิเซติน น. กลูคาгонหลังจากลำไส้มีฤทธิ์สลายไกลโคเจน

glide ๑. การเลื่อนไหล น. การเคลื่อนต่อเนื่องอย่างนุ่มนวล

๒. เสียงเลื่อน น. เสียงคำพูดที่เคลื่อนต่อเนื่องระหว่างสระและพยัญชนะ

mandibular glide การเลื่อนขากรรไกร น. การขยับขากรรไกรล่างในการขบเคี้ยวระหว่างฟันสบกัน

occlusal glide การเลื่อนบดเคี้ยว น. การขยับขากรรไกรที่เกิดจากบดเคี้ยวฟันที่ไม่สบกัน

gliobacteria แบคทีเรียวุ้นหุ้ม น. เชื้อจุลินทรีย์ที่มีสารคล้ายวุ้นหุ้มรอบ

glioblast เซลล์เกลียอ่อน น. เซลล์บุผิวระยะตัวอ่อนที่พัฒนาในตำแหน่งใกล้ท่อประสาท และกลายรูปในระยะต่อมา บางเซลล์กลายเป็นเซลล์เกลีย บางเซลล์กลายเป็นเซลล์เยื่อบุช่องน้ำไซลันหลัง คมม. *spongioblast* ความหมายที่ ๑

glioblastoma เนื้องอกเซลล์เกลียตัวอ่อน น. เนื้องอกเซลล์เกลียชนิดแอสโตรไซต์ที่ร้ายแรงที่สุด เป็นเนื้องอกสมองปฐมภูมิที่พบได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่ง ในเด็กอาจพบที่ก้านสมอง บางครั้งพบที่ไซลันหลังของผู้ใหญ่และเด็ก โดยทั่วไปมักพบที่สมองใหญ่ ก้อนเนื้องอกโตเร็ว ประกอบด้วยเซลล์เกลียหลายชนิดปนกัน มีทั้งเซลล์สpongioโอบลาสต์, เซลล์แอสโตรโอบลาสต์ และแอสโตรไซต์ อาจเรียกว่า เนื้องอกเซลล์เกลียอ่อนหลายรูป

gliocyte เซลล์เกลีย น. คมม. *gliocytes, neuroglia cell*

retinal gliocyte เซลล์เกลียจอตา น. เซลล์เกลียที่บริเวณจอตา มีสายใยยาวผ่านตลอดทุกชั้นของจอตา และเป็นหลักช่วยยึดจอตา สายใยนี้เรียกสายใยมิลเลอร์

glioma เนื้องอกเซลล์เกลีย น. เนื้องอกในสมองและไซลันหลัง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเซลล์เกลียระยะพัฒนา อาจใช้หมายถึงเนื้องอกปฐมภูมิในระบบประสาทกลางเป็นเซลล์ชนิดใดก็ได้ อาจเรียกว่า neurogliocytoma, neuroglioma และ neurospongioma

astrocytic glioma เนื้องอกเซลล์เกลียชนิดแอสโตรคัยต์ น. คมม. *astrocytoma*

brainstem glioma เนื้องอกเซลล์เกลียก้านสมอง น. กลุ่มเนื้องอกเซลล์เกลียที่พบบริเวณก้านสมอง ส่วนใหญ่พบในเด็ก ทำให้เกิดพยาธิสภาพระบบประสาทแสดงอาการด้านการเคลื่อนไหว และมีปัญหาในการก้าวเดิน พูด และกลืน ถ้าเป็นเนื้องอกชนิดแพร่กระจายภายในรักษายาก โดยทั่วไปเสียชีวิตภายใน ๒ ปี ถ้าเป็นเนื้องอกชนิดอยู่ภายนอกด้านหลังฐานโพรงสมองที่ ๔ เป็นชนิดโตช้าอยู่เฉพาะที่ อาจรักษาโดยตัดออกได้

nasal glioma ก้อนเซลล์เกลียในจมูก น. ก้อนคล้ายเนื้องอกประกอบด้วยเซลล์เนื้อเยื่อประสาทที่อยู่นอกกระบอกประสาท

optic glioma เนื้องอกเซลล์เกลียประสาทตา น. เนื้องอกเซลล์เกลียที่พบในเส้นประสาทตา หรือตำแหน่งไขว้ของเส้นประสาทตา เนื้องอกชนิดนี้โตช้า เริ่มปรากฏอาการโดยสูญเสียการมองเห็น มักทำให้เกิดตาเหล่ต้อตุม ตามมาด้วยอาการหนังตาตกและกลอกลูกตาไม่ได้ คมม. *optic nerve glioma, optic pathway glioma*

optic nerve glioma คมม. *optic glioma*

optic pathway glioma คมม. *optic glioma*

glioma retinae เนื้องอกเซลล์เกลียจอตา น. เนื้องอกจอตาชนิดร้ายแรง มักเป็นแต่กำเนิด มีทั้งแบบโรครุกรานพันธุ์หรือเกิดขึ้นเอง เนื้องอกประกอบด้วยเซลล์อ่อนจอตา มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี เป็นตาเดียวหรือสองตา เกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมมะเร็งจอตา (RB1) *คम्म. glioma retinae*

gliomatosis เนื้องอกเซลล์เกลียกระจาย น. เนื้องอกเซลล์เกลียแบบกระจายกว้าง อาจเรียกว่า neurogliosis

glioneuroma เนื้องอกเซลล์เกลียปมประสาท น. *คम्म. ganglioglioma*

gliophagia การกินโดยเซลล์เกลีย น. การที่เซลล์เกลียกลืนกินเซลล์อื่น

gliosarcoma มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันร่วมเซลล์เกลีย น. เนื้องอกเซลล์เกลียร่วมเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดร้าย มักพบในเนื้องอกเซลล์เกลียอ่อน

gliosis โรคเซลล์เกลีย น. โรคที่มีเซลล์เกลียชนิดแอสโตรคัยต์จำนวนมากในบริเวณระบบประสาทกลาง *คम्म. astrogliosis*

glissade การมองกลับแบบชั่ว น. การกลอกตาที่ชั่วและเร็วกว่าการมองกลับแบบเร็ว เป็นการกลอกตาเปลี่ยนจุดที่มองโดยไม่ตั้งใจ

globin โกลบิน น. กลุ่มโปรตีนองค์ประกอบ เช่น โปรตีนองค์ประกอบของเฮโมโกลบิน

globular ๑. -กลม ๒. มีลักษณะกลมคล้ายลูกโลก

๒. -เม็ดกลม ๓. คล้ายเม็ดกลม

๓. -มีเม็ดกลม ๔. ประกอบด้วยเม็ดกลมเล็ก

globule ๑. ลูกกลมเล็ก น. สิ่งที่มีรูปร่างเล็กกลม

๒. หยด น. ของเหลวหรือของแข็งเหลวที่อยู่ในรูปทรงกลม เช่น หยดน้ำ

๓. เม็ดกลมเล็ก น. สิ่งที่เป็นเม็ดกลมขนาดเล็ก เช่น เม็ดยา

globulin กลอบูลิน น. โปรตีนชนิดไม่ละลายน้ำ แต่ละลายในน้ำเกลือ อาจเรียก euglobulin ซึ่งตรงข้ามกับ pseudoglobulin ที่ละลายได้ในน้ำ

alpha globulin แอลฟา กลอบูลิน น. กลอบูลินในน้ำเหลืองที่เคลื่อนในสนามไฟฟ้าได้เร็วกว่ากลอบูลินอื่น มี ๒ ชนิด คือ แอลฟา ๑ และแอลฟา ๒

antihemophilic globulin กลอบูลินต้านฮีโมฟีเลีย น. *คम्म. factor VIII*

antilymphocyte globulin กลอบูลินต้านลิมโฟคัยต์ น. แกมมากลอบูลินของน้ำเหลืองส่วนต้านลิมโฟคัยต์ ใช้เป็นสารกดภูมิคุ้มกันในตัวผู้ป่วยถ่ายปลูกอวัยวะ บางครั้งใช้ในความหมายเดียวกับกลอบูลินต้านลิมโฟคัยต์

antithymocyte globulin กลอบูลินต้านธัยโมคัยต์ น. แกมมากลอบูลินในเซรัมสัตว์ที่เกิดจากได้รับการฉีดธัยโมคัยต์คน มีฤทธิ์ทำลายเซลล์ลิมโฟคัยต์ชนิดที ใช้บำบัดปฏิกิริยาปฏิเสธเนื้อเยื่อถ่ายปลูก บางครั้งใช้ในความหมายเดียวกับกลอบูลินต้านลิมโฟคัยต์

beta globulin บีตา กลอบูลิน น. กลอบูลินในน้ำเหลืองที่เคลื่อนในสนามไฟฟ้าที่มีฤทธิ์เป็นกลางหรือเป็นด่างด้วยความเร็วระหว่างแอลฟา กลอบูลินกับแกมมา กลอบูลิน

gamma globulin แกมมา กลอบูลิน น. กลอบูลินในน้ำเหลืองที่เคลื่อนในสนามไฟฟ้าช้าสุด ส่วนใหญ่เป็นกลอบูลินภูมิคุ้มกัน

pertussis immune globulin กลอบูลินภูมิคุ้มกันโรคไอกรน น. กลอบูลินภูมิคุ้มกันจำเพาะ ได้จากเลือดผู้ที่ฉีดวัคซีนโรคไอกรนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ใช้ในการป้องกันและบำบัดโรคไอกรน

rabies immune globulin กลอบูลินภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า น. กลอบูลินภูมิคุ้มกันจำเพาะ ได้จากเลือดคนหรือเลือดม้าที่ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า; ใช้ร่วมกับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในผู้ที่ถูกสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน

tetanus immune globulin กลอบูลินภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยัก น. กลอบูลินภูมิคุ้มกันจำเพาะ ได้จากเลือดผู้ที่ได้รับวัคซีนโรคบาดทะยัก; ใช้ฉีดป้องกันและรักษาโรคบาดทะยัก

thyroxine-binding globulin กลอบูลินจับธัยรอกซิน น. กลัยโคโปรตีนที่มีหน้าที่ขนส่งธัยรอกซินในเลือด สร้างในตับ ความเร็วเคลื่อนในสนามไฟฟ้าระหว่างแอลฟา กลอบูลิน ๑ กับ ๒

globulinuria ภาวะปัสสาวะมีกลอบูลิน น. ภาวะที่ตรวจพบกลอบูลินในปัสสาวะ

globulus ก้อนกลมเล็ก น. *คम्म. globule* คำพหูพจน์ คือ globuli

globus ก้อนกลม น. (๑) รูปทรงกลม; (๒) ลูกตา *คम्म. bulbus oculi*; (๓) กระจุกแบบคี่เรียในเปลือกหุ้ม พบบนแผ่นกระจก ย่อมลึดูเชื้อโรคเรื้อรังชนิดลูกกลม

globus pharyngeus ก้อนหลอดในคอหอย น. ความรู้สึกว่ามีก้อนในลำคอ อาจเกิดจากภาวะผกผันทางจิต หรือเกิดจากความผิดปกติของหลอดอาหารหรือในบริเวณใกล้เคียง

glomangioma เนื้องอกหลอดเลือดไกลมัส น. เนื้องอกไม่ร้าย ประกอบด้วยหลอดเลือด มักพบบริเวณใต้เล็บและบางครั้งในกระเพาะอาหารและโพรงจมูก คมม. *glomus tumor* ความหมายที่ ๑

glomectomy ศัลยกรรมตัดไกลมัส น. การผ่าตัดไกลมัสในผู้ป่วยเนื้องอกไกลมัส

glomerate -ปอยกลม ว. เกี่ยวกับการจับกลุ่มเป็นก้อนกลม

glomerular -ปอยกรองไต ว. เกี่ยวกับส่วนย่อยของไตที่ทำหน้าที่กรองเลือดขับของเสีย

glomeruli ปอยกรองไต น. คำพหูพจน์ของส่วนย่อยของไตที่ทำหน้าที่กรองเลือดขับของเสีย

glomerulitis ปอยกรองไตอักเสบ น. การอักเสบของหน่วยกรองไต มักพบร่วมกับหน่วยไตอักเสบ

glomerulonephritis โรคไตร่วมปอยกรองไตอักเสบ น. การอักเสบของไตร่วมกับการอักเสบของท่อนหลอดเลือดฝอยในปอยกรองไต พบแบบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง บางรายเกิดภายหลังการติดเชื้อกลุ่มฮีโมไลติกสเตรปโทค็อกคัส เป็นพยาธิสภาพเชิงอัตโนมัติ

acute glomerulonephritis โรคไตร่วมปอยกรองไตอักเสบเฉียบพลัน น. โรคไตร่วมปอยกรองไตอักเสบแบบเฉียบพลัน มีอาการบวม พบโปรตีนและเลือดในปัสสาวะ ความดันเลือดสูง ไตล้มเหลว อาจมีต่อมทอนซิลอักเสบหรือใช้ คออักเสบ นำมาก่อน

chronic glomerulonephritis โรคไตร่วมปอยกรองไตอักเสบเรื้อรัง น. โรคไตร่วมปอยกรองไตอักเสบอักเสบที่ดำเนินอย่างช้าๆ ไปสู่โรคไตระยะสุดท้าย อาจเกิดตามหลังโรคไตอักเสบเฉียบพลันหรือเป็นผลทุติยภูมิจากโรคอื่น มีการดำเนินโรคพบหลายรูปแบบ

immune complex glomerulonephritis โรคไตร่วมปอยกรองไตอักเสบเหตุภูมิคุ้มกัน น. โรคไตอักเสบที่เกิดจากมีสารภูมิคุ้มกันเชิงซ้อนในเลือด สะสมในปอยกรองไต กระตุ้นสารคอมพลีเมนต์ทำให้เกิดการอักเสบ เป็นปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดที่ ๓

membranous glomerulonephritis โรคไตร่วมปอยกรองไตอักเสบแผ่นเยื่อ น. โรคไตอักเสบที่มีตะกอนโปรตีนแอนติเจนและแอนติบอดีเชิงซ้อนในกระแสเลือด ไปเกาะบนแผ่นเยื่อพื้นฐานของปอยกรองไต หนาตัวขึ้น อาจเป็นผลทุติยภูมิที่เกิดจากหลายภาวะ ดังที่พบในโรคไตอักเสบเรื้อรัง บางรายเกิดกลุ่มอาการไตเสื่อม

poststreptococcal glomerulonephritis โรคปอยกรองไตร่วมไตอักเสบหลังติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัส น. การอักเสบ

ของปอยกรองไตร่วมไตอักเสบหลังติดเชื้อสเตรปโทค็อกคัสกลุ่มเอ

glomerulonephropathy โรคไตร่วมปอยกรองไต น. โรคของปอยกรองไต คมม. *glomerulopathy*

glomerulopathy โรคปอยกรองไต น. คมม. *glomerulonephropathy*

glomerulosclerosis ภาวะปอยกรองไตกระด้าง น. ปอยกรองไตเสื่อมสภาพ ลักษณะเป็นเนื้อเยื่อแข็งและแผลเป็น อาจเกิดเนื่องจากวัยชรา

intercapillary glomerulosclerosis ภาวะปอยกรองไตกระด้างระหว่างหลอดเลือดฝอย น. ภาวะไตเสื่อมแทรกซ้อนโรคเบาหวาน เกิดจากเนื้อปอยกรองไตขยายตัวเกินการแพร่กระจายหรือเป็นปมรอยโรค ตรวจพบแอลบูมินในปัสสาวะ อาการบวมจากไต ความดันเลือดสูง มีพยาธิสภาพที่จอตา อาจเรียกว่า ไตเสื่อมจากเบาหวาน ถ้ามีปมรอยโรคเรียกว่ากลุ่มอาการคิมเมลล์-วิลสัน

glomerulose คมม. *glomerular*

glomerulus ๑. ปอย น. ลักษณะทางโครงสร้างกายวิภาคเป็นกระจุกประกอบด้วยกลุ่มหลอดเลือดหรือใยประสาท

๒. ปอยกรองไต น. กลุ่มกลมที่เกิดจากหลอดเลือดฝอยในไต และยื่นขยายลงในท่อฝอยในไต โดยมีปลอกหุ้มล้อมรอบ ประกอบเป็นเม็ดไต อาจเรียกว่าปอยกรองไตมีลักษณะทำหน้าที่เป็นแผ่นกรองเลือดในไต juxtamedullary glomerulus ปอยกรองไตประชิดส่วน

กลาง น. ปอยกรองไตอยู่ติดกับส่วนกลางของไต

olfactory glomerulus ปอยประสาทรับกลิ่น น. ก้อนใยประสาทขนาดเล็กภายในส่วนป่องประสาทรับกลิ่น

renal glomerulus, glomerulus renis คมม. *glomerulus* ความหมายที่ ๒

glomic -ไกลมัส ว. (๑) เกี่ยวกับไกลมัส; (๒) มีผลต่อไกลมัส

glomoid -คล้ายไกลมัส น. มีลักษณะคล้ายไกลมัส

glomus ไกลมัส น. (๑) ก้อนประกอบด้วยหลอดเลือดแดงจับคู่กับหลอดเลือดดำ มีประสาทมาเลี้ยงจำนวนมาก; (๒) ก้อนไกลมัส

glomus caroticum ไกลมัสแคโรติด น. ก้อนหลอดเลือดแดงและประสาทขนาดเล็กอยู่ตรงง่ามระหว่างหลอดเลือดแดงแคโรติดขวาและซ้าย เป็นตัวรับทางเคมีของหลอดเลือดแดงทำหน้าที่กระตุ้นแรงดันเลือด การเต้นของหัวใจ และการหายใจ

glomus tympanicum ไกลมัสแก้วหู น. ก้อนเนื้องอกของแก้วหูอยู่ชิดกับโพรงหูส่วนกลาง

glossa ลิ้น น. อวัยวะที่ติดกับพื้นช่องปาก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการชิมรส กลืน และปรับเสียงพูด

glossagra อาการปวดลิ้นแบบเกาต์ น. อาการปวดที่ลิ้นแบบการปวดในโรคเกาต์

glossalgia อาการปวดลิ้น น. การปวดในลิ้น

glossanthrax ผิฝักบัวลิ้น น. ผิหลายหัวที่ลิ้น

glossectomy การผ่าตัดลิ้น น. การตัดลิ้นออกบางส่วน หรือทั้งหมด *คम्म. glossosteresis*

glossitis ลิ้นอักเสบ น. การอักเสบของลิ้น

glossocele ภาวะลิ้นจุกปาก น. การที่ลิ้นบวมและยื่นออกจากปาก

glossocoma ภาวะลิ้นหด น. การหดของลิ้น

glossodynia คम्म. glossalgia

glossohyal -กระดูกฮัยออยด์ร่วมลิ้น ว. เกี่ยวกับลิ้น และกระดูกฮัยออยด์

glossolalia การพูดไม่เป็นภาษา น. การพูดภาษาที่ไม่มีใครรู้จัก หรือคิดขึ้นเอง พบในโรคจิตเภทบางชนิด

glossology ชีววิทยา น. ความรู้เกี่ยวกับลิ้น *คम्म. glottology*

glossoncus ภาวะลิ้นบวม น. การที่ลิ้นบวมขึ้น

glossopathy โรคลิ้น น. โรคที่เกี่ยวกับลิ้น

glossopexy ลิ้นติด น. การยึดติดของลิ้นกับริมฝีปาก

glossopharyngeal -คอหอยร่วมลิ้น ว. เกี่ยวกับลิ้นและคอหอย

glossophobia ภาวะกลัวการพูด น. ความกลัวอย่างไร้เหตุผลเกี่ยวกับการพูด

glossoplasty การตกแต่งลิ้น น. ศัลยกรรมตกแต่งลิ้น

glossoptosis ภาวะลิ้นตก น. การเลื่อนลงหรือการหดรัดกลับของลิ้น

glossopyrosis ภาวะแสบร้อนลิ้น น. ความรู้สึกปวด แสบ ร้อน คัน และเจ็บจี๊ด ๆ ที่ลิ้นโดยไม่มีรอยโรค *คम्म. burning tongue*

glossorrhaphy การซ่อมลิ้น น. ศัลยกรรมเย็บลิ้น

glossoscopy การส่องตรวจลิ้น น. การตรวจบริเวณลิ้น

glossospasm ภาวะลิ้นเกร็ง น. การหดเกร็งของกล้ามเนื้อลิ้น

glossosteresis คम्म. glossectomy

glossotomy การผ่าลิ้น น. การผ่ากรีดลิ้น

glossotrichia ภาวะลิ้นขน น. ภาวะที่เกิดจากการเจริญเกินของปุ่มพิริฟอรัมบนลิ้น ทำให้ด้านบนของลิ้นเป็นปุย สีของขนอาจเหลือง ขาว น้ำตาลจนถึงดำ ขึ้นอยู่กับสิ่งปนเปื้อน เช่น ควินบูหรือ อาหาร ยา *คम्म. hairy tongue*

glottis ชุดสายเสียง น. อวัยวะกล่องเสียง ประกอบด้วยสายเสียงแท้ และช่องระหว่างสายเสียง

glottography ภาพเคลื่อนไหวสายเสียง น. การบันทึกการเคลื่อนไหวของสายเสียงช่วงหายใจและออกเสียง โดยวัดศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนั้น

glottology คम्म. glossology

glucagon กลูคาگون น. ฮอร์โมนพอลิเพปไทด์หลังจากเซลล์แอลฟาในไอส์เลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ของตับอ่อน เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำกว่าปกติ เพื่อให้ตับเปลี่ยนกลัยโคเจนเป็นกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด และมีฤทธิ์กระตุ้นการปลดปล่อยอินซูลินจากตับอ่อน; ใช้บำบัดภาวะเลือดพร่องกลูโคสชนิดรุนแรง

glucagonoma เนื้องอกเซลล์หลังกลูคาگون น. เนื้องอกของเซลล์แอลฟาในตับอ่อนบางรายเป็นชนิดร้าย

glucogenesis กำเนิดกลูโคส น. การสร้างกลูโคสจากการสลายไกลโคเจน

glucogenic -กำเนิดกลูโคส ว. เกี่ยวกับการกำเนิดหรือการสร้างกลูโคส

glucolysis การสลายกลูโคส น. *คम्म. glycolysis*

gluconeogenesis นวกำเนิดกลูโคส น. การสร้างกลูโคสจากโมเลกุลที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต เช่น กรดแลคติก แล็กเทต กลีเซอรอลของไขมัน *คम्म. glyconeogenesis*

glucopenia ภาวะพร่องกลูโคส น. การพร่องกลูโคสในเนื้อเยื่อ

glucoprotein กลูโคโปรตีน น. โปรตีนสังยุคเชื่อมด้วยกาการโบไฮเดรต *คम्म. glycoprotein*

glucoregulation การปรับกลูโคส น. การปรับการแปรรูปของกลูโคสให้เหมาะสม

glucose ๑. กลูโคส น. แอลโดเฮกโซส ($C_6H_{12}O_6$) เป็นโมโนแซ็กคาไรด์เสรี เกิดในธรรมชาติในรูป D พบในผลไม้และพืชรสหวาน และพบในเลือดสัตว์ทุกชนิด เป็นหน่วยสุดท้ายจากการแปรรูปของคาร์โบไฮเดรต เป็นตัวให้พลังงานหลักของสิ่งมีชีวิต อินซูลินเป็นตัวควบคุมการใช้กลูโคสในร่างกาย; กลูโคสสามารถเปลี่ยนเป็นกลัยโคเจนสะสมที่ตับและกล้ามเนื้อ กลูโคสที่มีมากเกินไป จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน

๒. กลูโคสเหลว น. ของเหลวข้น ไร้กลิ่น ประกอบด้วยเด็กซ์โทรส เด็กซ์ทริน และมอลโทส เกิดจากการสลายแป้งด้วยน้ำที่ยังไม่สมบูรณ์ ใช้เป็นสารปรุงแต่ง กระสายยาเคลือบเม็ดยา

fasting blood glucose กลูโคสในเลือดหลังงดอาหาร น. ระดับความเข้มข้นของกลูโคสในน้ำเลือดหลังผู้ป่วยงดอาหารและน้ำอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง ค่าปกติไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม/เดซิลิตร คมม. *fasting plasma glucose*

fasting plasma glucose คมม. *fasting blood glucose*
glucosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคส น. การมีกลูโคสปริมาณมากในปัสสาวะ คมม. *glycosuria*

gluteal -แก้มก้น ว. เกี่ยวกับแก้มก้น

gluten กลูเทน น. โปรตีนจากข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอื่น เป็นตัวที่ทำให้แป้งมีลักษณะนุ่มและเหนียว

gluteofemoral -แก้มก้นร่วมต้นขา ว. เกี่ยวกับแก้มก้นและต้นขา

gluteoinguinal -แก้มก้นร่วมขาหนีบ ว. เกี่ยวกับแก้มก้นและขาหนีบ

glutinous -เหนียวหนืด ว. ยืดติด เหมือนกาว ชัน

glutitis แก้มก้นอักเสบ น. การอักเสบของแก้มก้น

glycemia ภาวะเลือดมีกลูโคส น. การมีน้ำตาลกลูโคสในเลือด คมม. *glucohemis, glycohemis, glycosemis*

glycogen กลัยโคเจน น. พอลิแซ็กคาไรด์โมเลกุลใหญ่ ประกอบด้วยกลูโคสเชื่อมต่อกันเหมือนแอมไโลเพกทินแต่มีกิ่งโซ่มากกว่า เป็นแหล่งสะสมคาร์โบไฮเดรตในตับและกล้ามเนื้อ

hepatic glycogen กลัยโคเจนตับ น. กลัยโคเจนที่เก็บสะสมไว้ในตับ

tissue glycogen กลัยโคเจนเนื้อเยื่อ น. กลัยโคเจนที่เก็บสะสมในเนื้อเยื่อ นอกเหนือจากตับ ส่วนใหญ่อยู่ในกล้ามเนื้อ

glycogenesis กำเนิดกลัยโคเจน น. การเกิด หรือการสังเคราะห์กลัยโคเจน

glycogenetic -กำเนิดกลัยโคเจน ว. (๑) เกี่ยวกับการเกิดหรือสังเคราะห์กลัยโคเจน คมม. *glycogenic* ความหมายที่ ๑; (๒) เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกิดกลัยโคเจน

glycogenic ๑. -กำเนิดกลัยโคเจน น. คมม. *glycogenetic* ความหมายที่ ๑

๒. -กลัยโคเจน ว. เกี่ยวกับกลัยโคเจน

glycogeusia ภาวะมีรสหวานในปาก น. ความรู้สึกว่ามีรสหวานในปาก

glycolysis การสลายน้ำตาล น. การสลายกลูโคสเป็นพัยรูเวตและแล็กเตตในกล้ามเนื้อโดยกระบวนการไม่ใช้ออกซิเจน และได้พลังงานออกมาในรูปของแอดิโนซีนไทรฟอสเฟต คมม. *glucolysis*

glycolytic -สลายน้ำตาล ว. (๑) เกี่ยวกับการหรือลักษณะการสลายกลูโคส; (๒) ส่งเสริมการสลายกลูโคส

glycomics กลัยโคมิกส์ น. การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างพอลิแซ็กคาไรด์กับโปรตีนในเซลล์ ทำให้เกิดการแสดงออกของเซลล์ ดังที่พบในการสื่อสารระหว่างเซลล์

glyconeogenesis คมม. *gluconeogenesis*

glycopenia คมม. *glucopenia*

glycophilia ภาวะน้ำตาลสูงง่าย น. ภาวะที่มีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติในเลือดเมื่อได้รับกลูโคสเพียงเล็กน้อย

glycopolyuria ภาวะปัสสาวะมากเหตุกลูโคส น. การถ่ายปัสสาวะปริมาณมากเนื่องจากมีกลูโคสมากในปัสสาวะ

glycoprival คมม. *glucopenic*

glycoprotein คมม. *glucoprotein*

glycoptyalism ๑. ภาวะน้ำลายไหลเหตุกลูโคส น. การมีน้ำลายไหลตลอด เนื่องจากมีกลูโคส

๒. ภาวะน้ำลายมีกลูโคส น. การมีกลูโคสในน้ำลาย

คมม. *glycosialia*

glycorrachia ภาวะสารน้ำไขสันหลังมีกลูโคส น. การมีกลูโคสในสารน้ำไขสันหลัง

glycosecretory -หลั่งกลัยโคเจน ว. เหตุหรือเกี่ยวข้องกับการสร้างสะสมกลัยโคเจน

glycosemia คมม. *glycemia*

glycosialia คมม. *glycoptyalism* ความหมายที่ ๒

glycosialorrhea คมม. *glycoptyalism* ความหมายที่ ๑

glycoside กลัยโคไซด์ น. สารประกอบที่มีโมเลกุลน้ำตาล พบในผลิตภัณฑ์พืชที่เกิดตามธรรมชาติ มีระบบการตั้งชื่อเรียกตามชนิดน้ำตาลในสารนั้นๆ เช่น กลูโคไซด์ (กลูโคส), เพนโทไซด์ (เพนโทส), ฟรักโทไซด์ (ฟรักโทส)

cardiac glycoside กลัยโคไซด์หัวใจ น. กลัยโคไซด์ที่มีอะไกลโคนเป็นส่วนโครงสร้าง ประกอบด้วยนิวเคลียสสเตียรอยด์ พบในพืชบางชนิด เช่น ดิจิทัลิส สโตรเฟนทัส เออร์จิเนีย มีฤทธิ์เพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจและยารักษาภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ

digitalis glycoside กลัยโคไซด์ดิจิทัลิส น. กลัยโคไซด์ที่มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ และบำบัดภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ สกัดได้จากสมุนไพรดิจิทัลิส เพอร์เฟอร์เรีย และ ดิจิทัลิส ลานาตา มีโครงสร้างประกอบด้วยนิวเคลียสสเตียรอยด์ มักใช้เรียกยาหรือสารประกอบมีโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคล้ายกลัยโคไซด์กลุ่มนี้แม้จะไม่ใช่สารจากพืชวงศ์ดิจิทัลิส

glycostatic -คงระดับกลูโคส ว. เกี่ยวกับการทำให้น้ำตาลอยู่ในระดับคงที่

glycosuria คมม. *glycosuria*

alimentary glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคสเหตุ
บริโภค น. ภาวะมีกลูโคสในปัสสาวะที่เกิดตามหลังการกิน
น้ำตาล คมม. *digestive glycosuria*

benign glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคสไม่ร้าย น.
คมม. *renal glycosuria*

digestive glycosuria คมม. *alimentary glycosuria*

emotional glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคสเหตุ
อาเวค น. ภาวะมีกลูโคสในปัสสาวะที่เป็นจากอารมณ์รุนแรง

epinephrine glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคส
เหตุเอพิเนพริน น. ภาวะมีกลูโคสในปัสสาวะที่เกิดจากการฉีด
เอพิเนพริน

hyperglycemic glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคส
เหตุน้ำตาลในเลือดเกิน น. ภาวะมีกลูโคสในปัสสาวะเนื่องจาก
มีกลูโคสในเลือดมากเกินไป

magnesium glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคสเหตุ
แมกนีเซียม น. ภาวะมีกลูโคสในปัสสาวะที่เกิดจากแมกนีเซียม
ในเลือดสูง

pathologic glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคสก่อ
พยาธิสภาพ น. การมีน้ำตาลจำนวนมากในปัสสาวะอยู่เป็น
เวลานานจนทำให้เกิดพยาธิสภาพในร่างกาย คมม. *glycosuria*

renal glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคสเหตุไต น.
การมีกลูโคสในปัสสาวะมากแต่ระดับในเลือดปกติ เกิดจาก
หลอดไตฝอยไม่สามารถดูดซับน้ำตาลกลับเข้ากระแสเลือดได้
หมด

toxic glycosuria ภาวะปัสสาวะมีกลูโคสเหตุสารพิษ
น. ภาวะมีกลูโคสในปัสสาวะจากการได้รับสารพิษทำให้การดูด
กลับกลูโคสลดลง

glycotropic -ชอบน้ำตาล ว. เกี่ยวกับสัมพรรคภาพหรือการ
ดึงดูดน้ำตาล จึงดำเนินการทำงานของอินซูลิน ทำให้ระดับ
น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

glycuresis คมม. *glycosuria*

gnat ริน น. แมลงปีกคู่ขนาดเล็กจำพวกยุง

gnathalgia การปวดขากรรไกร น. อาการปวดที่ขากรรไกร
คมม. *gnathodynia*

gnathic -ขากรรไกร ว. เกี่ยวกับขากรรไกร

gnathitis ขากรรไกรอักเสบ น. การอักเสบของขากรรไกร

gnathocephalus หัวขากรรไกร น. ลูกในท้องที่ไม่มีหัวแต่
ยังมีขากรรไกร

gnathodynamics พลศาสตร์ขากรรไกร น. การศึกษาที่เกี่ยว
กับแรงที่ใช้ในการเคี้ยว

gnathodynamometer มาตรพลังขากรรไกร น. อุปกรณ์สำหรับ
วัดแรงที่ใช้ในการจับปิดขากรรไกร

gnathodynia คมม. *gnathalgia*

gnathology วิทยาขากรรไกร น. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
กายวิภาค มิถุนวิทยา สรีรวิทยา พยาธิวิทยาของขากรรไกร
และระบบการขบเคี้ยว อันรวมถึงการวินิจฉัยโรค การบำบัด
และการฟื้นฟูสภาพ

gnathoplasty ศัลยกรรมตกแต่งขากรรไกร น. การผ่าตัด
ตกแต่งขากรรไกร

gnathoschisis ขากรรไกรโหว่ น. ร่องที่กระดูกขากรรไกรบน
ระหว่างจุดกลางจมูกและเบ้าฟัน

gnathostomiasis โรคพยาธิจี๊ด น. โรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลม
Gnathostoma spinigerum โดยกินปลาดิบหรือปรุงไม่สุกซึ่งมี
พยาธิตัวอ่อน

goiter โรคคอพอก น. ภาวะที่มีต่อมธัยรอยด์โตพองขึ้นทาง
ด้านหน้าของลำคอ

adenomatous goiter โรคคอพอกเนื้อต่อม น.
โรคที่เกิดจากการเจริญเกินของเซลล์เนื้อต่อมธัยรอยด์หรือมี
ก้อนคอลลอยด์จำนวนมาก

colloid goiter โรคคอพอกคอลลอยด์ น. โรคคอพอก
มีขนาดใหญ่ที่เซลล์ต่อมถูกอัดขยายด้วยคอลลอยด์ที่หลังคั่งอยู่

congenital goiter โรคคอพอกแต่กำเนิด น. คอพอก
ที่พบแต่แรกคลอดเพราะขาดเอนไซม์ที่ใช้สร้างฮอร์โมน
ต่อมธัยรอยด์ ทำให้มีการพัฒนาต่อมธัยรอยด์เติบโตเกินจาก
การกระตุ้นของฮอร์โมนธัยโรโทรฟิน

diffuse toxic goiter โรคคอพอกพิษแพร่กระจาย น.
โรคคอพอกที่มีตาถลน คมม. *exophthalmic goiter, Graves disease*

endemic goiter คอพอกเฉพาะถิ่น น. คอพอกที่เป็น
มากในท้องถิ่นจำเพาะ มักเป็นบริเวณที่มีสารไอโอดีนน้อยใน
ดินและอาหาร