

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร G

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

gag ๑. เครื่องถ่างปาก น. อุปกรณ์ทางศัลยกรรมใช้ช่วย

อ้าปาก คมม. *mouth gag*

๒. อุดปาก ก. ปิดปากจนพูดไม่ได้

๓. ขย้อน ก. ทำท่าจะอาเจียน

gage มาตรา น. เครื่องมือใช้วัดขนาด ความกว้าง ยาว หนา หรือแรงดัน

gain ๑. การเพิ่ม, ส่วนได้ น. การทำให้มีคุณค่า ได้ผล หรือ ได้เปรียบมากขึ้น รวมทั้งสัญญาณที่มากขึ้นจากการขยาย

๒. เพิ่ม ก. ทำให้ได้จำนวนมากขึ้น

antigen gain การเพิ่มสารก่อภูมิคุ้มกัน น. การที่เซลล์ ได้รับตัวกำหนดชนิดใหม่ของสารก่อภูมิคุ้มกัน ซึ่งไม่พบในเนื้อเยื่อต้นกำเนิด

primary gain ส่วนได้ปฐมภูมิ น. ผลบรรเทาความวิตกกังวลโดยตรงจากกลวิธีป้องกัน การบรรเทาความขัดแย้งทางอารมณ์หรือความตึงเครียดที่เป็นอาการทางประสาทหรือความเจ็บป่วย

secondary gain ส่วนได้ทุติยภูมิ น. ผลที่ได้รับโดยบังเอิญ เช่นที่ได้เนื่องจากความเจ็บป่วย หรือจากทุพพลภาพ ทำให้ได้พักผ่อน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ผ่อนคลายภาระรับผิดชอบ

gait ท่าเดิน น. อิริยาบถเดิน

antalgic gait ท่าเดินปวด น. การเดินกะเผลกเพื่อลดอาการปวดจากกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดที่ข้อสะโพก

ataxic gait ท่าเดินเซ น. การเดินที่ไม่มั่นคง เดินกางขาเท้าแบะออก เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน

calcaneus gait ท่าเดินลากส้น น. ท่าเดินผิดปกติ

อันเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออง แกสตรอกนีเมียสและโซเลียส เป็นอัมพาต ไม่สามารถยกส้นเท้า

cerebellar gait ท่าเดินสมองน้อย น. ท่าเดินเปะปะ โยกเยก มักเซไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ป่งว่าสมองน้อยมีความผิดปกติ

circumduction gait ท่าเดินขาแกว่ง น. คมม. *hemiplegic gait*

compensated gluteus medius gait ท่าเดินชดเชยกลูเทียส มีเดียส น. คมม. *Trendelenburg gait*

double-step gait ท่าเดินสองจังหวะ น. ท่าเดินที่มีการก้าวขาซ้ายสลับกัน

drag-to gait ท่าเดินลาก น. ท่าเดินที่เท้าลากตามไม่ย่นรักแร้

drop-foot gait ท่าเดินเท้าตก น. คมม. *steppage gait*

dystrophic gait ท่าเดินเหตูกกล้ามเนื้อ น. คมม. *myopathic gait*

equine gait ท่าเดินแบบม้า น. คมม. *steppage gait*

festinating gait ท่าเดินเร่ง น. ท่าเดินก้าวสั้นๆ และเร่งขึ้นเองโดยไม่ตั้งใจ มักพบในโรคพาร์คินสัน และโรคระบบประสาทบางชนิด บางทีก็เรียกว่า ท่าเดินขับเคลื่อน

four-point gait ท่าเดินสี่จุด น. ท่าเดินไปข้างหน้าโดยเริ่มด้วยไม้ยันรักแร้ข้างซ้าย ตามด้วยขาขวา ตามด้วยไม้ยันรักแร้ขวา ตามด้วยขาซ้าย หรือสลับกัน

gluteal gait ท่าเดินกล้ามเนื้อก้น น. ท่าเดินที่เป็นลักษณะจำเพาะของภาวะกล้ามเนื้อกลูเทียส มีเดียส เป็นอัมพาต คือ ลำตัวจะเอียงไปทางด้านที่เป็นอัมพาตเมื่อก้าวเดินแต่ละก้าว คมม. *Trendelenburg gait*

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, รศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูณทัณฑ์กร กรรมการ, ศ.ทพญ.ไฉนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไฉวดี ดุลยจินดา กรรมการ, นางสาวสุปัญญา ชมจินดา กรรมการ, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิ้มกุล กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะลี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิพันธ์ กรรมการ, ศ.นพ.สาโรจน์ วรรณพฤกษ์ กรรมการ, รศ.นพ.อัครางค์ นุชประยูร กรรมการ, นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณ์ แพรัตกุล กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนาถ กรรมการ และเลขานุการ.

heel-toe gait ท่าเดินส้นนำนิ้วเท้า น. ท่าที่เดินวางส้นเท้าลงพื้นก่อนแล้วตามด้วยนิ้วเท้า เป็นท่าเดินปกติ

helicopter gait ท่าเดินเท้าหมุน น. ท่าเดินที่เท้าแกว่งเป็นครึ่งวงกลม พบในโรคประสาทแปลงผัน

hemiplegic gait ท่าเดินอัมพาตครึ่งซีก น. ท่าเดินโดยการอ้อมสะโพกไปข้างหน้าเนื่องจากภาวะเท้าตก และคองขาหมุนรอบ

hip extensor gait ท่าเดินสะโพกเหยียด น. ท่าเดินผิดปกติเนื่องจากอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ของกล้ามเนื้อก้น กลูเทียส แมกซิมัส และกล้ามเนื้อก้นซึ่งมีหน้าที่เหยียดสะโพก ทำให้สะโพกถูกเหยียด

hysterical gait ท่าเดินฮิสทีเรีย น. ท่าเดินต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพทางกาย เช่น ท่าเดินเท้าหมุน ท่าเดินตะกุกตะกัก

intermittent double-step gait ท่าเดินสองจังหวะเป็นช่วง น. ท่าเดินที่มีระยะพักหลังจากขาข้างปกติก้าวสั้นๆ หรือในบางรายมีระยะพักหลังจากก้าวขาข้างที่ผิดปกติ พบในอัมพาตครึ่งซีก

maximus gait น. คมม. hip extensor gait

myopathic gait ท่าเดินโรคกล้ามเนื้อ น. การแกว่งด้านข้างลำตัวมากผิดปกติ ร่วมกับการยกสะโพกสูงเกินปกติ ทำให้เดินแบบเปิดหรือนกเพนกวิน พบในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดปกติ กล้ามเนื้อสันหลังฝ่อ และกลุ่มอาการกีแยง-บาร์เร

paraplegic spastic gait ท่าเดินเกร็งอัมพาตครึ่งล่าง น. ท่าเดินเกร็งขาและขยับอย่างแข็งตึง ลากปลายนิ้วเท้าและสะดุดเกิดจากพยาธิสภาพในสมองใหญ่

point gait ท่าเดินแบบจุด น. ท่าเดินแบบที่ขาข้างหนึ่งและไม้ยันรักแร้ข้างอยู่บนพื้น

propulsive gait น. คมม. festinating gait

quadriceps gait ท่าเดินควอดริเซ็ปส์ น. ท่าก้าวเดินที่ขาข้างที่ผิดปกติมีการเหยียดข้อเข่าเกินปกติ และลำตัวขยับไปข้างหน้า เกิดจากกล้ามเนื้อควอดริเซ็ปส์เป็นอัมพาตหรือถูกตัดออก

spastic gait น. คมม. paraplegic spastic gait

staggering gait ท่าเดินโซเซ น. ท่าเดินโอนเอนที่น้ำหนักจะล้มไปข้างหลัง หรือสูญเสียการทรงตัว มักเกี่ยวข้องกับพิษแอลกอฮอล์ หรือบาร์บิทูเรต

steppage gait ท่าเดินขั้นบันได น. ท่าเดินที่ยกเท้าสูงเพื่อให้เท้าพ้นพื้น เนื่องจากมีเท้าตกจากอัมพาตของกล้ามเนื้อหน้าขา และกล้ามเนื้อข้างขา ซึ่งเกิดจากพยาธิสภาพในไขสันหลังหรือเส้นประสาท

stuttering gait ท่าเดินตะกุกตะกัก น. การเดินที่มีการล้ม ชะงัก พบในโรคฮิสทีเรีย โรคจิตเภท โรคระบบประสาท

swaying gait น. คมม. cerebellar gait

swing gait ท่าเดินแกว่ง น. ท่าเดินที่ร่างกายท่อนล่างแกว่งขณะยืนไม้ยันรักแร้ไปข้างหน้า

swing-through gait ท่าเดินแกว่งผ่าน น. ท่าเดินที่ยืนไม้ยันรักแร้ไปข้างหน้าแล้วเคลื่อนร่างกายท่อนล่างตามและผ่านไม้ยันรักแร้

swing-to gait ท่าเดินแกว่งตาม น. ท่าเดินที่ยืนไม้ยันรักแร้ไปข้างหน้าแล้วเคลื่อนร่างกายท่อนล่างไปที่เดียวกับไม้ยันรักแร้

tabetic gait ท่าเดินซิฟิลิส น. ท่าเดินเปะปะที่พบในผู้ป่วยซิฟิลิสขั้นสมอง

three-point gait ท่าเดินสามจุด น. ท่าเดินที่ไม้ยันรักแร้ทั้งสองข้างและขาข้างที่ผิดปกติขยับพร้อมกันไปข้างหน้า สลับกับก้าวขาข้างปกติ

Trendelenburg gait ท่าเดินเทรเนเดนเบิร์ก น. คมม. gluteal gait

two-point gait ท่าเดินสองจุด น. ท่าเดินที่ขาขวาและไม้ยันรักแร้ข้างซ้ายขยับไปข้างหน้าพร้อมกัน สลับกับขาซ้ายและไม้ยันรักแร้ข้างขวาพร้อมกัน

uncompensated gluteus medius gait ท่าเดินกลูเทียสมีเดียสไม่ชดเชย น. ท่าเดินที่เป็นลักษณะจำเพาะของภาวะกล้ามเนื้อกลูเทียส มีเดียส อ่อนแรง คือ เขิงกรานด้านตรงข้ามจะห้อยลง ทำให้สะโพกข้างที่ผิดปกติยื่นเมื่อก้าวเดินแต่ละก้าว

waddling gait น. คมม. myopathic gait

galactacrasia ภาวะน้ำนมผิดปกติ น. สภาพน้ำนมแม่ที่ผิดปกติ คมม. galactocrasia

galactagogue ๑. -ขับน้ำนม ๖. เกี่ยวกับกระตุ้นการไหลของน้ำนม

๒. สารขับน้ำนม น. สารกระตุ้นการไหลของน้ำนม

galactemia ภาวะเลือดมีน้ำนม น. การมีน้ำนมปรากฏในเลือด

galactic ๑. -น้ำนม ๖. เกี่ยวกับน้ำนม

๒. คมม. galactagogue

galactischia การห้ามหลังน้ำนม น. การทำให้น้ำนมหลังน้อยลง
galactoceles ถุงน้ำนม น. ต่อม้ำนมที่มีถุงน้ำนม คมม. lactoceles
galactocrasia น. คมม. galactacrasia
galactogenous -เร่งน้ำนม ว. ช่วยส่งเสริมการสร้างน้ำนม
galactagogue น. คมม. galactagogue
galactography ภาพรังสีท่อน้ำนม น. ภาพรังสีหลังฉีดสารทึบ
รังสีเข้าไปในท่อน้ำนม
galactokinase กาแล็กโทไคเนส น. เอนไซม์ในปฏิกิริยาขั้นต้น
ของร่างกายช่วยการใช้กาแล็กโทส การขาดเอนไซม์นี้
ทำให้เกิดภาวะเลือดมีกาแล็กโทสแต่กำเนิด
galactometer มาตรน้ำนม น. อุปกรณ์สำหรับวัดความถ่วงจำเพาะ
ของน้ำนม
galactopexic -ตรึงกาแล็กโทส ว. ยึดหรือจับกาแล็กโทส
galactopexy การตรึงกาแล็กโทส น. การจับกาแล็กโทสเอาไว้
ไว้ในระดับ
galactophagous -กินนม ว. เกี่ยวกับการยังชีพด้วยน้ำนม
galactophlebitis หลอดเลือดดำต้นขาอักเสบ น. การอักเสบ
ของหลอดเลือดดำต้นขาบวมชืดขาวไม่อักเสบแดง
มักพบหลังคลอดหรือในภาวะไข้รุนแรง
galactophore ๑. -หลังน้ำนม ว. เกี่ยวกับการนำหลังน้ำนม
คมม. galactophorous
๒. ท่อน้ำนม น. ท่อส่งน้ำนมที่สร้างจากเต้านม
ออกทางหัวนม
galactophoritis ท่อน้ำนมอักเสบ น. การอักเสบของท่อน้ำนม
galactophorous ๑. คมม. galactophore
๒. -สร้างน้ำนม ว. คมม. galactopoietic
galactopoiesis การสร้างน้ำนม น. การผลิตน้ำนมโดยต่อมน้ำนม
galactopoietic ๑. -หลังน้ำนม ว. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะ
การสร้างน้ำนม
๒. สารเร่งน้ำนม น. สารที่กระตุ้นให้สร้าง
และหลังน้ำนม
galactorrhea อาการน้ำนมไหล น. การไหลของน้ำนมซึ่งไม่เกี่ยว
กับการให้นมบุตร อาจเกี่ยวกับภาวะเลือดมีโพเรลทิน
มากเกินไป
galactose กาแล็กโทส น. น้ำตาลโมโนแซ็กคาไรด์ชนิด
แอลโดเฮกโซส เป็นของแข็งสีขาว มีรสหวานน้อยกว่า
น้ำตาลกลูโคส โมเลกุลกาแล็กโทสเชื่อมกับกลูโคส
เป็นกาแล็กโทสซึ่งพบในน้ำนม
galactosemia ภาวะเลือดมีกาแล็กโทส น. ภาวะมีการสะสม
ของกาแล็กโทสและกาแล็กโทส-๑-ฟอสเฟตในเลือด
เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งทำให้

การแปรรูปของกาแล็กโทสบกพร่อง เกิดในทารก
มีต่อกระจก ดับแข็ง อาเจียน ท้องร่วง ดีซ่าน
ทุโภชนาการ และปัญญาอ่อน
galactosialidosis โรคกาแล็กโทไซแอลิโดซิส น. โรคจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม โดยเกิดการพร่องเอนไซม์
นิวรามิเนสและกาแล็กโทซิเดส ในผู้ป่วยที่เริ่ม
มีอาการตั้งแต่อายุน้อยโรคจะรุนแรงมาก
galactosis การสร้างน้ำนม น. การทำให้ต่อมสร้างน้ำนม
galactostasia ภาวะน้ำนมหยุดไหล น. การหยุดหลังน้ำนม
คมม. galactostasis
galactostasis ๑. คมม. galactostasia
๒. ภาวะน้ำนมคั่ง น. การสะสมน้ำนมในต่อมน้ำนม
มากผิดปกติ
galactosuria ภาวะปัสสาวะมีกาแล็กโทส น. การมีกาแล็กโทส
ในปัสสาวะเนื่องจากการพร่องเอนไซม์เปลี่ยน
กาแล็กโทสเป็นกลูโคส
galactotoxin ซิวพิษน้ำนม น. สารในน้ำนมที่เป็นพิษ เช่นใน
น้ำนมบูด
galactotoxism โรคพิษน้ำนม น. การเป็นพิษจากน้ำนม
galactoxism น. คมม. galactotoxism
galea โครงสร้างรูปหมวกทรงสูง น. โครงสร้างหรือส่วนที่มี
รูปร่างคล้ายหมวกแข็งที่สวมเพื่อป้องกันอันตราย
galea aponeurotica แผ่นเอ็นกล้ามเนื้ออกะโหลก น.
โครงสร้างส่วนหนึ่งศีรษะที่เป็นแผ่นต่อเชื่อมกล้ามเนื้อหน้าผาก
และกล้ามเนื้อท้ายทอย ลักษณะคล้ายหมวกทรงสูง
galeropia ภาวะเห็นชัดเกิน น. การมองเห็นภาพชัดกว่าปกติ
เนื่องจากพยาธิสภาพ
gall-bladder ถุงน้ำดี น. อวัยวะเก็บน้ำดี อยู่ในร่องใต้ตับ
มีท่อยื่นจากบริเวณคอถุงไปเชื่อมต่อกับท่อน้ำดี
Courvoisier gallbladder ถุงน้ำดีคั้วรั่วซีเออร์ น. ถุงน้ำดี
โป่งพอง เป็นผลจากท่อน้ำดีอุดตัน อาจพบในระยะก่อนเป็น
มะเร็ง
floating gallbladder ถุงน้ำดีล่องลอย น. ถุงน้ำดีที่
เคลื่อนลอยตัวได้อย่างผิดปกติ หรือเคลื่อนออกจากตำแหน่ง
ปกติ คมม. mobile gallbladder, wandering gallbladder
hourglass gallbladder ถุงน้ำดีรูปนาฬิกาทราย น.
ถุงน้ำดีที่มีวงแหวนรัดทำให้แบ่งเป็นส่วนบนกว้าง และส่วน
ล่างแคบ ความผิดปกตินี้อาจเป็นแต่กำเนิดหรือเป็นภายหลัง
mobile gallbladder น. คมม. floating gallbladder,
wandering gallbladder

porcelain gallbladder ถุงน้ำดีกระเบื้องขาว น. ถุงน้ำดีที่มีหินปูนเกาะเป็นหย่อมหรือกระจาย พบในกรณีถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง มักกลายเป็นมะเร็ง

sandpaper gallbladder ถุงน้ำดีกระดาษทราย น. ถุงน้ำดีที่มีผิวเยื่อเมือกขรุขระ เนื่องจากนิ่วน้ำดีที่ประกอบด้วยคอเลสเตอรอล

strawberry gallbladder ถุงน้ำดีสตรอว์เบอร์รี น. ถุงน้ำดีที่มีลักษณะคล้ายผลสตรอว์เบอร์รี เนื่องจากมีจุดคอเลสเตอรอลฝังในเยื่อเมือก

wandering gallbladder น. คมม. floating gallbladder, mobile gallbladder

gallop จังหวะม้าห้อย น. ภาวะที่ฟังเสียงหัวใจเต้นเหมือนจังหวะม้าห้อย เนื่องจากมีเสียงเพิ่มเป็นเสียงที่ ๓ หรือเสียงที่ ๔ ขณะหัวใจคลายตัวจะฟังได้ชัดขึ้น อาจเกิดจากการบีบตัวของหัวใจห้องบน (เสียงที่ ๔) หรือเกิดจากเลือดไหลเร็วสู่หัวใจห้องล่าง (เสียงที่ ๓) หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน

atrial gallop จังหวะม้าห้อยหัวใจห้องบน น. เสียงหัวใจเต้นเสียงที่ ๔ ดังจากการหดตัวของหัวใจห้องบนในผู้ป่วยโรคหัวใจ มักพบเป็นเพราะการบีบตัวของหัวใจห้องล่างไม่ประสานกัน คมม. S4 gallop

S3 gallop จังหวะม้าห้อยที่สาม น. เสียงหัวใจเต้นเสียงที่ ๓ ดังในผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพ ทำให้เลือดไหลสู่ห้องล่างหัวใจในขณะที่หัวใจเริ่มคลายตัว คมม. ventricular gallop

S4 gallop จังหวะม้าห้อยที่สี่ น. คมม. atrial gallop summation gallop จังหวะม้าห้อยรวม น. เสียงหัวใจเต้นผิดปกติเกิดจากจังหวะที่ ๓ และจังหวะที่ ๔ รวมกันดังเป็นเสียงเสียงเดียว มักพบในผู้ป่วยโรคหัวใจ แต่อาจพบในผู้ป่วยที่หัวใจเต้นเร็ว

ventricular gallop จังหวะม้าห้อยหัวใจห้องล่าง น. คมม. S3 gallop

gallstone นิ่วน้ำดี น. ก้อนนิ่วแข็งในถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดี

cholesterol gallstone นิ่วน้ำดีคอเลสเตอรอล น. นิ่วน้ำดีที่มีคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบหลัก มักพบในถุงน้ำดี

pigment gallstone นิ่วน้ำดีสารสี น. นิ่วน้ำดีที่องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารสีน้ำดี นิ่วสีดำนพบในถุงน้ำดี ส่วนนิ่วสีน้ำตาลมักพบในท่อน้ำดีและแข็งน้อยกว่านิ่วสีดำน

galvanism ๑. ไฟฟ้าแกลแวนี น. ไฟฟ้ากระแสตรง

๒. แกลแวนีซึม น. การใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อกระตุ้นบำบัดประสาทและกล้ามเนื้อ

galvanization การใช้ไฟฟ้าแกลแวนี น. การใช้ไฟฟ้ากระแสตรง

galvanocontractility สภาพหดตัวด้วยไฟฟ้าแกลแวนี น. สภาพการหดตัวเมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

galvanogustometer มาตรรสแกลแวนี น. อุปกรณ์ตรวจพิกัดรับรู้รสโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง

galvanometer มาตรแกลแวนี น. อุปกรณ์วัดไฟฟ้ากระแสตรงโดยแม่เหล็กไฟฟ้า

galvanotherapy การบำบัดแกลแวนี น. วิธีบำบัดโรคด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

gamete เซลล์สืบพันธุ์ น. (๑) เซลล์โครโมโซมเดี่ยวของสัตว์มีเพศ เช่น อสุจิและไข่ เมื่อมีการผสมพันธุ์ของเซลล์ทำให้เกิดการปฏิสนธิได้ตัวอ่อนโครโมโซมคู่;

(๒) เชื้อมาลาเรียรูปแบบแสดงเพศอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของยุงพาหะ เชื้อเพศผู้ขนาดเล็กเชื้อเพศเมียขนาดใหญ่ เมื่อผสมกันจะได้ตัวอ่อนที่พัฒนาไปเป็นเชื้อมาลาเรียระยะโฮโอไคโนติ

gametic -เซลล์สืบพันธุ์ น. เกี่ยวกับเซลล์โครโมโซมเดี่ยวของสัตว์มีเพศ หรือเกี่ยวกับต้นกำเนิดของส่วนสืบพันธุ์

gametocidal -ฆ่าเซลล์สืบพันธุ์ ว. เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อระยะเซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์

ga-me-to-cide สารฆ่าเซลล์สืบพันธุ์ น. สารที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อระยะเซลล์สืบพันธุ์

gametocyte ๑. เซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ น. เซลล์สืบพันธุ์โครโมโซมคู่ระยะแบ่งตัวเป็นเชื้อสืบพันธุ์โครโมโซมเดี่ยว เช่น เซลล์ไข่ หรืออสุจิ

๒. แกมมอนต์ น. คมม. gamont

gametocytemia ภาวะเลือดมีเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ น. ภาวะที่เลือดผู้ป่วยมีเชื้อมาลาเรียระยะเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์

gametogenesis กำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ น. การสร้างเชื้อสืบพันธุ์เพศผู้หรือเพศเมียที่มีโครโมโซมเดี่ยว

gametogenic -กำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ ว. เกี่ยวกับการสร้างหรือภาวะที่ช่วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์

gametogony ๑. การสืบพันธุ์แบบเมโรซอยด์ น. การสืบพันธุ์ของสัตว์มีเพศด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เช่นในเซลล์สืบพันธุ์ของเชื้อมาลาเรีย คมม. gamogony

๒. การสืบพันธุ์ด้วยเซลล์สืบพันธุ์ น. การพัฒนาเชื้อมาลาเรียและสปอโรซัวเพื่อสืบพันธุ์แบบมีเพศโดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โครโมโซมเดี่ยวเพศผู้และเพศเมีย

gametoid -คล้ายเซลล์สืบพันธุ์ ว. ลักษณะเหมือนหรือเช่นเดียวกับเซลล์สืบพันธุ์

gametokinetic -जनवतเซลล์สืบพันธุ์ ว. เกี่ยวกับการกระตุ้นการเคลื่อนของเซลล์สืบพันธุ์

gametophagia การกินเซลล์สืบพันธุ์ น. การกินเชื้อมาลาเรียระยะเซลล์สืบพันธุ์โดยเม็ดเลือดขาว คมม. gamophagia

gametophyte แกมีโทไฟต์ น. เซลล์สืบพันธุ์โครโมโซมเดี่ยวของสิ่งมีชีวิตชนิดมีเพศ เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียมีขนาดใหญ่ เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีขนาดเล็ก

gamic -ผสมพันธุ์ ว. เกี่ยวกับการรวมของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้เกิดการปฏิสนธิ

gammacism การพูดไม่ชัด น. การพูดออกเสียงอักษรบางตัวไม่ชัดเจน เช่น ตัว ก และ ค. คมม. paragammacism

gamma globulin แกมมาโกลบูลิน น. โกลบูลินที่เคลื่อนช้าสุดในสนามไฟฟ้า เกือบทั้งหมดเป็นอิมมูโนโกลบูลิน

gammaglobulinopathy ภาวะแกมมาโกลบูลินผิดปกติ น. ภาวะที่เกิดจากการสร้างอิมมูโนโกลบูลินที่ไม่ปกติ คมม. gammopathy

gammagram ภาพรังสีแกมมา น. ภาพบันทึกรังสีแกมมาที่ปลดปล่อยออกจากวัตถุหรือสาร

gammopathy น. คมม. gammaglobulinopathy

gamogenesis กำเนิดอาศัยเพศ น. การเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตโดยการรวมเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียเป็นเซลล์เดียวกัน

gamogony น. คมม. gametogony ความหมายที่ ๑

gamone แกโมน น. (๑) ฮอร์โมนเพศที่หลั่งจากพีชบางชนิด; (๒) ชีวิตสารที่เซลล์สืบพันธุ์หลั่งออกมาเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามารวมตัว

gamont แกมอนต์ น. คมม. gametocyte

gampsodactyly นิ้วเท้างุ้ม น. ลักษณะนิ้วเท้างุ้ม เกิดจากความผิดปกติของนิ้วเท้าโดยมีข้อนิ้วแรกเหยียดและข้อนิ้วสองข้อถัดไปงอ คมม. clawfoot

gangliated -ปม ว. คมม. ganglionated

gangliectomy การตัดปม น. คมม. ganglionectomy

gangliform -รูปม ว. มีลักษณะเป็นปม

gangliitis ปมประสาทอักเสบ น. คมม. ganglionitis

ganglioblast เซลล์อ่อนปมประสาท น. เซลล์อ่อนของปมประสาทสมองไขสันหลัง

gangliocyte เซลล์ปมประสาท น. เซลล์ประสาทขนาดใหญ่ มีลักษณะปม คมม. ganglion cell

gangliocytoma เนื้องอกเซลล์ปมประสาท น. คมม. ganglioneuroma

ganglioform ว. คมม. gangliiform

ganglioglioma เนื้องอกประสาทกลางมีเซลล์ปม น. เนื้องอกเซลล์ปมประสาทเกิดในระบบประสาทกลาง คมม. ganglioneuroma, neuroglioma

gangliogliomeneuroma น. คมม. ganglioglioma, ganglioneuroma

gangliolytic -สลายปมประสาท ว. คมม. ganglioplegic

ganglioma น. คมม. ganglioneuroma, gangliocytoma, neurocytoma

ganglion ๑. ปม น. เนื้อที่นูนขึ้นเป็นปุ่มหรือก้อนคล้ายปมตามร่างกาย

๒. ปมประสาท น. กลุ่มเซลล์ประสาทที่อยู่นอก ระบบประสาทกลาง, กลุ่มนิวเคลียสในสมองหรือไขสันหลัง เช่น basal ganglion

๓. ถุงน้ำเอ็น น. ก้อนถุงน้ำเมือกใสบนแผ่นเอ็น กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็น เช่นที่ข้อมือหรือหลังเท้า

Acrel ganglion ถุงน้ำเอ็นข้อมือ น. ก้อนถุงน้ำบนเอ็นเหยียดข้อมือ

ganglion autonomicum ปมประสาทอัตโนมัติ น. ปมประสาทตามลำประสาทที่อยู่บนข่ายประสาทส่วนนอกในผนังอวัยวะ แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ปมประสาทซิมพาเทติกและปมประสาทพาราซิมพาเทติก

Bock ganglion ปมประสาทบ็อค น. ปมประสาทข่ายรอบหลอดเลือดคอติดแขนงในที่อยู่ภายในโพรงหลอดเลือดดำใต้ฐานสมอง คมม. carotid ganglion

carotid ganglion ปมประสาทคอติด น. คมม. Bock ganglion

celiac ganglia ปมประสาทซีเลียค น. ปมประสาทของข่ายประสาทท้องอยู่ที่ส่วนขาของกะบังลมข้างละอัน ประกอบด้วยเซลล์ประสาทซิมพาเทติกและเส้นใยก่อนปมประสาท คมม. ganglia coeliaca

ganglia coeliaca น. คมม. celiac ganglia

ciliary ganglion ปมประสาทซีเลียรี น. ปมประสาทพาราซิมพาเทติกอยู่ด้านหลังเบ้าตา เป็นส่วนประสาทควบคุมกล้ามเนื้อหนังตาและกล้ามเนื้อม่านตา คมม. *ganglion ciliare*

ganglion ciliare น. คมม. *ciliary ganglion*

compound ganglion ถุงน้ำเอ็นเชิงซ้อน น. เนื้องอกถุงน้ำเอ็นที่ถูกรัดด้วยเส้นเอ็นจนแยกเป็นสองส่วน

diffuse ganglion ถุงน้ำเอ็นแพร่กระจาย น. การบวมของถุงน้ำเอ็นที่อยู่ติดกันจากมีน้ำซึมผ่านเหตุอักเสบ

dorsal root ganglion ปมรากประสาทสันหลัง น. คมม. *spinal ganglion*

false ganglion ปมประสาทเท็จ น. เส้นประสาทที่ขยายโตขึ้นแต่ไม่มีโครงสร้างแบบปมประสาท

parasympathetic ganglion ปมประสาทพาราซิมพาเทติก น. ปมที่เกิดจากการรวมกลุ่มเซลล์ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก คมม. *ganglion parasympathicum*

ganglion parasympathicum คมม. *parasympathetic ganglion*

primary ganglion ปมเอ็นปฐมภูมิ น. ถุงน้ำเอ็นหรือถุงน้ำแผ่นเอ็นกล้ามเนื้อที่ไม่เกิดจากการอักเสบ

spinal ganglion ปมประสาทสันหลัง น. ปมประสาทที่รากเส้นหลังของเส้นประสาทสันหลัง คมม. *ganglion spinale, ganglion sensorium nervi spinalis*

ganglion spinale คมม. *spinal ganglion*

synovial ganglion ปมถุงน้ำเมือก น. เม็ดที่ข้อปลายนิ้วมือ เกิดจากการเสื่อมสลายคอลลาเจนของหนัง ไม้ไขถุงน้ำเพราะไม่มีเยื่อบุผนัง และไม่ติดต่อกับโพรงข้อ คมม. *digital mucous cyst*

tympanic ganglion ปมประสาทแก้วหู น. ปมเท็จที่แขนงหูของประสาทกลอสโซฟาริงเจียล คมม. *intumescencia tympanica*

vestibular ganglion ปมประสาทโพรงหูชั้นใน น. ปมประสาทรับรู้ที่อยู่ในส่วนบนของปลายด้านข้างช่องหูชั้นใน คมม. *ganglion vestibulare*

ganglion vestibulare คมม. *vestibular ganglion*

wrist ganglion ถุงน้ำเอ็นข้อมือ น. ถุงน้ำที่เอ็นด้านหลังข้อมือ

ganglionated -เป็นปม ว. เป็นก้อนหรือถุงน้ำหรือปมประสาท ganglionectomy การตัดปม น. การตัดก้อนถุงน้ำหรือปม คมม. *gangliectomy*

ganglioneuroblastoma เนื้องอกเซลล์ประสาทตัวอ่อนและปม

ประสาท น. เนื้องอกชนิดที่มีเซลล์เนื้องอกปมประสาทและเนื้องอกเซลล์ประสาทตัวอ่อนอยู่ปนกัน

ganglioneurofibroma เนื้องอกใยประสาทและปมประสาท น. เนื้องอกปมประสาทชนิดที่มีเส้นใยที่อยู่รอบระบบประสาทกลาง

ganglioneuroma เนื้องอกปมประสาท น. เนื้องอกไม่ร้ายประกอบด้วยเซลล์ปมประสาทและเส้นใยประสาท

ganglionic -ปม ว. เกี่ยวกับปม, ปมประสาท หรือก้อนถุงน้ำ ganglionitis ปมอักเสบ น. การอักเสบของก้อนถุงน้ำ หรือปมประสาท

acute posterior ganglionitis ปมประสาทแขนงหลังอักเสบเฉียบพลัน น. โรคถุงวัด เกิดจากการอักเสบติดเชื้อเฉียบพลันของปมประสาทสันหลัง

gasserian ganglionitis ปมประสาทอักเสบแกลสเซอร์เรียน น. โรคถุงวัดของประสาทโทรเจมินัลแขนงตา คมม. *herpes zoster ophthalmicus*

ganglionoplegic อัมพาตปมประสาท น. (๑) การสกัดกั้นกระแสประสาทผ่านปมซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก; (๒) สารมีฤทธิ์สกัดกั้นกระแสประสาทผ่านปมซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติก คมม. *ganglioplegic*

ganglionostomy การผ่าทำรูเปิดถุงน้ำ น. การผ่าตัดทำรูเปิดที่ก้อนถุงน้ำเอ็น

ganglioplegic คมม. *ganglionoplegic*

ganglioside แกงกลีโอไซด์ น. กลุ่มสารไขมันน้ำตาล พบมากในเนื้อเยื่อระบบประสาทกลาง มี ๒ ชนิด ได้แก่ จีเอ็ม ๑ และ จีเอ็ม ๒

ganglioside GM1 แกงกลีโอไซด์ จีเอ็ม ๑ น. แกงกลีโอไซด์ชนิดที่มีโครงสร้างเหมือนแกงกลีโอไซด์ จีเอ็ม ๒ แต่มีน้ำตาลนมเพิ่มขึ้น สารนี้พบมากผิดปกติในเนื้อเยื่อผู้ป่วยโรคแกงกลีโอไซด์ จีเอ็ม ๑ (โรคแพบริย์)

ganglioside GM2 แกงกลีโอไซด์ จีเอ็ม ๒ น. แกงกลีโอไซด์ชนิดที่โครงสร้างประกอบด้วย เอ็น-แอสซิทิลกาแล็กโทซามีนต่อเชื่อมกับกาแล็กโทส พบในเนื้อเยื่อผู้ป่วยโรคแกงกลีโอไซด์ จีเอ็ม ๒

gangliosidosis โรคแกงกลีโอไซด์ น. โรคที่มีการสะสมแกงกลีโอไซด์ จีเอ็ม ๑ หรือจีเอ็ม ๒ เนื่องจากพร่องเอนไซม์ไลโซโซมัลไฮโดรเลส มีลักษณะเวชกรรมรุนแรงต่างๆ กัน มักเสียชีวิต

gangliosporo สปอร์ปม น. แอลิวรีโอสปอร์ที่พัฒนาจากปลายใยรา

gangliosympathectomy การตัดปมประสาทซิมพาเทติก น.

การตัดปมประสาทซิมพาเทติก

gangrene เนื้อเยื่อตาย น. เนื้อเยื่อขนาดใหญ่ตาย มักเกี่ยวเนื่องกับการขาดเลือดไปเลี้ยง ตามด้วยการติดเชื้อ และการเน่า

atherosclerotic gangrene เนื้อเยื่อตายเหตุหลอดเลือดแดงแข็ง น. เนื้อตายแห่งเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ

circumscribed gangrene เนื้อเยื่อตายขอบชัด น. เนื้อเยื่อตายที่มีขอบเขตแยกจากเนื้อดี

cold gangrene เนื้อเยื่อตายเย็น น. เนื้อเยื่อตายที่ไม่มีการอักเสบนำ

diabetic gangrene เนื้อเยื่อตายเหตุเบาหวาน น. เนื้อเยื่อตายที่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิดจากพยาธิสภาพเส้นประสาท, หลอดเลือด และผลแทรกซ้อนอื่นๆ

dry gangrene เนื้อเยื่อตายแห้ง น. เนื้อเยื่อตายแห้งเพื่อย่นเนื่องจากไม่มีการติดเชื้อ

embolic gangrene เนื้อเยื่อตายเหตุลิ่มหลุดอุด น. เนื้อเยื่อเน่าตายเกิดจากหลอดเลือดมีก้อนไหลมาอุดตัน ทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยง

emphysematous gangrene เนื้อเยื่อตายมีแก๊ส น. เนื้อเยื่อตายรุนแรงเฉียบพลัน มีแก๊สแทรก มักมีอาการปวดร่วมด้วย เป็นผลจากการมีแบคทีเรียชนิด สกปรก กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเน่า เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียไม่พึ่งออกซิเจนกลุ่มคลอสทริเดียม คมม. gas gangrene

Fournier gangrene เนื้อเยื่อตายฟูร์นิเยร์ น. เนื้อเยื่อแผ่นเอ็นอักเสบเน่าตายเฉียบพลัน ที่ถุงอัณฑะลิงค์หรือบริเวณฝีเย็บ เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ร่วมกับเชื้อในลำไส้และเชื้อไม่พึ่งออกซิเจน อาจเกิดตามหลังบาดแผลชอกช้ำ แผลผ่าตัด โรคระบบทางเดินปัสสาวะ หรือการอักเสบเฉียบพลันที่ตำแหน่งห่างไกล

gas gangrene เนื้อเยื่อตายมีแก๊ส น. คมม. emphysematous gangrene

gaseous gangrene คมม. gas gangrene, emphysematous gangrene

hot gangrene เนื้อเยื่อตายร้อน น. เนื้อเยื่อเน่าตายหลังการอักเสบ

humid gangrene เนื้อเยื่อตายชื้น น. เนื้อเยื่อตายเน่าและเหตุการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้มีการสลายโปรตีน คมม. moist gangrene

inflammatory gangrene เนื้อเยื่อตายเหตุอักเสบ น. เนื้อเยื่อตายเนื่องจากการอักเสบเฉียบพลัน

Meleney gangrene เนื้อตายเมเลนีย์ น. เนื้อเยื่อตายลุกลามเกิดแผลแยกที่ผิวหนัง มีรูเปิดอยู่ไกลจากตำแหน่งแผล

moist gangrene เนื้อเยื่อตายแฉะ น. คมม. humid gangrene wet gangrene

pressure gangrene เนื้อเยื่อตายเหตุกดทับ น. เนื้อเยื่อตายเนื่องจากการกดทับ

primary gangrene เนื้อเยื่อตายปฐมภูมิ น. เนื้อเยื่อตายโดยไม่พบการอักเสบนำมาก่อน

progressive gangrene เนื้อเยื่อตายลาม น. เนื้อเยื่อตายขยายกว้างมากขึ้น ไม่พบขอบเขตการอักเสบ

progressive bacterial synergistic gangrene เนื้อเยื่อตายลามหลายเชื้อร่วม น. ผิวหนังตายเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด พบเป็นผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดช่องท้อง ทรวงอก หรือแผลบาดเจ็บ ลักษณะเฉพาะ คือ เริ่มด้วยผิวหนังอักเสบลุกลาม ต่อมาแตกเป็นแผลขยายใหญ่ ตรงกลางมีเนื้อเยื่ออกใหม่ล้อมรอบด้วยผิวหนังตายที่มีโพรงข้างใต้ ขอบแผลนูนดำ คมม. progressive synergistic gangrene

progressive synergistic gangrene คมม. progressive bacterial synergistic gangrene

progressive synergistic bacterial gangrene คมม. progressive bacterial synergistic gangrene

senile gangrene เนื้อเยื่อตายเหตุชรา น. เนื้อตายแห้งที่แขนขาของผู้สูงอายุ

static gangrene เนื้อเยื่อตายเลือดนิ่ง น. เนื้อตายเป็นผลจากเลือดหยุดไหลเวียนในร่างกายส่วนนั้น

symmetric gangrene เนื้อเยื่อตายสมมาตร น. เนื้อตายตำแหน่งเดียวกันของนิ้วสองข้าง เนื่องจากการปรับขนาดหลอดเลือดผิดปกติ

thrombotic gangrene เนื้อเยื่อตายก้อนอุด น. เนื้อเยื่อตายเนื่องจากหลอดเลือดแดงมีก้อนอุด

traumatic gangrene เนื้อเยื่อตายเหตุบาดเจ็บ น. เนื้อเยื่อตายจากอุบัติเหตุเกิดแผลชอกช้ำ

venous gangrene เนื้อเยื่อตายเลือดดำคั่ง น. เนื้อเยื่อตายเนื่องจากเลือดในหลอดเลือดดำไม่ไหลเวียน คมม. static gangrene

wet gangrene เนื้อตายเปียก น. คมม. moist gangrene

gangrenosis โรคเนื้อเยื่อตาย น. ภาวะที่เกิดจากมีเนื้อเยื่อตายแบบต่างๆ

gap ๑. ช่อง น. ที่ว่างรอยแยกเปิดออกห่างกัน

๒. ช่อง, ช่องต่าง น. ระยะเวลาที่ว่างเว้นไม่ได้ทำอะไร

air-bone gap ช่องอากาศกับกระดูก น. ช่วงบนบันทึกกราฟการได้ยินเสียงระหว่างนำโดยอากาศกับกระดูก ที่แสดงการสูญเสียการได้ยิน

anion gap ช่องต่างไอออนลบ น. ความเข้มข้นไอออนลบในพลาสมาที่แสดงผลต่างระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ ใช้ประเมินความผิดปกติของความเป็นกรด-ด่าง

auscultatory gap ช่องเสียงดับ น. ช่วงเวลาที่ไม่ได้ยินเสียงชีพจรขณะวัดแรงดันเลือดโดยวิธีฟัง พบในภาวะความดันเลือดสูงและเอออร์ตาตีบ

Bochdalek gap ช่องปีกดาเลต น. ช่องที่ส่วนหลังด้านข้างของกะบังลมลูกในท้อง เป็นช่องไส้เลื่อนกะบังลมแต่กำเนิด

silent gap ช่องเงียบ น. คมม. auscultatory gap

gargle ๑. กลั้วคอ ก. อมของเหลวเพื่อทำความสะอาดช่องปากหรือบริหารยาทางเยื่อช่องปาก

๒. ยากลั้วคอ น. ยาที่ใช้กลั้วปากและคอ

garment ชุดสวม น. สิ่งนุ่งห่ม

pneumatic antishock garment ชุดสวมอัดลมต้านช็อก น. เสื้ออัดลมใส่แก้อาการช็อก ตรึงกระดูกที่หัก หยุดเลือดหรือเพิ่มแรงต้านทานของหลอดเลือดส่วนนอก

pressure garment ชุดสวมกดแผล น. เสื้อที่สวมใส่เพื่อกดบริเวณแผลไหม้หรือแผลบาดเจ็บร่างกายที่หาย เพื่อลดการเกิดแผลนูนและการหดตัวของแผลเป็น

gas แก๊ส น. สสารที่มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่เพราะโมเลกุลแยกตัวออกจากกันและเคลื่อนตัวได้อย่างเสรี
alveolar gas แก๊สถุงลมปอด น. อากาศในถุงลมปอดที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สกับเลือด

blood gases แก๊สในเลือด น. แรงดันแก๊สเฉพาะส่วนในเลือด เช่น แรงดันส่วนออกซิเจน, แรงดันส่วนคาร์บอนไดออกไซด์

expired gas แก๊สช่วงหายใจออก น. แก๊สในลมหายใจออกจากปอดโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ในถุงลมและในบริเวณเสียชีวิต

lacrimator gas แก๊สน้ำตา น. แก๊สระคายเคืองตาทำให้น้ำตาไหล คมม. tear gas

laughing gas แก๊สหัวเราะ น. แก๊สไนตรัสออกไซด์ ไรส์ไรกลีน ทันตแพทย์ใช้ดมระงับความรู้สึก

mustard gas แก๊สมาสเตอร์ด น. แก๊สฤทธิ์ระคาย ถ้าถูกผิวหนังเกิดตุ่มพองและเน่าตาย, ระคายเยื่อตา และระคายทางเดินหายใจเกิดภาวะปอดบวม

tear gas แก๊สน้ำตา น. คมม. lacrimator gas

gaseous -แก๊ส ว. เกี่ยวกับแก๊ส

gasiform -รูปแก๊ส ว. คมม. gaseous

gasogenic -กำเนิดแก๊ส ว. เกิดแก๊ส

gasometer มาตรแก๊ส น. ภาชนะวัดแก๊ส

gasometry การวัดปริมาณแก๊ส น. การวัดปริมาณแก๊สต่างๆ ที่ผสมกัน

gaster กระเพาะอาหาร น. ทางเดินอาหารส่วนที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารกับลำไส้เล็กส่วนต้น ภายในมีต่อมสร้างน้ำย่อย ที่ประกอบด้วย กรดเกลือ เปปซิน และเอนไซม์

gastradenitis ต่อมกระเพาะอาหารอักเสบ น. การอักเสบของต่อมในกระเพาะอาหาร

gastralgia อาการปวดกระเพาะ น. ความรู้สึกปวดที่กระเพาะอาหาร
gastralgokenosis การปวดท้องทิว น. อาการปวดท้องเมื่อกระเพาะอาหารว่าง เมื่อได้กินอาหารอาการจะหายโดยง่าย

gastrectomy การตัดกระเพาะอาหาร น. การผ่าตัดกระเพาะอาหารบางส่วนหรือทั้งหมด

Billroth gastrectomy การตัดกระเพาะอาหารบิลล์ร็อท น. การผ่าตัดกระเพาะอาหารต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้น (บิลล์ร็อท ๑) หรือต่อกับลำไส้เล็กส่วนกลาง (บิลล์ร็อท ๒)

sleeve gastrectomy การตัดกระเพาะอาหารรูปแขนเสื้อ น. การตัดส่วนกลางของกระเพาะอาหารออก ทำให้ส่วนกระเพาะที่เหลือรูปร่างคล้ายผลกล้วยหรือสอปลงคล้ายแขนเสื้อ ทำเพื่อลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคอ้วน

gastric -กระเพาะอาหาร ว. (๑) เกี่ยวกับหรือมีผลต่อกระเพาะอาหาร;
(๒) เกิดในกระเพาะอาหาร

gastrin แกสตริน น. ฮอร์โมนหลังจากประสาทเวกัสและจากเซลล์จีของต่อมกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่กระตุ้นการหลั่งกรดกระเพาะอาหาร

fasting serum gastrin แกสตรินในซีรัมหลังอดอาหาร น. การวัดระดับแกสตรินในเลือด หลังจากผู้ป่วยงดบริโภคอาหาร

gastrinoma เนื้องอกหลังแกสตริน น. เนื้องอกกระเพาะอาหารที่หลั่งแกสตริน พบได้หลายตำแหน่ง เช่น ส่วนต้นกระเพาะอาหาร ขั้วม้าม ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง เป็นสาเหตุกลุ่มอาการโซลลิงเกอร์-เอลลิสัน

gastritis กระเพาะอาหารอักเสบ น. การอักเสบของกระเพาะอาหารเกิดจากสาเหตุต่างๆ

acute gastritis ภาวะอาหารอักเสบเฉียบพลัน น. การอักเสบเฉียบพลันที่ทำให้เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารบวม เลือดมาเลี้ยงมากขึ้น และมีเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลแทรก การอักเสบอาจเป็นเพียงชั่วคราว หรือเป็นแบบอักเสบเรื้อรัง

acute erosive gastritis ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังเฉียบพลัน น. ภาวะอาหารอักเสบเฉียบพลันที่มีการกร่อนของเยื่อเมือกกระเพาะอาหารทั้งชั้นเยื่อเมือก มักมีเลือดออกในกระเพาะอาหารร่วมด้วย อาจเป็นเฉพาะบริเวณ หรือเป็นทั้งกระเพาะ คมม. *acute hemorrhagic gastritis*

acute hemorrhagic gastritis คมม. *acute erosive gastritis*

alkaline reflux gastritis ภาวะอาหารอักเสบต่างไหลย้อน น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากการไหลย้อนของอาหารฤทธิ์ด่างจากลำไส้เล็กเข้ามาในกระเพาะอาหาร

antral gastritis ภาวะอาหารส่วนปลายอักเสบ น. ภาวะอาหารอักเสบชนิด 'บี' ซึ่งพบบ่อยที่ตำแหน่งกระเพาะอาหารส่วนปลาย คมม. *antrum gastritis*

antrum gastritis คมม. *antral gastritis*

atrophic gastritis ภาวะอาหารอักเสบฝ่อ น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังแบบที่มีเซลล์อักเสบแทรกในเนื้อเยื่อใต้เยื่อเมือก ลักษณะคล้ายภาวะอาหารอักเสบแต่เป็นตลอดความหนาของเยื่อเมือก มีจำนวนเซลล์ซีฟและเซลล์ผนังลดลง ทำให้ผนังกระเพาะอาหารฝ่อลีบ

autoimmune gastritis ภาวะอาหารอักเสบภูมิคุ้มกันตนเอง น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรัง เกิดจากเลือดมีสารภูมิคุ้มกันตนเองไปทำลายเซลล์ผนังกระเพาะอาหาร เกิดภาวะไร้มันเกลือ และภาวะเลือดจางขาดวิตามินบี ๑๒

bile gastritis ภาวะอาหารอักเสบน้ำดี น. คมม. *alkaline reflux gastritis, bile reflux gastritis*

bile reflux gastritis คมม. *alkaline reflux gastritis, bile gastritis*

chemical gastritis ภาวะอาหารอักเสบสารเคมี น. ภาวะอาหารอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการกินสารกัดกร่อนทำลายเยื่อเมือกทั้งหมด อาจเสียชีวิต

chronic gastritis ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรัง น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรัง มักมีการฝ่อของเยื่อเมือก อาจเป็นแบบกร่อน หรือไม่กร่อน

chronic cystic gastritis ภาวะอาหารอักเสบถุงน้ำเรื้อรัง น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังมีลักษณะเป็นถุงน้ำ ซึ่งเกิดจากต่อมกระเพาะ และต่อมไพโลริกโป่งพอง

chronic erosive gastritis ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรัง น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรัง ที่มีลักษณะจำเพาะคือ มีรอยกร่อนเป็นจุดๆ กระจายในกระเพาะอาหาร คล้ายแผลร้อนใน พบโดยการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร อาการไม่รุนแรง อาจมีเพียงคลื่นไส้ อาเจียน แต่ส่วนใหญ่ มักไม่มีอาการ อาจเกิดจากการกินยาต้านการอักเสบชนิดไม่สเตียรอยด์ หรือเกิดจากโรคโครห์น, ติดเชื้อไวรัส หรือไม่ทราบสาเหตุ

chronic follicular gastritis ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังมีต่อมน้ำเหลือง น. ภาวะอาหารอักเสบฝ่อชนิดหนึ่งที่มีต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นจำนวนเพิ่มขึ้นในชั้นเยื่อเมือกและชั้นใต้เยื่อเมือก และมีลิมโฟไซต์จำนวนมากแทรกอยู่ในเยื่อเมือก

chronic nonerosive gastritis ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังไม่กร่อน น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังชนิดที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงลึกเข้าไปในชั้นเยื่อเมือก

collagenous gastritis ภาวะอาหารอักเสบคอลลาเจน น. ภาวะอาหารอักเสบที่มีลักษณะจำเพาะคือ มีคอลลาเจนใต้เนื้อเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร เดิมจะมีอาการปวดท้องและอาการอื่นของภาวะอาหารอักเสบ โรคนี้ในผู้ใหญ่อาจเกิดจากโรคซิลิแอค และอาจมีเลือดจาง ปวดท้องท้องเสีย และเลือดในอุจจาระ เป็นโรคที่พบน้อยมาก

corrosive gastritis ภาวะอาหารอักเสบกัดกร่อน น. คมม. *chemical gastritis*

gastritis cystica profunda ภาวะอาหารอักเสบลึกเป็นถุง น. ภาวะอาหารอักเสบชนิดที่มีถุงน้ำในชั้นใต้เยื่อเมือก มีต่อมกระเพาะโตขึ้นขยายยืดยาวขึ้น มักเป็นภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดกระเพาะอาหารบางส่วน หรืออาจเกิดจากการขาดเลือดหรือการอักเสบในตำแหน่งที่เย็บกระเพาะอาหาร

diffuse atrophic gastritis ภาวะอาหารอักเสบฝ่อทั่ว น. คมม. *autoimmune gastritis, diffuse corporal atrophic gastritis*

diffuse corporal atrophic gastritis คมม. *autoimmune gastritis, diffuse atrophic gastritis*

emphysematous gastritis ภาวะอาหารอักเสบมีอากาศแทรก น. ภาวะอาหารอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรียที่สร้างแก๊ส ลักษณะทางรังสีวิทยาคล้ายภาวะกระเพาะอาหารมีอากาศแทรก แต่รุนแรงกว่าและอาจเสียชีวิต

eosinophilic gastritis ภาวะอาหารอักเสบอีโอซิโนฟิล น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังมีเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลจำนวนมากแทรกในเนื้อเยื่อผนังกระเพาะอาหารส่วนปลาย ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ อาจเกี่ยวกับภูมิแพ้ หรือมีการติดเชื้อปรสิตในกระเพาะอาหาร

erosive gastritis ภาวะอาหารอักเสบกร่อน น. ภาวะอาหารอักเสบชนิดที่เนื้อเยื่อบุผิวกร่อนหายไปเป็นหย่อม หรือทั้งหมด คมม. *exfoliative gastritis*

exfoliative gastritis คมม. *erosive gastritis*

follicular gastritis ภาวะอาหารอักเสบต่อมน้ำเหลือง น. คมม. *chronic follicular gastritis*

fundal gastritis ภาวะพุงกระเพาะอาหารอักเสบ น. ภาวะอาหารอักเสบที่เป็นในส่วนกระพุ้งกระเพาะอาหาร คมม. *fundic gastritis*

fundic gastritis คมม. *fundal gastritis*

giant hypertrophic gastritis ภาวะอาหารอักเสบผนังหนา น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังที่มีการเพิ่มจำนวนเยื่อเมือกและผนังกระเพาะอาหารหนาตัวขึ้นทั่วไป อาจมีการอักเสบร่วมด้วย บางทีเรียกว่าโรคเมนเนทรีเย คมม. *hypertrophic gastritis*

granulomatous gastritis ภาวะอาหารอักเสบแกรนูโลมา น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังที่มีแกรนูโลมาในเยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร พบในโรคโครห์น โรคซาร์คอยด์ และโรคอื่นๆ

hemorrhagic gastritis ภาวะอาหารอักเสบตกเลือด น. คมม. *acute hemorrhagic gastritis*

hypertrophic gastritis ภาวะอาหารอักเสบโตเกิน น.

infectious gastritis ภาวะอาหารอักเสบติดเชื้อ น. ภาวะอาหารอักเสบ ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่พบบ่อย

คือการติดเชื้อ เฮลิโคแบกเตอร์ พัยลอรี่

lymphocytic gastritis ภาวะอาหารอักเสบลิมโฟซัยต์ น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังมีลิมโฟซัยต์ที่แทรกในเนื้อเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร อาจเกิดร่วมกับโรคซีลีแอค หรือการติดเชื้อเฮลิโคแบกเตอร์ พัยลอรี่

phlegmonous gastritis ภาวะอาหารอักเสบฝีร้าย น. ภาวะอาหารอักเสบติดเชื้อที่มีฝีอยู่ในผนังกระเพาะอาหาร มักเกิดจากเชื้อสเตรปโทคอกคัสที่สลายเม็ดเลือดแดง

radiation gastritis ภาวะอาหารอักเสบเหตุรังสี น. ภาวะอาหารอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากการสัมผัสรังสี

reactive gastritis ภาวะอาหารอักเสบเหตุปฏิกิริยา น. ภาวะอาหารอักเสบที่เกิดจากสารอันตรายในกระเพาะอาหาร เช่น ยาต้านอักเสบแบบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ น้ำดีไหลย้อนมาจากลำไส้เล็ก หรือจากสารเคมีอันตราย

stress gastritis ภาวะอาหารอักเสบเหตุเครียด น. ความเปลี่ยนแปลงในชั้นเยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร มักมีเลือดออกร่วมด้วย อันมีเหตุจากความเครียด

superficial gastritis ภาวะอาหารอักเสบตื้น น. ภาวะอาหารอักเสบเรื้อรังที่มีการอักเสบที่ส่วนนอกไม่เกินหนึ่งในสามของเยื่อเมือก

toxic gastritis ภาวะอาหารอักเสบเหตุพิษ น. ภาวะอาหารอักเสบเหตุสารเคมีที่เกิดจากสารพิษ หรือสารทำกร่อน

varioliform gastritis ภาวะอาหารอักเสบคล้ายฝีดาษ น. คมม. *chronic erosive gastritis*