

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

hemichromatopsia คมม. *hemiachromatopsia*

hemicolectomy การตัดลำไส้ใหญ่ครึ่งหนึ่ง น. การผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ออกประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมด

hemicortectomy การตัดสมองใหญ่ครึ่งเดียว น. การผ่าตัดเอาสมองใหญ่ออกเหลือเพียงส่วนเบซัลแกงเกลีย

hemicraniectomy การตัดกะโหลกครึ่งเดียว น. การผ่าตัดเปิดกะโหลกส่วนที่คลุมสมองออก ชิกไดซิกหนึ่งตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านหลัง

hemicraniosis กะโหลกหนาครึ่งเดียว น. สภาวะกะโหลกหรือกระดูกใบหน้าซีกหนึ่งมีกระดูกหนากว่าปกติซึ่งมีผลกระทบต่อสมองด้วย เชื่อว่าเป็นผลจากเนื้องอกเยื่อหุ้ม

hemicraniotomy คมม. *hemicraniectomy*

hemidecortication การลอกส่วนนอกสมองใหญ่ออกครึ่งเดียว น. การผ่าตัดเอาสมองใหญ่ส่วนนอกออกครึ่งหนึ่ง

hemidesmosome เฮมิเดสโมโซม น. โครงสร้างลักษณะเดสโมโซมครึ่งเดียว มีส่วนประกอบทางเคมีจำเพาะและหน้าที่พิเศษ มักพบที่ฐานเซลล์บุตำแหน่งที่ยึดเกาะกับแผ่นเยื่อฐานมีโปรตีนอินเทกรินเป็นส่วนประกอบสำคัญ

hemidiaphoresis ภาวะหลังเหงื่อมากซีกเดียว น. การมีเหงื่อออกบนร่างกายข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป คมม. *hyperhidrosis*

hemidiaphragm กะบังลมซีกเดียว น. กะบังลมครึ่งหนึ่ง

hemidysergia การเคลื่อนไหวไม่ประสานครึ่งซีก น. การเคลื่อนไหวของร่างกายทำงานไม่ประสานงานกันซีกเดียว

hemidysesthesia ความรับรู้สัมผัสซีกเดียว น. ความรับรู้สัมผัสของร่างกายผิดจากความเป็นจริงซีกเดียว

hemidystrophy ภาวะเจริญเกินซีกเดียว น. ร่างกายซีกหนึ่งพัฒนาด้อย

hemictromelia ภาวะแขนขาพัฒนาด้อยซีกเดียว น. การมีแขนขาทางซีกกายข้างหนึ่งไม่สมบูรณ์

hemiencephalus ทารกสมองครึ่งเดียว น. ทารกที่มีสมองใหญ่ซีกเดียว

hemiepilepsy โรคลมชักซีกเดียว น. โรคลมชักที่มีอาการครึ่งเดียวของร่างกาย

hemifacial -ครึ่งใบหน้า ว. เกี่ยวกับใบหน้าซีกเดียว

hemigastrectomy การตัดกระเพาะครึ่งเดียว น. ศัลยกรรมตัดกระเพาะอาหารออกครึ่งหนึ่ง

hemigeusia คมม. *hemiageusia*

hemigigantism ภาวะร่างยักษ์ซีกเดียว น. การมีร่างกายหรือส่วนของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งโตเกิน

hemiglossal -ครึ่งลิ้น ว. เกิดขึ้นที่ลิ้นซีกเดียว คมม. *hemilingual*

hemiglossectomy การตัดลิ้นครึ่งเดียว น. ศัลยกรรมตัดลิ้นออกซีกเดียว

hemiglossitis ลิ้นอักเสบครึ่งซีก น. การอักเสบที่ลิ้นซีกเดียว

hemignathia ภาวะมีคางครึ่งเดียว น. การมีขากรรไกรล่างเพียงข้างเดียวเนื่องจากการเจริญผิดปกติ

hemihepatectomy การตัดตับครึ่งเดียว น. การตัดตับออกครึ่งเดียว

hemihidrosis ภาวะเหงื่อออกซีกเดียว น. การมีเหงื่อออกบนร่างกายซีกเดียว

hemihypalgesia ภาวะเจ็บน้อยเกินซีกเดียว น. ความรู้สึกเจ็บปวดน้อยที่ร่างกายซีกเดียว คมม. *hypalgia, hypoalgia*

hemihyperesthesia ภาวะรับรู้สัมผัสมากเกินซีกเดียว น. ความรู้สึกมากกว่าปกติที่ร่างกายซีกเดียว

hemihyperhidrosis คมม. *hemidiaphoresis*

hemihypermetria ภาวะกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวเกินซีกเดียว น. การที่กล้ามเนื้อร่างกายข้างเดียวเคลื่อนไหวเกินระยะเป้าหมาย

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ กุณท์กันทรารกร กรรมการ, ศ.ทพญ.ไฉน จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไวยดี ดุลยจินดา กรรมการ, น.ส.สุปัญญา ช่มจินดา กรรมการ, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิฟกุล กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย ไคววีสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธินันท์ กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุรณดิเรกวิทย กรรมการ, รศ.นพ.ณรงค์ สักดิ์พรพันธุ์ กรรมการ, รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณ์า แพรัตกุล กรรมการ, น.ส.สมทรง ศักนटनाถ กรรมการ และเลขานุการ, น.ส.อัญชญา ไพจิตรหทัย กรรมการ และรองเลขานุการ.

hemihyperplasia ภาวะเจริญเกินซีกเดียว น. การเจริญเกินของส่วนร่างกายหรือของอวัยวะข้างเดียว

hemihypertonia ภาวะกล้ามเนื้อตึงเกินซีกเดียว น. กล้ามเนื้อซีกหนึ่งของร่างกายมีความตึงเพิ่มขึ้น อาจเป็นผลจากกล้ามเนื้อหดค้าง บางครั้งพบหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง คมม. hemitoniat

hemihypertrophy ภาวะโตเกินซีกเดียว น. การโตเกินของร่างกาย หรือส่วนของร่างกายเพียงซีกเดียว

hemihypesthesia ภาวะรู้สึกน้อยเกินซีกเดียว น. การรับรู้ความรู้สึกลดลงซีกเดียวของร่างกาย คมม. hemihypoesthesia

hemihypoesthesia คมม. hemihypesthesia

hemihypometria ภาวะกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวน้อยเกินซีกเดียว น. การที่กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวไกลกว่าระยะเป้าหมาย เกิดขึ้นกับร่างกายข้างเดียว

hemihypoplasia ภาวะด้อยเจริญซีกเดียว น. การเจริญของร่างกายน้อยกว่าปกติซีกเดียวหรือครึ่งหนึ่งของส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ

hemihypotonia ภาวะตึงน้อยเกินซีกเดียว น. กล้ามเนื้อในร่างกายมีความตึงลดลงซีกเดียว

hemilaminectomy การตัดกระดูกปกหลังซีกเดียว น. ศัลยกรรมตัดแผ่นกระดูกปกหลังออกซีกเดียว

hemilaryngectomy การตัดกล่องเสียงซีกเดียว น. ศัลยกรรมตัดกล่องเสียงออกครึ่งหนึ่ง

hemilateral -ข้างเดียว ว. เกิดขึ้นที่ด้านข้างซีกเดียว

hemimacroglossia ภาวะลิ้นใหญ่ครึ่งเดียว น. การขยายใหญ่ของลิ้นซีกเดียว

hemimandibulectomy การตัดขากรรไกรล่างครึ่งเดียว น. ศัลยกรรมตัดขากรรไกรล่างออกซีกเดียว

hemimaxillectomy การตัดขากรรไกรบนครึ่งเดียว น. ศัลยกรรมตัดขากรรไกรบนออกซีกเดียว

hemimelia รางค์ด้วนซีกเดียว น. แขนหรือขาส่วนปลายขาดหายไปทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากการพัฒนาผิดปกติซีกเดียว

fibular hemimelia กระดูกน่องด้วนข้างเดียว น. กระดูกน่องขาดหายไปทั้งหมดหรือบางส่วนทำให้ขายาวไม่เท่ากันและมีความผิดปกติที่ข้อเข่าและข้อเท้า เนื่องจากการพัฒนาผิดปกติซีกเดียว

radial hemimelia กระดูกปลายแขนท่อนนอกด้วนข้างเดียว น. กระดูกเรเดียสขาดหายไปทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากการพัฒนาด้อย

tibial hemimelia กระดูกแข้งด้วนข้างเดียว น. การพัฒนาผิดปกติที่กระดูกแข้งขาดหายไปทั้งหมดหรือบางส่วน

ulnar hemimelia กระดูกปลายแขนท่อนในด้วนข้างเดียว น. กระดูกอัลนาร์ขาดหายไปทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากการพัฒนาด้อย

hemimelus คนรางค์ด้วนข้างเดียว น. คนที่มีแขนหรือขาส่วนปลายขาดหายไปทั้งหมดหรือบางส่วนข้างเดียว เนื่องจากการพัฒนาด้อย

heminephrectomy การตัดไตครึ่งเดียว น. การผ่าตัดไตออกข้างเดียว

heminephroureterectomy การตัดไตร่วมท่อไตออกครึ่งเดียว น. การผ่าตัดไตและท่อไตออกส่วนหนึ่งข้างเดียว

hemioesity ภาวะอ้วนซีกเดียว น. ภาวะที่ร่างกายอ้วนซีกเดียว

hemipalgia การปวดตาข้างเดียว น. การปวดศีรษะและตาข้างเดียวกัน

hemipopia น. คมม. hemianopia

hemipagus แผลทรวงอกติดกัน น. แผลติดกันที่บริเวณด้านข้างทรวงอก

hemiparalysis อัมพาตครึ่งซีก น. อัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย คมม. hemiplegia

hemiparaplegia อัมพาตท่อนล่างซีกเดียว น. อัมพาตครึ่งล่างของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง

hemiparesis อัมพฤษซีกเดียว น. กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออัมพฤษซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

ataxic hemiparesis อัมพฤษซีกเดียวร่วมการเสียสัทนาการ น. ภาวะผิดปกติเกิดจากหลอดเลือดสมองขนาดเล็กอุดตัน ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง และเคลื่อนไหวผิดปกติ บางครั้งเกิดร่วมกับแขนซีกเดียวกัน

pure motor hemiparesis อัมพฤษซีกเดียวเฉพาะกล้ามเนื้อ น. ภาวะผิดปกติเกิดจากหลอดเลือดสมองขนาดเล็กอุดตัน ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายโดยไม่สูญเสียการรับรู้สัมผัส มักเกิดที่บริเวณใบหน้า แขน และขา

hemiparesthesia ภาวะรู้สึกเพี้ยนครึ่งเดียว น. ความรู้สึกผิดปกติซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

hemiparetic ๑. -อัมพฤษครึ่งเดียว ว. อยู่ในสภาพกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออัมพฤษซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

๒. ผู้ป่วยอัมพฤษครึ่งเดียว น. ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออัมพฤษซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

hemiparkinsonism โรคพาร์กินสันครึ่งเดียว น. โรคพาร์กินสันเกิดขึ้นซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

hemipelvectomy การตัดกระดูกเชิงกรานครึ่งเดียว น. การตัดขาข้างหนึ่งออกตั้งแต่ข้อต่อเซโครอิเลียก คมม. *hindquarter, interilioabdominal*

hemiphalangectomy การตัดนิ้วครึ่งเดียว น. การตัดนิ้วส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป

hemiplacenta รกครึ่งเดียว น. ส่วนของรกที่แนบติดระหว่างตัวอ่อนกับมดลูกของแม่

hemiplegia อัมพาตครึ่งเดียว น. อัมพาตซีกหนึ่งของร่างกาย
hemiplegia alternans hypoglossica อัมพาตครึ่งลิ้นสลับรอยโรค น. อัมพาตลิ้นสลับข้างกับรอยโรคประสาทสมองเส้นที่ ๑๒

alternate hemiplegia อัมพาตครึ่งเดียวสลับข้าง น. อัมพาตที่เกิดขึ้นส่วนของร่างกายด้านหนึ่งร่วมกับอัมพาตของส่วนร่างกายด้านตรงข้าม

alternating oculomotor hemiplegia อัมพาตตาครึ่งเดียวสลับซีก น. ภาวะกล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาตซีกตรงข้ามกับการสูญเสียการทำงานของประสาทสมองเส้นที่ ๓
คมม. *Weber syndrome, Weber paralysis*

ascending hemiplegia อัมพาตครึ่งเดียวลามขึ้น น. อัมพาตซีกใดซีกหนึ่งลามขึ้นจากส่วนล่างของร่างกาย

capsular hemiplegia อัมพาตอินเทอร์นัลแคปซูลครึ่งเดียว น. อัมพาตซีกหนึ่งของร่างกายจากรอยโรคที่อินเทอร์นัลแคปซูล

cerebral hemiplegia อัมพาตสมองใหญ่ครึ่งเดียว น. อัมพาตซีกหนึ่งของร่างกายจากรอยโรคที่สมองใหญ่

contralateral hemiplegia อัมพาตครึ่งเดียวซีกตรงข้าม น. อัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายด้านตรงข้ามกับรอยโรคในสมอง

crossed hemiplegia อัมพาตครึ่งเดียวไขว้ซีก น. คมม. *alternate hemiplegia, hemiplegia cruciate*

hemiplegia cruciate คมม. *alternate hemiplegia, crossed hemiplegia*

facial hemiplegia อัมพาตครึ่งใบหน้า น. อัมพาตของใบหน้าที่ซีกใดซีกหนึ่ง

faciobrachial hemiplegia อัมพาตครึ่งเดียวของใบหน้าร่วมแขน น. อัมพาตของใบหน้าและแขนซีกเดียวกัน

faciolingual hemiplegia อัมพาตครึ่งเดียวของใบหน้าที่ร่วมลิ้น น. อัมพาตของใบหน้าที่และลิ้นซีกเดียวกัน

flaccid hemiplegia อัมพาตนุ่มครึ่งเดียว น. อัมพาตรุนแรงของร่างกายซีกหนึ่งที่มีการสูญเสียความตึงของกล้ามเนื้อและปฏิกิริยาตอบสนองของกล้ามเนื้อ

infantile hemiplegia อัมพาตครึ่งเดียวในทารก น. อัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายทารกเกิดก่อนคลอดหรือระหว่างคลอด

spastic hemiplegia อัมพาตเกร็งซีกเดียว น. อัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายและมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อซีกที่เป็นอัมพาต

spinal hemiplegia อัมพาตไขสันหลังซีกเดียว น. อัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายจากรอยโรคที่ไขสันหลัง

hemipylorotomy การตัดกระเพาะอาหารส่วนปลายครึ่งหนึ่ง น. การผ่าตัดเอากระเพาะอาหารส่วนปลายออกครึ่งหนึ่ง

hemipyonephrosis โรคไตมีหนองครึ่งหนึ่ง น. ไตเป็นหนองส่วนหนึ่ง หรือซีกหนึ่งของไตคู่

hemirachischisis ภาวะกระดูกสันหลังมีร่องซีกเดียว น. สภาวะกระดูกสันหลังมีร่องแต่กำเนิด ที่ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

hemisacralization ภาวะกระดูกใต้กระเบนเหน็บเชื่อมติดครึ่งเดียว น. การเชื่อมติดกันของกระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ ๕ กับกระดูกสันหลังใต้กระเบนเหน็บข้อที่ ๑ ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

hemiscotosis จุดบอดลานตาดครึ่งเดียว น. คมม. *hemianopia*

hemisection ๑. การแบ่งครึ่ง น. การแบ่งเป็น ๒ ส่วนเท่าๆ กัน

๒. การผ่าครึ่ง น. การผ่าฟันที่มีหลายราก ตั้งแต่ตัวฟันถึงง่ามรากฟันออกไป

hemisectomy การผ่าครึ่งฟันหนึ่งราก น. การตัดรากฟันออก ๑ รากจากฟันที่มี ๒ ราก

hemiseptum cerebri ผนังกั้นครึ่งสมองใหญ่ น. ครึ่งหนึ่งทางด้านข้างของผนังกั้นเพลลูซิมของเนื้อสมอง

hemisomus ทารกครึ่งกาย น. ทารกที่ร่างกายพัฒนาไม่สมบูรณ์ มีส่วนปกติครึ่งเดียว

hemisotonic -แรงดันออสโมซิสเสมอ ว. เกี่ยวกับมีแรงดันออสโมซิสเท่ากับในเลือด

hemispasm การหดเกร็งครึ่งเดียว น. การหดเกร็งด้านเดียวของร่างกาย

hemisphere **ครึ่งทรงกลม** น. ครึ่งหนึ่งของโครงสร้างลูกกลม
animal hemisphere **ครึ่งไซโกตด้านเป็นตัว** น.
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของไซโกต ส่วนที่
อยู่ใกล้ที่สุดกับขั้วที่จะเจริญเป็นตัวสัตว์

cerebellar hemisphere **ครึ่งสมองน้อย** น. ส่วนของ
สมองน้อยครึ่งเดียว คมม. *hemispherium cerebelli*

cerebral hemisphere **ครึ่งสมองใหญ่** น. ส่วนของ
สมองใหญ่ครึ่งเดียว คมม. *hemispherium cerebri*

dominant hemisphere **ครึ่งสมองซีกเด่น** น.
ครึ่งสมองด้านหนึ่งที่มีการประสานหน้าที่ต่างๆ เช่น การพูด
และภาษาเด่นกว่าอีกครึ่งหนึ่ง

nondominant hemisphere **ครึ่งสมองซีกไม่เด่น** น.
สมองซีกตรงข้ามกับสมองซีกเด่น

vegetal hemisphere **ครึ่งไซโกตด้านเป็นอาหาร** น.
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของไซโกต ส่วนที่
อยู่ใกล้ที่สุดกับขั้วที่เป็นอาหาร

hemispherectomy **การตัดครึ่งสมอง** น. ศัลยกรรมตัด
สมองใหญ่ออกครึ่งหนึ่ง

hemispherium คมม. *hemisphere*

hemispherium cerebelli คมม. *cerebellar hemisphere*

hemispherium cerebri คมม. *cerebral hemisphere*

hemisphygmia **ภาวะครึ่งชีพจร** น. การมีชีพจรเป็นสองจาก
การเต้นของหัวใจครึ่งเดียว

hemisynndrome **ภาวะกลุ่มอาการครึ่งกาย** ว. การมีกลุ่มอาการ
ซีกเดียวของร่างกาย

hemiterata **ภาวะกึ่งวิรูป** น. กลุ่มผู้พิการแต่กำเนิดที่มี
ความพิการน้อยกว่าภาวะวิรูป

hemiteratic **-กึ่งวิรูป** น. เกี่ยวกับความพิการแต่กำเนิดที่
ไม่รุนแรงเท่าวิรูป

hemitetany **ภาวะหดเกร็งครึ่งเดียว** น. การหดเกร็งซีกเดียว
ของร่างกาย

hemithermoanesthesia **ภาวะไม่รู้อุณหภูมิครึ่งเดียว** น.
ภาวะไม่รับรู้ความร้อนเย็นซีกหนึ่งของร่างกาย

hemithorax **ครึ่งทรวง** น. ครึ่งหนึ่งของทรวงอก

hemithyroidectomy **การตัดครึ่งต่อมไทรอยด์** น. ศัลยกรรม
ตัดต่อมไทรอยด์ออกครึ่งเดียว

hemitonia **ภาวะตึงครึ่งกาย** น. กล้ามเนื้อตึงเกร็งเกินซีกเดียว
อาจมีผลทำให้มีการหดค้าง คมม. *hemihypertonia*

hemitoxin **ชีวพิษครึ่งฤทธิ์** น. ชีวพิษที่มีความเป็นพิษลดลง
ครึ่งหนึ่ง

hemitremor **อาการสั่นครึ่งกาย** น. ภาวะร่างกายสั่นซีกเดียว
hemivagotomy **ภาวะหลังเวกส์ครึ่งกาย** น. การมีหลังเวกส์แรง
เกินด้านหนึ่งของร่างกาย

hemivertebra **ครึ่งกระดูกสันหลัง** น. กระดูกสันหลังปล้องที่
พัฒนาผิดปกติซีกเดียว

hemizygoty **ภาวะแอลลีลครึ่งเดียว** น. การที่รูปแบบ
พันธุกรรมบนโครโมโซมคู่เหมือนมีสำเนาเดียว; มักหมายถึง
สภาพหน่วยพันธุกรรมเพศชายที่เชื่อมในโครโมโซมเอกซ์ และ
หมายถึงภาวะผิดปกติของดีเอ็นเอส่วนที่ขาดหายไปจาก
หน่วยพันธุกรรมของคู่โครโมโซม ทำให้มีสำเนาเดียวแทนที่
จะเป็นคู่

hemizygote **ผู้มีภาวะแอลลีลครึ่งเดียว** น. ปัจเจกบุคคลหรือ
เซลล์ที่มีหน่วยพันธุกรรมสำเนาเดียวในเซลล์พลอยด์

hemoaccess **ทางสู่หลอดเลือด** น. ท่อเชื่อมนำเลือด
ไหลเวียนผ่านไตเทียม โดยทั่วไปใช้ช่องระหว่างหลอดเลือด
แดงกับหลอดเลือดดำ บางกรณีใช้ช่องทางหลอดเลือดดำกับ
หลอดเลือดดำ

hemoagglutination คมม. *hemagglutination*

hemoagglutinin คมม. *hemagglutinin*

hemobilia **น้ำดีมีเลือด** น. การตกเลือดในทางเดินน้ำดี

hemocathesis คมม. *hemolysis*

hemocoele **โพรงเลือด** น. โพรงเลือดที่กำเนิดเป็นหัวใจ คมม.
hemocelom, hemocoelom, hemocoeloma

hemocelom คมม. *hemocoele, hemocelom*

hemocholecyst **ถุงน้ำดีตกเลือด** น. ภาวะเลือดออกในถุงน้ำดี
ที่ไม่เกิดจากบาดเจ็บ

hemochorial **-รกสัมผัสเลือดแม่** ว. เกี่ยวกับรกชนิดที่สัมผัส
โดยตรงกับเลือดแม่ที่ชั้นโคเรียน

hemochromatosis **โรคสารสีเลือด** น. กลุ่มอาการที่มี
ฮีโมซิเตอร์นัสสะสมในร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆ เช่น ตับ
ตับอ่อน หัวใจ ต่อมไร้ท่อ ข้อต่อ ทำหน้าที่ผิดปกติ เกิด
ภาวะลิ่มเหลว ผู้ป่วยมีผิวสีทองแดง มีอาการโรคข้อ เบาหวาน
ตับแข็ง ตับและม้ามโต ขนร่วงผิดปกติ

acquired hemochromatosis **โรคสารสีเลือดเกิด
ภายหลัง** น. ภาวะรงคโลหิตสะสมสาเหตุจากการถ่ายเลือด
หรือการได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปจากการกิน หรือจากการเป็น
โรคบางชนิด เช่น ทาลัสซีเมีย คมม. *secondary hemochro-
matosis*

exogenous hemochromatosis **โรคสารสีเลือดเหตุ
ภายนอก** น. คมม. *acquired hemochromatosis*

genetic hemochromatosis โรคสารสีเลือดเหตุพันธุกรรม น. ความผิดปกติทางพันธุกรรมของการแปรรูปอนุธาตุเหล็ก ทำให้มีธาตุเหล็กสะสมในระบบไหลเวียน ๔ ชนิด คมม. hereditary hemochromatosis

hereditary hemochromatosis โรคสารสีเลือดกรรมพันธุ์ น. ภาวะเหล็กเกินสะสมที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรมจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง การเริ่มต้นของโรคเกิดตั้งแต่วัยเด็ก และผู้ป่วยจะเสียชีวิตเมื่ออายุราว ๓๐ ปี คมม. idiopathic hemochromatosis, juvenile hemochromatosis

idiopathic hemochromatosis โรคสารสีเลือดไม่ทราบเหตุ น. คมม. hereditary hemochromatosis

juvenile hemochromatosis โรคสารสีเลือดวัยเด็ก น. คมม. hereditary hemochromatosis

neonatal hemochromatosis โรคสารสีเลือดวัยแรกคลอด น. โรคตับชนิดเรื้อรังเกิดกับทารกแรกคลอด พบได้น้อย ไม่รู้สาเหตุ พบการสะสมของธาตุเหล็กจำนวนมากในตับ บ่อยครั้ง หัวใจ ต่อมไร้ท่อ ทารกมีอาการตับอักเสบ มักเสียชีวิตในเวลาประมาณ ๔ เดือน คมม. perinatal hemochromatosis

perinatal hemochromatosis น. คมม. neonatal hemochromatosis

primary hemochromatosis โรคสารสีเลือดปฐมภูมิ น. คมม. hereditary hemochromatosis

secondary hemochromatosis โรคสารสีเลือดทุติยภูมิ น. คมม. acquired hemochromatosis

hemochrome สารสีเลือด น. สารประกอบสีน้ำตาลแดง โคออร์ดิเนชันที่ ๕ และ ๖ ของธาตุเหล็กจับกับลิแกนด์ เช่น ไนโตรเจน ที่อัตราส่วนไนโตรเจนเบส ๒ โมลต่อฮีโม ๑ โมล คมม. hemochromogen

hemochromogen คมม. hemochrome

hemoclasia การแตกของเม็ดเลือดแดง น. การแตกสลายของเยื่อเม็ดเลือดแดง ปล่อยฮีโมโกลบินออกมา สาเหตุจากชีวพิษแบคทีเรีย หรือปฏิกิริยาสารภูมิต้านทาน หรือเม็ดเลือดแดงในสารละลายที่มีแรงดันออสโมซิสต่ำกว่าเลือด

hemoclip ตัวหนีบหลอดเลือด น. ชิ้นโลหะที่ใช้รัดหลอดเลือด

hemocoagulin สารก่อลิ่มเลือด น. สารทำให้เลือดแข็งตัว พบในพิษงูบางชนิด

hemocoelom โพรงเลือด น. (๑) โพรงเลือดในเอ็มบริโอส่วนที่พัฒนาเป็นหัวใจ คมม. hemocoele, hemocoel, hemocoeloma;

(๒) ช่องว่างระหว่างเซลล์กับเนื้อเยื่อในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น สัตว์ขาปล้อง สัตว์พวกหอย มีสารคล้ายเลือดไหลเวียนอยู่

hemocoeloma คมม. hemocoele, hemocoelom, hemocoelom

hemoconcentration ภาวะเลือดเข้มข้น น. การที่เลือดมีปริมาณสารน้ำลดลง ทำให้เลือดเข้มข้นมาก

hemoconia ผุ่นเลือด น. อนุภาค ทรงกลมหรือรูปที่ยกน้ำหนักรวมขนาดเล็กมากภายในเกล็ดเลือด เคลื่อนไหวแบบบราวเนียน คมม. blood dust

hemoconiosis โรคผุ่นเกล็ดเลือด น. โรคเลือดที่มีอนุภาคผิดปกติอยู่ในเกล็ดเลือด

hemocryoscopy การหาจุดเยือกแข็งเลือด น. การทำให้เลือดอยู่ในภาวะเย็นเยือก เพื่อหาจุดเยือกแข็งของเลือด

hemoculture การเพาะเชื้อในเลือด น. วิจัยจุลชีววิทยา ตรวจหาจุลชีพในตัวอย่างเลือด

hemocyanin สารสีน้ำเงินในเลือด น. สารสีน้ำเงิน พบในน้ำเลือดของสัตว์พวกหอย สัตว์ขาปล้อง มีไอออนของทองแดง ๒ อะตอมใช้ในการหายใจ

hemocyte คมม. blood cell

hemocytoblast เซลล์เม็ดเลือดวัยอ่อน น. คมม. blast cell

hemocytoma เนื้องอกเซลล์เม็ดเลือด น. มะเร็งเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน มีลักษณะเป็นเซลล์ดั้งเดิมไม่เจริญเต็มวัย จำแนกชนิดไม่ได้ คมม. stem cell leukemia, undifferentiated cell leukemia

hemocytometer คมม. hemacytometer

hemocytometry คมม. hematocytometry

hemocytophagia การจับกินเม็ดเลือด น. การที่แมโครเฟจกินและทำลายเซลล์เม็ดเลือด คมม. hemophagocytosis

hemocytophagic -จับกินเม็ดเลือด ว. เกี่ยวกับการจับกินเม็ดเลือดหรือกับการจับกินเม็ดเลือดโดยเซลล์ คมม. hemophagocytic -กินเซลล์เลือด ว.

hemocytopoiesis การสร้างเม็ดเลือด น. คมม. hematopoiesis

hemocytotripsis การขบเม็ดเลือด น. การทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกโดยใช้แรงกด

hemodiagnosis โลหิตวินิจฉัย น. การวินิจฉัยโรคโดยการตรวจเลือด

hemodialysis การฟอกเลือด น. การกำจัดสารบางชนิดออกจากเลือด โดยการซึมผ่านแผ่นกรองในเครื่องไตเทียม สารในเลือดที่มีอัตราซึมผ่านสูงจะถูกขับออกจากเลือดผ่านแผ่นกรอง อาจเรียกว่า การล้างไต *คัมม. kidney dialysis, renal dialysis*

high efficiency hemodialysis การฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง น. การชำระเลือดโดยใช้แผ่นกรองชนิดขั้วสารโมเลกุลใหญ่ซึมผ่านได้ อัตราการกรองช้ากว่าการกรองฟอกเลือดแบบไหลเร็ว

high flux hemodialysis การฟอกเลือดแบบไหลเร็ว น. การชำระเลือดโดยใช้แผ่นกรองชนิดที่สามารถขั้วสารโมเลกุลใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว อัตราการกรองเร็วกว่าการกรองฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง

hemodialyzer เครื่องฟอกเลือด น. เครื่องมือชำระล้างเลือด โดยให้สารในเลือดซึมผ่านแผ่นกรอง สู่ด้านหลังแผ่นกรองมีน้ำยา (สารละลาย) เจือจางมากกว่าด้านหน้า ทำให้สารบางชนิดถูกขับออกจากเลือด

hemodiapedesis ภาวะเลือดซึมออก น. การมีเลือดรั่วซึมออกจากหลอดเลือดผ่านผิวหนัง

hemodilution ภาวะเลือดเจือจาง น. การที่เลือดมีปริมาณน้ำเลือดเพิ่ม มีผลให้เลือดข้นน้อยลง

hemodynamic -โลหิตพลวัต ว. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในกระแสเลือด

hemodynamics โลหิตพลศาสตร์ น. การศึกษาการไหลเวียนของเลือดและแรงที่เกี่ยวข้อง

hemodynamometry การวัดพลวัตเลือด น. การวัดการเคลื่อนไหวของเลือดโดยวัดแรงดันช่วงหัวใจบีบตัวและหัวใจคลายตัว

hemodystrophy โรคเลือดเจริญเพี้ยน น. โรคเลือดที่เกิดภาวะโภชนาการเลือดไม่ถูกต้อง

hemoendothelial -รกลัมผัสเลือดแม่ ว. เกี่ยวกับแบบของรกที่เลือดด้านแม่สัมผัสกับเซลล์บุหลอดเลือดในคอร์รอนของรก; เป็นแบบเดียวกันกับที่พบในกระต่าย

hemofilter อุปกรณ์กรองเลือด น. เครื่องที่ใช้กรองเลือด

hemofiltration การกรองเลือด น. การขับของเสียออกจากเลือดโดยให้เลือดไหลผ่านเครื่องกรองนอกกาย

continuous arteriovenous hemofiltration การกรองเลือดจากหลอดเลือดแดงสู่หลอดเลือดดำต่อเนื่อง น. การบำบัดทดแทนไตแบบหนึ่ง โดยนำเลือดจากหลอดเลือดแดงผ่านเข้าอุปกรณ์กรองเลือดแล้วคืนกลับสู่หลอดเลือดดำ โดยไม่ต้องใช้เครื่องปั๊ม

continuous venovenous hemofiltration การกรองเลือดจากหลอดเลือดดำสู่หลอดเลือดดำต่อเนื่อง น. การบำบัดทดแทนไตแบบหนึ่ง โดยนำเลือดจากหลอดเลือดดำผ่านเข้าเครื่องกรองแล้วคืนกลับสู่หลอดเลือดดำ โดยใช้เครื่องปั๊ม

high-volume hemofiltration การกรองเลือดปริมาณมาก น. การนำเลือดจากหลอดเลือดดำผ่านเข้าอุปกรณ์กรองฟอกเลือด แล้วส่งคืนเข้าหลอดเลือดดำ ใช้อัตราการกรองผ่านมากกว่า ๗๕ ลิตรต่อวัน ใช้กับผู้ป่วยภาวะวิกฤติ เช่น ผู้ป่วยช็อกจากการติดเชื้อ ต้องใช้แผ่นกรองเลือดขนาดใหญ่และเยื่อกรองชนิดไหลเร็ว

hemoflagellate พยาธิแส้ในเลือด น. จุลชีพปรสิตชนิดพยาธิแส้ที่พบในเลือด เป็นสัตว์เซลล์เดียวกลุ่มทริพาโนโซม

hemofuscin ฮีโมฟุสซิน น. สารสีเหลืองน้ำตาล เกิดจากการสลายตัวของฮีโมโกลบิน บางครั้งพบในปัสสาวะ

hemogenesis คัมม. hemapoiesis, hematopoiesis

hemogenic ว. (๑) คัมม. hematopoietic; (๒) คัมม. hematogenous

hemoglobin ฮีโมโกลบิน น. สารสีในเม็ดเลือดแดง สร้างขึ้นในช่วงการเจริญของเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก ประกอบด้วย ฮีม ๔ โมเลกุล และโปรตีนโกลบิน ๔ เส้น ส่วนที่เป็นฮีมสามารถจับและปล่อยออกซิเจน โปรตีนโกลบินมีกรดแอมิโน ๑๔๑-๑๔๖ ตัว ในคนส่วนใหญ่มี ๔ ชนิด คือ แอลฟาโกลบิน บีตาโกลบิน แกมมาโกลบิน และเดลตาโกลบิน

hemoglobin A ฮีโมโกลบินเอ น. ฮีโมโกลบินในเลือดของผู้ใหญ่ ประกอบด้วย แอลฟาโกลบิน ๒ เส้น และ บีตาโกลบิน ๒ เส้น

hemoglobin A1c ฮีโมโกลบินเอวันซี น. ฮีโมโกลบินชนิดที่จับกับโมเลกุลน้ำตาล เป็นน้ำตาลชนิด ๖ คาร์บอน ต่อที่ปลายด้านแอมิโนของบีตาโกลบิน ฮีโมโกลบินเอวันซีมีระดับสูงขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี

hemoglobin A2 ฮีโมโกลบินเอทู น. ฮีโมโกลบินในเลือดของผู้ใหญ่ปกติ ประกอบด้วย แอลฟาโกลบิน ๒ เส้น และเดลตาโกลบิน ๒ เส้น

hemoglobin anti-Lepore ฮีโมโกลบินแอนติเลอโปร์ น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่เกิดการเชื่อมต่อบีตาโกลบินกับเดลตาโกลบินในทิศทางที่ตรงข้ามกับฮีโมโกลบินเลอโปร์ โดยบีตาโกลบินอยู่ปลายแอมิโน ส่วนเดลตาโกลบินอยู่ปลายคาร์บอกซี ผู้ที่มีฮีโมโกลบินชนิดนี้ไม่มีภาวะเลือดจาง

hemoglobin Bart's ฮีโมโกลบินบาร์ต น. ฮีโมโกลบินผิดปกติซึ่งประกอบด้วย แกมมาโกลบิน ๔ เส้นประกอบกัน มีสัมพรรคภาพกับออกซิเจนมากกว่าฮีโมโกลบินอื่น ทารกแรกคลอดที่มีแต่ฮีโมโกลบินบาร์ตจะเกิดภาวะบวมน้ำ และเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด มักเกิดจากโรคทาลัสซีเมียแอลฟา

hemoglobin C ฮีโมโกลบินซี น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่กรดแอมิโนของบีตาโกลบินตำแหน่งที่ ๖ เปลี่ยนจากการดกลูตามิกเป็นไลซีน

hemoglobin D ฮีโมโกลบินดี น. ฮีโมโกลบินผิดปกติหลายชนิดซึ่งเมื่อผ่านการแยกชนิดด้วยการแยกโปรตีนด้วยไฟฟ้าในแผ่นเซลลูโลสแอซีเทตจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับฮีโมโกลบินเอส แต่ในแผ่นวุ้นจะอยู่คนละตำแหน่งกัน

hemoglobin E ฮีโมโกลบินอี น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่กรดแอมิโนของบีตาโกลบินตำแหน่งที่ ๒๖ เปลี่ยนจากการดกลูตามิกเป็นไลซีน พบบ่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย

hemoglobin F ฮีโมโกลบินเอฟ น. *คมม. fetal hemoglobin*

fast hemoglobin ฮีโมโกลบินเคลื่อนเร็ว น. ฮีโมโกลบินชนิดที่เคลื่อนเร็วกว่าฮีโมโกลบินเอ เมื่อถูกทำการแยกสารประจุด้วยไฟฟ้าในสารละลายต่าง ได้แก่ ฮีโมโกลบินเคเจ และเอ็น

fetal hemoglobin ฮีโมโกลบินเอฟ น. ฮีโมโกลบินในเลือดของลูกในท้อง ประกอบด้วย แอลฟาโกลบิน ๒ เส้น และแกมมาโกลบิน ๒ เส้น มีสัมพรรคภาพกับออกซิเจนมากกว่าฮีโมโกลบินเอ เลือดผู้ใหญ่มีปริมาณฮีโมโกลบินเอฟเพียงเล็กน้อย *คมม. hemoglobin F*

hemoglobin G ฮีโมโกลบินจี น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่เกิดจากการแทนที่ของกรดแอมิโนบนแอลฟาโกลบิน ชนิดที่พบบ่อยได้แก่ ฮีโมโกลบินจีฟิลาเดลเฟีย ซึ่งทำให้เกิดทาลัสซีเมียแอลฟา

glycated hemoglobin ฮีโมโกลบินน้ำตาลจับ น. ฮีโมโกลบินชนิดที่มีน้ำตาลกลูโคสเกาะกับโปรตีนของฮีโมโกลบิน ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือ ฮีโมโกลบินเอวันซี *คมม. glycosylated hemoglobin*

glycosylated hemoglobin คมม. glycated hemoglobin

hemoglobin Gun Hill ฮีโมโกลบินกันฮิลล์ น. ฮีโมโกลบินไม่เสถียรที่เกิดจากการดแทนที่ของกรดแอมิโนของบีตาโกลบินขาดหายบางส่วน ทำให้ไม่สามารถจับฮีโมโกลบินทำให้เกิดโรคเลือดจางชนิดเม็ดเลือดแดงสลายชนิดไม่รุนแรง

hemoglobin H ฮีโมโกลบินเอช น. ฮีโมโกลบินผิดปกติซึ่งประกอบด้วย บีตาโกลบิน ๔ เส้นประกอบกัน พบบ่อยในชาวเอเชียอาคเนย์ และชาวเมดิเตอร์เรเนียน พบในโรคทาลัสซีเมียแอลฟา เรียกว่า ทาลัสซีเมียชนิดเอช ในวัยทารกมักมีฮีโมโกลบินบาร์ตร่วมด้วย

hemoglobin I ฮีโมโกลบินไอ น. ฮีโมโกลบินผิดปกติ ที่เกิดจากการแทนที่ของกรดแอมิโนของแอลฟาโกลบิน ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมียแอลฟา

hemoglobin Kansas ฮีโมโกลบินแคนซัส น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่กรดแอมิโนของบีตาโกลบินตำแหน่งที่ ๑๐๒ เปลี่ยนจากแอสพาราจีนเป็นทรีโอนีน มีสัมพรรคภาพกับออกซิเจนต่ำกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการตัวเขียว

hemoglobin Kenya ฮีโมโกลบินเคนยา น. ฮีโมโกลบินผิดปกติแบบไขว้ที่มีแกมมาโกลบินอยู่ปลายแอมิโน ส่วนบีตาโกลบินอยู่ปลายคาร์บอกซี ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมียบีตา

hemoglobin Köln ฮีโมโกลบินเคอลัน น. ฮีโมโกลบินไม่เสถียรชนิดที่กรดแอมิโนของบีตาโกลบินตำแหน่งที่ ๘๕ เปลี่ยนจากแวลีนเป็นเมไทโอนีน ทำให้เกิดโรคเลือดจางเททไฮโนส

hemoglobin Lepore ฮีโมโกลบินเลอโพร น. ฮีโมโกลบินผิดปกติแบบไขว้ ประกอบด้วย แอลฟาโกลบินที่ปกติ ๒ เส้น และสายผสมของบีตาโกลบินกับเดลตาโกลบินอีก ๒ เส้น ซึ่งมีเดลตาโกลบินอยู่ปลายแอมิโน ส่วนบีตาโกลบินอยู่ปลายคาร์บอกซี

hemoglobin M ฮีโมโกลบินเอ็ม น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่เกิดจากการแทนที่ของกรดแอมิโนของแอลฟาหรือบีตาโกลบิน ที่ทำให้เกิดเม็ดฮีโมโกลบิน

mean corpuscular hemoglobin ฮีโมโกลบินเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย น. ค่าเฉลี่ยของปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแต่ละเม็ด มีหน่วยเป็นพิโคกรัมต่อเม็ดเลือดแดง

hemoglobin Portland ฮีโมโกลบินพอร์ตแลนด์ น. ฮีโมโกลบินที่พบในเลือดของลูกในท้องในไตรมาสแรก และหายไปก่อนคลอด ประกอบด้วยสายซิดาและแกมมาอย่างละ ๒ เส้น

hemoglobin Rainier ฮีโมโกลบินเรเนียน์ น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่กรดแอมิโนของบีตาโกลบินตำแหน่งที่ ๑๔๕ เปลี่ยนจากไทโรซีนเป็นฮิสทีดิน มีสัมพรรคภาพกับออกซิเจนสูงกว่าปกติ สัมพันธ์กับภาวะเม็ดเลือดแดงมาก

hemoglobin S ฮีโมโกลบินเอส น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่กรดแอมิโนของบีตาโกลบินตำแหน่งที่ ๖ เปลี่ยนจากการตกทูตามิกเป็นไลซีน ผู้ที่เป็นฮีโมโกลบินเอสพันธุ์แท้จะเป็นโรคเลือดจางชนิดเม็ดเลือดแดงรูปเคียว พบบ่อยในชาวแอฟริกัน

hemoglobin Seattle ฮีโมโกลบินซีแอตเทิล น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่กรดแอมิโนของบีตาโกลบินตำแหน่งที่ ๗๖ เปลี่ยนจากแอลานีนเป็นกรดกลูตามิก มีสัมพรรคภาพกับออกซิเจนลดลง

slow hemoglobin ฮีโมโกลบินเคลื่อนช้า น. ฮีโมโกลบินชนิดที่เคลื่อนช้ากว่าฮีโมโกลบินเอ เมื่อถูกทำการแยกสารประจุด้วยไฟฟ้าในสารละลายต่าง ได้แก่อฮีโมโกลบินเอส หรือดี

unstable hemoglobin ฮีโมโกลบินไม่เสถียร น. ฮีโมโกลบินไม่เสถียรที่เกิดจากการขาดหายบางส่วนของกรดแอมิโน หรือการแทนที่บางตำแหน่งของบีตาโกลบิน บางชนิดเพิ่มสัมพรรคภาพกับออกซิเจน บางชนิดพบเททไฮนส์ ผู้ที่มีฮีโมโกลบินไม่เสถียร อาจมีเลือดจางเป็นพักๆ เรียกว่าเลือดจางเททไฮนส์ หรือโรคเลือดจางเม็ดเลือดแดงสลายบางชนิด

hemoglobin Yakima ฮีโมโกลบินยาภิมา น. ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดที่กรดแอมิโนของบีตาโกลบินตำแหน่งที่ ๘๘ เปลี่ยนจากกรดแอสพาร์ติกเป็นฮิสทีดิน มีสัมพรรคภาพกับออกซิเจนสูงกว่าปกติ สัมพันธ์กับภาวะเม็ดเลือดแดงมาก

hemoglobinized -เจือฮีโมโกลบิน ว. เกี่ยวกับการมีฮีโมโกลบิน hemoglobinemia ภาวะน้ำเลือดมีฮีโมโกลบิน น. การพบฮีโมโกลบินอิสระในน้ำเลือด แสดงว่ามีเม็ดเลือดแดงสลายในหลอดเลือด

hemoglobinocholia ภาวะน้ำดีมีฮีโมโกลบิน น. การพบฮีโมโกลบินอิสระในน้ำดี

hemoglobinolysis การสลายฮีโมโกลบิน น. การทำให้โมเลกุลฮีโมโกลบินแยกตัว

hemoglobinometer มาตราฮีโมโกลบิน น. เครื่องวัดปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด

hemoglobinometry การวัดฮีโมโกลบิน น. การวัดปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด

hemoglobinopathy โรคฮีโมโกลบิน น. (๑) โรคทางพันธุกรรมที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติ เป็นผลให้เกิดภาวะเลือดจางเม็ดเลือดแดงสลาย เกิดภาวะเลือดจางเม็ดเลือดแดงรูปเคียวหรือทาลัสซีเมีย; (๒) โรคที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติเกิดจากการแปรสายโกลบินเปลี่ยนหรือแทนที่กรดแอมิโนบางตำแหน่ง

hemoglobinous -เจือฮีโมโกลบิน น. คมม. hemoglobinated hemoglobinuria ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบิน น. การมีฮีโมโกลบินอิสระในปัสสาวะ

malarial hemoglobinuria ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบินเหตุมาลาเรีย น. ภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยโรคไข้จับสั่นเกิดจากเม็ดเลือดแดงสลายภายในหลอดเลือด ปัสสาวะเจือฮีโมโกลบินมีสีแดงหรือน้ำตาลเข้ม ไตวาย มักพบในผู้ติดเชื้อมาลาเรียฟัลซิพารัม ระยะนี้เรียกว่า ไข้ดำ

march hemoglobinuria ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบินเหตุสวนสนาม น. ภาวะที่เม็ดเลือดแดงสลายเนื่องจากการกระแทกส่วนหนึ่งของร่างกายซ้ำๆ เป็นเวลานาน เช่น ในทหารที่เดินแถวนาน นักวิ่งมาราธอน นักคาราเต้

paroxysmal cold hemoglobinuria ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบินเหตุเย็นกำเริบ น. อาการที่พบในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันตนเองหรือโรคที่เกิดหลังติดเชื้อไวรัส ทำให้เกิดภาวะน้ำเลือดมีฮีโมโกลบินและปัสสาวะมีฮีโมโกลบินจากเม็ดเลือดแดงสลายเมื่อถูกความเย็น มีสาเหตุจากภูมิคุ้มกันชนิดไอจีจีต่อกลุ่มเลือดที่ที่ฟิงคอมพลีเมนต์

paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบินกลางคืนเป็นพักๆ น. อาการถ่ายปัสสาวะมีฮีโมโกลบินเป็นครั้งคราวในผู้ป่วยภาวะเลือดจางเหตุเม็ดเลือดแดงสลาย เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดสำเนาพันธุ์ผลิตเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาวที่ไวต่อการสลายด้วยคอมพลีเมนต์ คมม. Marchiafava-Micheli syndrome

toxic hemoglobinuria ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบินเหตุพิษ น. การมีฮีโมโกลบินในปัสสาวะหลังกินสารพิษ hemogram บันทึกเลขณ์ผลเลือด น. บันทึกเป็นอักษรหรือลายเส้นเพื่อแสดงผลการประเมินเลือด เช่น จำนวนเม็ดเลือดชนิดต่างๆ

hemokinesis จลนวัตเลือด น. การเคลื่อนไหวของเลือดผ่านหัวใจและหลอดเลือด

hemology คมม. hematology

hemolymph น้ำเหลืองเลือด น. (๑) เลือดและน้ำเหลือง; (๒) สารน้ำคล้ายเลือดที่เคลื่อนผ่านโพรงส่วนกำเนิดหัวใจระบบไหลเวียนแบบเปิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น สัตว์พวกหอย สัตว์ขาปล้อง

hemolymphangioma คมม. hematolymphangioma

hemolysate ซากเม็ดเลือดแดงสลาย น. สิ่งที่เหลือจากการสลายของเม็ดเลือดแดง

hemolysin สารสลายเม็ดเลือดแดง น. สารที่ทำให้เกิดการสลายเม็ดเลือดแดง

alpha hemolysin สารสลายเม็ดเลือดแดงแอลฟา น. สารชีวพิษแอลฟาของเชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ที่มีฤทธิ์ทำให้เม็ดเลือดแดง กระจาย และ แทะ และสลายได้ แต่ไม่มีผลต่อคน

bacterial hemolysin สารสลายเม็ดเลือดแดงจากแบคทีเรีย น. สารพิษจากแบคทีเรียที่มีฤทธิ์สลายเม็ดเลือดแดง

beta hemolysin สารสลายเม็ดเลือดแดงบีตา น. สารชีวพิษบีตาของเชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ที่มีฤทธิ์ทำให้เม็ดเลือดแดงของคนและแกะสลายเมื่อถูกความเย็นหลังการอุ่น

heterophile hemolysin สารสลายเม็ดเลือดแดงหลากหลายพันธุ์ น. สารที่ทำให้เม็ดเลือดแดงสลายเนื่องจากมีลิมโฟไซต์กับเม็ดเลือดแดงของสัตว์จำเพาะชนิด และของสัตว์อื่นด้วย

immune hemolysin สารสลายเม็ดเลือดแดงเหตุภูมิคุ้มกัน น. สารทำให้เกิดการสลายเม็ดเลือดแดง เกิดขึ้นเมื่อได้รับการฉีดเลือดหรือเม็ดเลือดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

hypoplastic heart หัวใจเล็กเกิน น. หัวใจที่เล็กผิดปกติ

intracorporeal heart หัวใจเทียมในร่างกาย น. หัวใจเทียมที่ฝังในร่างกาย

myxedema heart หัวใจภาวะบวมไขมัน น. หัวใจขนาดใหญ่ พบในโรคพร่องไทรอยด์

radiant heat ความร้อนรังสี น. ความร้อนจากการแผ่รังสี เช่น ความร้อนจากตะเกียงที่แผ่ออกมา

sensorineural hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุประสาทรับรู้ น. การได้ยินเสียจากโรคที่หูชั้นในรูปหอยโข่ง ประสาทสมองคู่ที่ ๘ ทางเดินประสาทส่วนกลางหรือร่วมกัน บางครั้งแบ่งออกเป็น การสูญเสียการได้ยินเหตุหูชั้นในรูปหอยโข่ง และการสูญเสียการได้ยินก่อนหูชั้นในรูปหอยโข่ง คมม. *sensory hearing loss*

sensory hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุประสาทรับรู้ น. การได้ยินเสียเหตุประสาทรับรู้ซึ่งสาเหตุปฐมภูมิเกิดจากอันตรายต่อกลไกรับรู้ความรู้สึกในหูส่วนใน คมม. *sensorineural hearing loss*

specific heat ความร้อนจำเพาะ น. พลังงานความร้อนที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงโดยสถานะยังคงรูปเดิม

three-chambered heart หัวใจสามห้อง น. การที่หัวใจเจริญผิดปกติ หัวใจห้องล่างไม่มีผนังกันทำให้รวมเป็นห้องเดียว หรือหัวใจห้องบนไม่มีผนังกัน จึงมีห้องหัวใจเพียงสามห้อง คมม. *trilocular heart*

toxic hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุพิษ น. คมม. *ototoxic hearing loss*

transmission hearing loss การสูญเสียการได้ยินเหตุนำเสียง น. คมม. *conductive hearing loss*

triatrial heart หัวใจห้องบนสามห้อง น. คมม. *cor triatriatum*

trilocular heart หัวใจสามห้อง น. คมม. *three-chambered heart*