

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

hebdomadal -หนึ่งสัปดาห์ ว. เกี่ยวกับสัปดาห์แรกของชีวิต

hebephrenia โรคจิตเภทแปลก น. ภาวะผิดปกติทางจิต
จัดเป็นโรคจิตเภทแบบหนึ่ง มีอาการหลงใหล
เคลิบเคลิ้ม เผลอสติ ความคิดไม่ต่อเนื่อง
คุ้มดีคุ้มร้าย (ปัจจุบันเป็นคำเลิกใช้)

hebephrenic -จิตเภทวิกล ว. เกี่ยวกับจิตฟั่นเฟือน

hebetude ๑. คมม. apathy

๒. ภาวะไร้อารมณ์ น. ลักษณะอารมณ์เฉพาใน
โรคจิตเภท

hectic -แฉ่ง ว. เกี่ยวกับลักษณะที่ขึ้นๆ ลงๆ แต่ละวัน
ดู fever ประกอบ

hectogram เฮกโตกรัม น. หน่วยมวลสาร เท่ากับหนึ่งร้อยกรัม

hedonic -อิฏฐารมณ์ ว. เกี่ยวกับความพึงพอใจ

hedonism ๑. อิฏฐารมณ์นิยม น. ลัทธิแสวงหาความพึงพอใจ

๒. รตินิยม น. ลัทธิที่ยึดความพึงพอใจและ
ความสุขเป็นคุณธรรมสูงสุด

๓. ทฤษฎีรตินิยม น. ทฤษฎีที่ว่าด้วยการบรรลุ
ความพึงพอใจและการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเป็น
แรงจูงใจเริ่มต้นพฤติกรรมมนุษย์

heel ส้น น. (๑) ส่วนท้ายของเท้า คมม. calx ความหมาย
ที่ ๒; (๒) ผนังส่วนหลังของกีบเท้าม้า

black heel ภาวะส้นดำ น. ลักษณะส้นเท้าเป็นจ้ำ
เลือดจุดสีดำ พบในภาวะขาดเลือดจากแรงเค้นเฉือนของ
นักกีฬา เช่น นักเทนนิส นักบาสเก็ตบอล คมม. *calcaneal*
petechiae, talon noir

gonorrheal heel ส้นโรคหนองใน น. ส้นเท้ามีกระดูก
งอกที่เกิดจากการติดเชื้อหนองใน

painful heel ส้นปวด น. ส้นเท้าที่มีการปวดจาก
ถูกกดทับ

prominent heel ส้นโปน น. ส้นเท้าบวมหนูนที่
ด้านหลัง เกิดจากการหนาขึ้นของเยื่อหุ้มกระดูกสัน

height ความสูง น. ระยะตามแนวตั้ง

cuspl height ความสูงปุ่มฟัน น. ระยะระหว่างระดับ
ปลายกับฐานฟัน

facial height ความสูงใบหน้า น. สัดส่วนใบหน้า
วัดตามแนวกลาง ได้แก่ ความสูงใบหน้าส่วนบน ส่วนล่าง
ส่วนหน้า และส่วนหลัง

sitting vertex height ความสูงท่ายืน น. ระยะวัดจาก
กระหม่อมในแนวตั้งถึงพื้นผิวที่นั่ง คมม. *sitting height*

standing height ความสูงท่ายืน น. ระยะวัดจาก
กระหม่อมในแนวตั้งถึงพื้นที่ยืนอยู่โดยเท้าเปล่า

helcoid -คล้ายแผลเปื่อย ว. เกี่ยวกับลักษณะคล้ายแผลเปื่อย

helcology วิทยาแผลเปื่อย น. การศึกษาแผลเปื่อย

helcoma แผลเปื่อยกระเจกตา น. แผลเปื่อยที่กระเจกตา คมม.
corneal ulcer

helcosis โรคแผลเปื่อย น. การมีแผลเปื่อย

helical ๑. เกลียว น. สิ่งที่มีลักษณะเป็นรอยพันหรือบิด
ต่อเนื่องแบบสว่าน คมม. *helicine* ๒

๒. -เกลียว ว. เกี่ยวกับสิ่งที่มีลักษณะรอยพันหรือ
บิดต่อเนื่องอย่างสว่าน คมม. *helicine* ๑

helicine ๑. -เกลียว ว. คมม. *helical* ๒, *spiral* ๒

๒. เกลียว น. คมม. *helical* ๑

Helicobacter เฮลิโคแบคเตอร์ น. ชื่อสกุลแบคทีเรียแกรมลบ
รูปเกลียว มีเอนไซม์ช่วยการเคลื่อนที่

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูณัททันทรากร กรรมการ, ศ.ทพญ.ใจนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ
บุญนาถ กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไฉวดี ดุลยจินดา กรรมการ, นางสาวสุปัญญา ช่มจินดา กรรมการ,
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิ้มพิทกุล กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะลี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ,
รศ.พญ.วณิ วิสุทธิ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โค้ววิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธินันท์
กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุณตรีเวทย์ กรรมการ, รศ.นพ.อัครางค์ นุชประยูร กรรมการ, นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษ์ณา แพร่ตกุล กรรมการ, น.ส.สมทรง ศุภนตนาถ กรรมการ และเลขานุการ.

Helicobacter cinaedi เฮลิโคแบกเตอร์ ซินไค น. เฮลิโคแบกเตอร์ชนิดพันธุ์ที่ทำให้ไส้ตรงและลำไส้ใหญ่อักเสบในชายรักร่วมเพศ อาจก่อภาวะกระเพาะและเลือดติดเชื้อในผู้ป่วยพร่องภูมิคุ้มกัน และร่วมกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบในทารกแรกคลอด

Helicobacter fennelliae เฮลิโคแบกเตอร์ เฟนเนลลีอี น. เฮลิโคแบกเตอร์ชนิดพันธุ์ที่ทำให้ไส้ตรงและลำไส้ใหญ่อักเสบในชายรักร่วมเพศ และพบในอุจจาระเด็กท้องเสีย

Helicobacter pylori เฮลิโคแบกเตอร์ ไพโลไร น. เฮลิโคแบกเตอร์ชนิดพันธุ์ที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเกิดแผลเปื่อย พบเกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหาร

helicoid -คล้ายเกลียว ว. เกี่ยวกับลักษณะเกลียว

helicopod ท่าเดินกวาดเท้า น. ลักษณะท่าเดินลากเท้าผิดปกติ เป็นท่าที่เท้ากวาดออกไปด้านข้างเป็นครึ่งวงกลม

helicotrema เฮลิโคทรีมา น. ช่องระหว่างสกลาติมาในกับสกลาเวสทิบูไลที่ส่วนยอดของหูชั้นในรูปหอยโข่ง คมม. *Breschet or Scarpa hiatus*

heliosis โรคลมแดด น. โรคที่มีอาการชัก หมดสติ อุณหภูมิร่างกายสูงเนื่องจากตากแดด

heliotaxis การเคลื่อนที่ของเซลล์ น. การเคลื่อนที่ของเซลล์หรือจุลชีพเข้าหาหรือหนีแดด

heliotherapy สุริยบำบัด น. การบำบัดโรคด้วยการให้ร่างกายได้รับแสงอาทิตย์ หรือการอาบแดด

heliotropism การเบนตามแดด น. การที่สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชเข้าหาหรือหนีจากดวงอาทิตย์

helium ฮีเลียม น. ธาตุเลอะดอม ๒ เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่ต่ำที่สุดในกลุ่มธาตุ เป็นแก๊สธรรมชาติที่พบมากที่สุด ใช้ร่วมกับออกซิเจนรักษาผู้ป่วยภาวะทางหายใจอุดกั้น และเป็นยาสลบ

helix เกลียว น. (๑) โครงสร้างม้วน; (๒) ขอบบนและหลังของใบหู

helminth หนอนพยาธิ น. หนอนปรสิต

helminthiasis การอาศัยหนอนพยาธิ น. การสำรอกหนอนพยาธิ

helminthiasis โรคหนอนพยาธิ น. โรคที่เกิดจากมีหนอนปรสิตในร่างกาย

helminthicide สารฆ่าหนอนพยาธิ น. คมม. *anthelmintic* ความหมายที่ ๒

helminthoid -คล้ายหนอนพยาธิ น. มีลักษณะเหมือนหนอนพยาธิ

helminthology วิทยาหนอนพยาธิ น. วิชาว่าด้วยหนอนพยาธิ

helminthoma เนื้องอกหนอนพยาธิ น. เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปกติเนื่องจากมีหนอนพยาธิ

heloma ตาปลา น. ผิวหนังบริเวณฝ่าเท้าหรือนิ้วเท้าที่หนาและแข็งขึ้นเป็นไตถึงขั้นหนอง ทำให้เจ็บ เกิดจากการเสียดสีหรือแรงกดซ้ำๆ คมม. *corn*

heloma durum ตาปลาแข็ง น. ตาปลาที่มีลักษณะเป็นไตแข็ง พบบริเวณด้านนอกนิ้วก้อยเท้าหรือส่วนบนของนิ้วเท้า คมม. *hard corn*

heloma molle ตาปลานิ่ม น. ตาปลาที่มีลักษณะเป็นไตนิ่ม พบในชอกนิ้วเท้า มีลักษณะนิ่มเพราะความชื้น คมม. *soft corn*

hemachromatosis โรคเหล็กสะสม น. โรคที่เกิดจากการพอกพูนของฮีโมไซด์รีนในเนื้อตับ ทำให้เกิดการเสียหายที่ของตับ ตับอ่อน หัวใจ และต่อมใต้สมอง คมม. *hemochromatosis*

hemachrome สารสีเลือด น. สารสีในเม็ดเลือดทำหน้าที่บรรเทาออกซิเจน เช่น ฮีโมโกลบิน ฮีโมไซยานิน คมม. *hemochrome*

hemacyte เม็ดเลือด น. เซลล์ในเลือด เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว คมม. *blood cell*

hemacytometer มาตรเม็ดเลือด น. อุปกรณ์นับเม็ดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์

hemacytometry การนับเม็ดเลือด น. การนับจำนวนเม็ดเลือดด้วยมาตรเม็ดเลือด

hemadsorption การดูดซับเม็ดเลือด น. การเกาะติดของเม็ดเลือดแดงกับเซลล์อื่น กับอนุภาค หรือพื้นผิวต่างๆ

hemafacient ๑. -สร้างเลือด ว. เกี่ยวกับการสร้างเลือด คมม. *hematopoietic* ความหมายที่ ๑

๒. สารส่งเสริมการสร้างเลือด น. สารกระตุ้นการสร้างเลือด คมม. *hematopoietic* ความหมายที่ ๒

hemagglutination การเกาะกลุ่มเม็ดเลือดแดง น. การจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง อาจเกิดจากสารภูมิคุ้มกันต้านทานไวรัส หรือสารอื่นๆ เช่น เลกติน

indirect hemagglutination การเกาะกลุ่มเม็ดเลือดแดงโดยอ้อม น. การจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารภูมิคุ้มกันต้านทานจำเพาะกับสารก่อภูมิคุ้มกันต้านทานเป็นหลักการของการทดสอบทางวิทยาเซรุ่ม คมม. *passive hemagglutination*

hemangiopericytoma เนื้องอกเซลล์หุ้มหลอดเลือด น.

เนื้องอกหลอดเลือดขนาดเล็กที่มีเซลล์รูปกระสวย และหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห เจริญจาก เซลล์หุ้มหลอดเลือดอาจเป็นเนื้องอกไม่ร้ายหรือ ร้าย มักพบที่ขาหรือหลังเยื่อช่องท้อง

hemangiosarcoma เนื้องอกร้ายหลอดเลือดชนิดร้าย น. คมม.

angiosarcoma, malignant hemangioendothelioma

hemapheic -ฮีมาฟิอิก ว. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะสารฮีมาฟิ

hemaphein ฮีมาฟิ น. สารสีน้ำตาลของเลือดและปัสสาวะ

ซึ่งประกอบด้วย อินดิแคน และยูโรบิลิน เกิดจาก ฮีโมโกลบิน ที่ผิดปกติ

hemapheism ภาวะฮีมาฟิ น. การมีฮีมาฟิในปัสสาวะ

hemapheresis คมม. *apheresis*

hemapoiesis การสร้างเม็ดเลือด น. การสร้างและพัฒนา

เม็ดเลือดในตับ ม้าม ต่อมไทมัส ต่อมน้ำเหลือง ไชกระดูก ของเด็กในครรภ์; ภายหลังคลอด จะสร้างในไขกระดูก มีเพียงส่วนน้อยสร้างในต่อม น้ำเหลือง คมม. *hematopoiesis*

heme ฮีม น. (๑) สารประกอบเคมีที่มีเหล็กอยู่

ในวงแหวนโมเลกุล; (๒) คมม. *ferroheme*; (๓)

ฮีมฮีโมโกลบิน น. คมม. *protoheme IX* ดู *protoheme*

hemarthros ภาวะข้อมีเลือด น. การมีเลือดออกเข้าไปในข้อ

หรือส่วนโพรงข้อ คมม. *hemarthrosis*

hemarthrosis ภาวะข้อมีเลือด น. คมม. *hemarthros*

hematal -เลือด ว. เกี่ยวกับเลือด

hematopostema ผิบนองปนเลือด น. ผิที่มีทั้งหนองและเลือด

อยู่ด้วย

hematemesis การอาเจียนเป็นเลือด น. การอาเจียนออกมา

เป็นเลือด

hematencephalon ภาวะสมองมีเลือด น. การมีเลือดออกใน

เนื้อสมองใหญ่ คมม. *cerebral hemorrhage*

hematherapy โลหิตบำบัด น. การรักษาผู้ป่วยด้วยการให้เลือด

หรือผลิตภัณฑ์จากเลือด

hemathermal -คงอุณหภูมิกาย ว. เกี่ยวกับการทำให้อุณหภูมิ

ของร่างกายคงที่ คมม. *homeothermous*

hemathermous คมม. *homeothermal*

hemathorax ภาวะช่องอกมีเลือด น. การมีเลือดในโพรง

เยื่อหุ้มปอด คมม. *hemothorax*

hematidrosis ภาวะเหงื่อเป็นเลือด น. การหลั่งเหงื่อเป็นเลือด

hematimeter มาตรเมตเลือด น. คมม. *hemacytometer*

hematin ฮีมาทิน น. (๑) สารพอร์ไฟรินซับซ้อน (III) เกิดจาก

การออกซิไดส์ฮีมอิสระ; (๒) คมม. *hemin* ความหมายที่ ๑

hematinemia ภาวะเลือดมีฮีมาทิน น. การมีฮีมาทิน (ฮีม)

ในเลือด

hematinic ฮีมาทินิก (๑) ว. เกี่ยวข้องกับฮีมาทิน; (๒) น.

สารเพิ่มระดับฮีโมโกลบินและจำนวนเม็ดเลือดแดง ในเลือด

hematinuria ภาวะปัสสาวะมีฮีมาทิน น. การมีฮีมาทินใน

ปัสสาวะ

hematobilia ภาวะน้ำดีมีเลือด น. การมีเลือดในท่อน้ำดี คมม.

hemobilia

hematocele โพรงเลือด น. การมีเลือดในช่องเนื้อเยื่อ เช่น

ใน *tunica vaginalis testis*

parametric hematocele โพรงเลือดข้างมดลูก น.

การบวมเนื่องจากมีเลือดในอุ้งเชิงกรานระหว่างมดลูกกับ

ไส้ตรง (อุ้งดักลาส) คมม. *pelvic hematocele, retrouterine hematocele*

pelvic hematocele ภาวะโพรงเลือดในอุ้งเชิงกราน

น. คมม. *parametric hematocele*

retrouterine hematocele ภาวะโพรงเลือดหลังมดลูก

น. คมม. *parametric hematocele*

scrotal hematocele โพรงเลือดในถุงอัณฑะ น.

การมีเลือดในเนื้อเยื่อถุงอัณฑะ

hematocephalus ภาวะหัวบาตรเลือด น. การที่ศีรษะ

เด็กแรกคลอดมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีเลือดคั่ง ภายใน

hematochezia ภาวะอุจจาระมีเลือด น. การมีเลือดในอุจจาระ

hematochromatosis ภาวะเนื้อเยื่อติดสารสีเลือด น. การมี

สารสีเลือดที่เนื้อเยื่อ คมม. *hemochromatosis*

hematochyluria ภาวะปัสสาวะมีเลือดและน้ำเหลืองไขมัน น.

การมีเลือดและน้ำเหลืองไขมันในปัสสาวะ เป็น อาการของโรคเท้าช้าง

hematocoelia ภาวะช่องท้องมีเลือด น. การมีเลือดในช่องท้อง

คมม. *hemoperitoneum*

hematocolpometra ภาวะมดลูกและช่องคลอดมีเลือด น. การ

มีเลือดระดูคั่งค้างในมดลูกและช่องคลอด

hematocolpos ภาวะช่องคลอดมีเลือด น. การมีเลือดระดู

คั่งค้างในช่องคลอด

hematocrit (Hct) สัดส่วนปริมาตรเม็ดเลือดแดง (เอชซีที) น.

สัดส่วนระหว่างปริมาตรเม็ดเลือดแดงกับปริมาตร

เลือดทั้งหมด หน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อเดซิเมตร หรือเป็นค่าร้อยละ

hematocryal -เลือดเย็น ว. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
กายตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม คมม. *ectothermic, poikilothermic*

hematocyanin ฮีมาโทไซยานิน น. สารสีน้ำเงินในน้ำเลือดหอย
หรือสัตว์ขาปล้อง ประกอบด้วยโมเลกุลเชิงเดี่ยวที่มี
อะตอมของทองแดงจับกับโมเลกุลของออกซิเจน
คมม. *hemocyanin*

hematocyst ถุงน้ำเลือด น. กระเพาะปัสสาวะหรือถุงน้ำที่มี
เลือด คมม. *hematocystis*

hematocystis คมม. *hematocyst*

hematocyte คมม. *blood cell*

hematocytolysis ภาวะเม็ดเลือดสลาย น. การที่เยื่อหุ้ม
เม็ดเลือดแดงแตก ปล่อยฮีโมโกลบินออกมา
คมม. *hemacytometer*

hematocytopenia ภาวะพร่องเม็ดเลือด น. การมีจำนวน
เม็ดเลือดน้อยกว่าปกติ คมม. *cytopenia*

hematocyturia ภาวะปัสสาวะมีเม็ดเลือด น. การมีเม็ดเลือดแดง
ในปัสสาวะ คมม. *hematuria, erythrocyturia*

hematomyelia ภาวะไขสันหลังมีเลือด น. การมีเลือดออกใน
ไขสันหลัง มักอยู่ในเนื้อเทา ส่วนมากเกิดจากการ
บาดเจ็บ แต่อาจพบในรายที่หลอดเลือดแดงดำ
มีความผิดปกติแต่กำเนิด

hematotrachelos ภาวะคอมดลูกมีเลือด น. การที่คอมดลูก
โป่งเพราะมีเลือดขังภายใน เนื่องจากปากมดลูก
หรือช่องคลอดตีบตัน

hematotropic -นิยมเลือด ว. มีสัมพรรคภาพพิเศษหรือมีผล
จำเพาะต่อเลือดหรือเม็ดเลือด

hematotympanum ภาวะโพรงแก้วหูมีเลือด น. การมีเลือดปน
หนองในช่องหูส่วนกลาง คมม. *hematotympanum*

hematotoxic -พิษต่อเลือด ว. (๑) เกี่ยวกับการเป็นพิษต่อเลือด;
(๒) เป็นพิษต่อเลือดหรือระบบสร้างเม็ดเลือด คมม. *hematotoxic*

hematoxylin ฮีมาทอกซิลิน น. สารสีสกัดด้วยอีเทอร์ฟลักไธส
จากต้น ฮีมาทอกซิลอน แคมทีเชียนัม ใช้เป็นสีย้อม
ตัวอย่างตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ อาจใช้เป็นตัว
ชี้วัดสภาพกรดต่างพีเอชระหว่าง ๕ กับ ๖

hematuria คมม. *hematocyturia, erythrocyturia*

gross hematuria ภาวะปัสสาวะมีเลือดมาก น.
การที่ปัสสาวะมีเลือด เห็นได้ด้วยตาเปล่า

microscopic hematuria ภาวะปัสสาวะมีเลือดน้อย
น. การมีเม็ดเลือดแดงจำนวนน้อยในปัสสาวะ ต้องดูด้วย
กล้องจุลทรรศน์ พบเม็ดเลือดแดง ๒ หรือ ๓ ตัว ในสนาม
กำลังขยาย ๔๐๐ เท่า คมม. *microscopic hematuria*

heme ฮีม น. (๑) คมม. *hematin*; (๒) เพอโรฮีม;
(๓) โปรโทฮีม IX ซึ่งพบในฮีโมโกลบิน

hemendothelioma เนื้องอกเซลล์บุหลอดเลือด น. คมม. *hemangioendothelioma*

hemeralope คนตาบอดกลางวัน น. คนที่มองไม่เห็นในแสง
สว่างจัด

hemeralopia ภาวะตาบอดกลางวัน น. การที่ตามองไม่เห็นใน
ที่มีแสงสว่างจัด อาจเรียกว่าตาบอดกลางวัน หรือ
ตากลางวัน

heme synthase เอนไซม์สังเคราะห์ฮีม น. เอนไซม์จาก
ไมโทคอนเดรียที่ทำหน้าที่สร้างฮีมในฮีโมโกลบิน
โดยเติมธาตุเหล็กเข้าไปในโปรโทพอร์ไฟลิน IX ให้
เป็นโปรโทฮีม IX ซึ่งเป็นฮีมในฮีโมโกลบิน ในภาวะ
ตะกั่วเป็นพิษมีการยับยั้งเอนไซม์นี้ ซึ่งการพร่อง
เอนไซม์นี้ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบโครโมโซม
กายเด่น ทำให้ป่วยเป็นโรคโปรโทพอร์ไฟเรีย
เม็ดเลือดแดง

hemicephalus ภาวะไร้ศีรษะครึ่งหนึ่ง น. สภาพผิดปกติของ
เด็กในครรภ์ โดยมีสมองและกะโหลกศีรษะเพียง
ครึ่งล่าง

hemichromatopsia ภาวะบอดสีลานตาครึ่งหนึ่ง น. การเห็น
สีบกพร่องครึ่งหนึ่ง หรือ ครึ่งที่สอดคล้องกันของ
ลานสายตา

hemigeusia ภาวะลิ้นไม่รู้รสครึ่งซีก น. สภาพที่ลิ้นซีกหนึ่ง
ไม่รับรส อาจเรียกว่า hemigeustia และ
hemigeusia คมม. *hemigeustia*

hemigeusia คมม. *hemigeusia*

hemialgia อาการปวดครึ่งซีก น. ความรู้สึกปวดด้านใด
ด้านหนึ่งของร่างกายเพียงซีกเดียว

hemiambyopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก น. การสูญเสีย
การเห็นหรือบอดลานสายตาครึ่งหนึ่ง ของตา
ข้างเดียว หรือตาสองข้าง คมม. *hemianopia*

hemiamyosthenia ภาวะกล้ามเนื้อเปลี่ยนครึ่งซีก น. การที่
กล้ามเนื้อร่างกายซีกหนึ่งมีกำลังน้อยกว่าปกติ

hemianacusia ภาวะหูหนวกข้างเดียว น. การเสียการได้ยิน
ของหูข้างเดียว

hemianalgesia ภาวะไม่รู้เจ็บครึ่งซีก น. ร่างกายซีกหนึ่งไม่
รู้สึกเจ็บปวด

hemianencephaly การไร้สมองครึ่งซีก น. การขาดสมอง
ด้านหนึ่งแต่กำเนิด

hemianesthesia ภาวะชาครึ่งซีก น. การที่ร่างกายซีกใด
ซีกหนึ่งไร้ความรู้สึก

alternate hemianesthesia ภาวะชาครึ่งซีกสลับ น.
การสูญเสียความรู้สึกของใบหน้าซีกหนึ่งและร่างกายซีก
ตรงข้ามไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือร้อนเย็น เกิดจากรอยโรคที่สมอง
ส่วนพอนส์ด้านข้างหรือเมดัลลา ทำให้มีผลต่อรากประสาท
โทรเจมินัล และสไปโนทาลามิกแตรีก คมม. *hemianesthesia
cruciata*

cerebral hemianesthesia ภาวะชาครึ่งซีกเหตุสมอง
น. การที่ร่างกายซีกใดซีกหนึ่งไม่มีความรู้สึก เกิดจากมี
รอยโรคในอินเทอร์นัลแคปซูลของเลนทิกูลาร์นิวเคลียส

crossed hemianesthesia ภาวะชาครึ่งซีกไขว้ น.
คมม. *alternatc hemeanesthoina hemianesthesia cruciata*

hemianesthesia cruciata คมม. *alternate hemian-
esthesia, crossed hemianesthesia*

mesocephalic hemianesthesia ภาวะชาครึ่งซีกเหตุ
สมองส่วนกลาง น. การที่ร่างกายซีกหนึ่งไม่มีความรู้สึก
เกิดจากเป็นโรคสมองส่วนพอนส์ คมม. *pontile hemianes-
thesia*

pontile hemianesthesia คมม. *mesocephalic hemi-
anesthesia*

spinal hemianesthesia ภาวะชาครึ่งซีกเหตุไขสันหลัง
น. การที่ร่างกายซีกหนึ่งไม่มีความรู้สึกเกิดจากมีรอยโรค
ในไขสันหลัง

hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก น. คมม. *hemiamblyopia*

absolute hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
สมบูรณ์ น. การสูญเสียการเห็นทั้งแสง สี และรูปร่างของ
ครึ่งหนึ่งของลานสายตา

altitudinal hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งบนล่าง
น. การสูญเสียการเห็นครึ่งบนหรือครึ่งล่างของลานสายตา

bilateral hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
สองข้าง น. การสูญเสียการเห็นครึ่งหนึ่งของลานสายตาของ
ตา ๒ ข้าง

binasal hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีกด้านใน
สองข้าง น. การสูญเสียการเห็นครึ่งด้านในของลานสายตา
ของตา ๒ ข้าง

binocular hemianopia คมม. *bilateral hemianopia*

bitemporal hemianopia ภาวะบอดลานตาซีกนอก
สองข้าง น. การสูญเสียการเห็นครึ่งนอกของลานสายตา ของ
ตา ๒ ข้าง

complete hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
สมบูรณ์ น. การสูญเสียการเห็นครึ่งซีกทั้งหมดของลานสายตา
ของตาแต่ละข้าง

congruous hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
สมภาค น. การสูญเสียการเห็นครึ่งซีกของลานสายตาที่มี
ความสมมาตรกันทั้งตำแหน่ง ที่ตั้ง รูปร่าง ขนาดและองค์
ของตาสองข้าง

crossed hemianopia ภาวะบอดลานตาไขว้ น.
การสูญเสียการเห็นครึ่งบนของลานสายตาข้างหนึ่ง และ
ครึ่งล่างของลานสายตาอีกข้างหนึ่ง

heteronymous hemianopia ภาวะบอดลานตา
ครึ่งซีกต่างกัน น. การสูญเสียการเห็นครึ่งในหรือครึ่งนอกของ
ลานสายตา ของตาแต่ละข้าง

homonymous hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
ตรงกัน น. การสูญเสียการเห็นครึ่งซีกขวา หรือครึ่งซีกซ้าย
ของลานสายตา ของตาทั้ง ๒ ข้างแบบเดียวกัน

horizontal hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
แนวราบ น. คมม. *altitudinal hemianopia*

incomplete hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
ไม่สมบูรณ์ น. การสูญเสียการเห็นครึ่งซีกของลานสายตาแต่
ไม่หมดของตาแต่ละข้าง

incongruous hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
ไม่สมภาค น. การสูญเสียการเห็นครึ่งซีกของลานสายตาที่มี
ความสมมาตรกัน ยกเว้นขนาดหรือความรุนแรงที่ต่างกัน
ของตา ๒ ข้าง

lateral hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีกด้านข้าง
น. ดู *homonymous hemianopia*

nasal hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีกใน น.
การสูญเสียการเห็นครึ่งซีกใน ของลานสายตา

quadrant hemianopia ภาวะบอดลานตาเฉียงเดียว
น. การสูญเสียการเห็นหนึ่งในสี่ของลานสายตา แบ่งโดยรัศมี
แนวตั้งและแนวนอนเป็นสี่ส่วน คมม. *quadrantic hemianopia*

quadrantic hemianopia คมม. *quadrant hemianopia*

relative hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีกสัมพัทธ์
น. การสูญเสียการเห็นสีหรือรูปร่าง ในลานสายตาครึ่งหนึ่ง
แต่ยังรับรู้การเห็นแสงได้

temporal hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีกนอก
น. การสูญเสียการเห็นครึ่งนอกของลานสายตา

unilateral hemianopia ภาวะบอดลานตาครึ่งซีก
ข้างเดียว น. การสูญเสียการเห็นครึ่งหนึ่งของลานสายตา ของ
ตาข้างเดียว

hemianopsia น. คมม. *hemianopia*

hemianosmia ภาวะเสียการรู้กลิ่นข้างเดียว น. การสูญเสียการรู้กลิ่นของจมูกข้างใดข้างหนึ่ง

hemipraxis ภาวะเสียการรู้ปฏิบัติครึ่งซีก น. การเสียการรู้ปฏิบัติของร่างกายด้านเดียว

hemiarthrosis ภาวะข้อติดครึ่งซีก น. สภาพข้อติดกันไม่หมด

hemiasynergia ภาวะเสียสหการครึ่งซีก น. การเสียสหการของอวัยวะซีกเดียว

hemiataxia ภาวะกล้ามเนื้อเสียสหการครึ่งซีก น. การเสียสหการของกล้ามเนื้อด้านเดียวของร่างกาย

hemiataxy คมม. *hemiataxia*

hemiatetosis อาการแขนขาเคลื่อนไหวผิดปกติครึ่งซีก น. ภาวะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องในลักษณะบิดเบี้ยวกววน ที่ด้านเดียวของร่างกายอย่างซ้ำๆ

hemiatrophy ภาวะฝ่อครึ่งซีก น. การฝ่อของร่างกายด้านเดียวหรือครึ่งหนึ่งของอวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

hemiballism ภาวะแขนขากระตุกเหวี่ยงครึ่งซีก น. การเคลื่อนไหวผิดปกติที่รุนแรงของร่างกายด้านเดียว อาการมากที่แขน เกิดจากรอยโรคที่ทำลายนิวเคลียสซับทาลามิกัล คมม. *body of Luys syndrome*

hemibladder กระเพาะปัสสาวะครึ่งซีก น. การมีกระเพาะปัสสาวะครึ่งซีก พบที่ทวารร่วมที่ปลิ้นออก กระเพาะปัสสาวะมี ๒ ส่วนแยกกัน แต่ละส่วนมีท่อไตของตนเอง

hemic คมม. *hemal, hematal, hematic*

hemicanities ผมหงอกครึ่งซีก น. การมีผมหงอกซีกเดียว

hemi-car-dia หัวใจครึ่งซีก น. (๑) การมีหัวใจครึ่งซีกแต่กำเนิด; (๒) ครึ่งซีกของหัวใจปกติ

hemicardius แผลดกระ น. เด็กแฝดในครรภ์คนหนึ่งที่มีร่างกายพัฒนาน้อยมาก แต่ยังเห็นเป็นร่างกายและแยกส่วนต่างๆ ได้

hemicellulose เฮมิเซลลูโลส น. กลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์น้ำหนักโมเลกุลสูง พบในผนังเซลล์พืช มีโครงสร้างคล้ายเซลลูโลสแต่ขนาดเล็กกว่าและอยู่ในรูปอลิโกสาคาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยน้ำตาลหลายชนิดละลายได้ในน้ำ เช่น แอลโดเพนโทส แอลโดเฮกซอส กรดยูโรนิกชนิดที่พบได้ทั่วไป คือ ไซแลน

hemicephalia สภาพไร้สมองใหญ่ น. การไร้สมองใหญ่แต่กำเนิด

hemicephalus ทารกไร้สมองใหญ่ น. ทารกที่มีสมองไม่เจริญขาดสมองใหญ่

hemicerebrum ซีกสมองใหญ่ น. สมองใหญ่ซีกขวา หรือซ้าย ซึ่งเกิดจากการม้วนออกของเทเลนเซฟาลอนในขณะเป็นตัวอ่อน คั่นด้วยร่องสมองใหญ่ที่อยู่ตรงกลางแต่ละซีกประกอบด้วยโพรงสมองด้านข้าง มีสมองสีเทาเป็นส่วนประกอบชั้นนอก เรียกว่าเปลือกสมอง ทั้งสองซีกรวมกันเป็นสมองส่วนใหญ่ของมนุษย์

hemichorea ภาวะปลายแขนขาเคลื่อนไหวผิดปกติครึ่งซีก น. การเคลื่อนไหวและบิดปลายแขนขาที่มีอาการข้างเดียว คมม. *hemilateral chorea*

hemichromatopsia คมม. *hemiachromatopsia*